

Заявки и вопросы отправляйте на электронную почту:
 info@carbonbike.ru
 Телефон: +7 (928) 210-35-22
 Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00 (МСК)

Доставка транспортной компанией по России, в ближние и дальнее зарубежье

LiFePO4 аккумуляторы литий железо фосфатные

Характеристики аккумуляторов могут быть изменены под требования заказчика.

Срок поставки от 2 дней.

Аккумуляторы поставляются со встроеной платой защиты и балансировки. Позиции сгруппированы по типам используемых ячеек.

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал, В	Напряже ие макс. (полный заряд), В	Напряже ние мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энерго емкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. ток разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.моц. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 3В 15Ач (3,2В) литий железо фосфатный	2000	2400	3.2	3.6	2.5	15	1 год	0.3	1s1p	1	48	45	144	67.5	216	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 30Ач (3,2В) литий железо фосфатный	3200	3840	3.2	3.6	2.5	30	1 год	0.6	1s2p	2	96	90	288	135	432	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 45Ач (3,2В) литий железо фосфатный	4400	5280	3.2	3.6	2.5	45	1 год	0.9	1s3p	3	144	135	432	202.5	648	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 60Ач (3,2В) литий железо фосфатный	5600	6720	3.2	3.6	2.5	60	1 год	1.2	1s4p	4	192	180	576	270	864	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 75Ач (3,2В) литий железо фосфатный	6800	8160	3.2	3.6	2.5	75	1 год	1.5	1s5p	5	240	225	720	337.5	1080	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 90Ач (3,2В) литий железо фосфатный	8000	9600	3.2	3.6	2.5	90	1 год	1.8	1s6p	6	288	270	864	405	1296	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 120Ач (3,2В) литий железо фосфатный	10400	12480	3.2	3.6	2.5	120	1 год	2.3	1s8p	8	384	360	1152	540	1728	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 150Ач (3,2В) литий железо фосфатный	12800	15360	3.2	3.6	2.5	150	1 год	2.9	1s10p	10	480	450	1440	675	2160	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 225Ач (3,2В) литий железо фосфатный	18800	22560	3.2	3.6	2.5	225	1 год	4.3	1s15p	15	720	675	2160	1012.5	3240	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 300Ач (3,2В) литий железо фосфатный	24960	29952	3.2	3.6	2.5	300	1 год	5.7	1s20p	20	960	900	2880	1350	4320	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501001020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 15Ач (6,4В) литий железо фосфатный	5600	6720	6.4	7.2	5	15	1 год	0.6	2s1p	2	96	45	288	67.5	432	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 30Ач (6,4В) литий железо фосфатный	8000	9600	6.4	7.2	5	30	1 год	1.2	2s2p	4	192	90	576	135	864	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 45Ач (6,4В) литий железо фосфатный	10400	12480	6.4	7.2	5	45	1 год	1.8	2s3p	6	288	135	864	202.5	1296	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 60Ач (6,4В) литий железо фосфатный	12800	15360	6.4	7.2	5	60	1 год	2.3	2s4p	8	384	180	1152	270	1728	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 75Ач (6,4В) литий железо фосфатный	15200	18240	6.4	7.2	5	75	1 год	2.9	2s5p	10	480	225	1440	337.5	2160	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 90Ач (6,4В) литий железо фосфатный	17600	21120	6.4	7.2	5	90	1 год	3.5	2s6p	12	576	270	1728	405	2592	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 120Ач (6,4В) литий железо фосфатный	22400	26880	6.4	7.2	5	120	1 год	4.6	2s8p	16	768	360	2304	540	3456	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 150Ач (6,4В) литий железо фосфатный	27360	32832	6.4	7.2	5	150	1 год	5.7	2s10p	20	960	450	2880	675	4320	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 225Ач (6,4В) литий железо фосфатный	39840	47808	6.4	7.2	5	225	1 год	8.6	2s15p	30	1440	675	4320	1012.5	6480	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 300Ач (6,4В) литий железо фосфатный	52320	62784	6.4	7.2	5	300	1 год	11.4	2s20p	40	1920	900	5760	1350	8640	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501002020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 15Ач (9,6В) литий железо фосфатный	6800	8160	9.6	10.8	7.5	15	1 год	0.9	3s1p	3	144	45	432	67.5	648	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 30Ач (9,6В) литий железо фосфатный	10400	12480	9.6	10.8	7.5	30	1 год	1.8	3s2p	6	288	90	864	135	1296	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 45Ач (9,6В) литий железо фосфатный	14000	16800	9.6	10.8	7.5	45	1 год	2.6	3s3p	9	432	135	1296	202.5	1944	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 60Ач (9,6В) литий железо фосфатный	17600	21120	9.6	10.8	7.5	60	1 год	3.5	3s4p	12	576	180	1728	270	2592	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 75Ач (9,6В) литий железо фосфатный	21200	25440	9.6	10.8	7.5	75	1 год	4.3	3s5p	15	720	225	2160	337.5	3240	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 90Ач (9,6В) литий железо фосфатный	24960	29952	9.6	10.8	7.5	90	1 год	5.2	3s6p	18	864	270	2592	405	3888	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 120Ач (9,6В) литий железо фосфатный	32320	38784	9.6	10.8	7.5	120	1 год	6.9	3s8p	24	1152	360	3456	540	5184	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 150Ач (9,6В) литий железо фосфатный	39840	47808	9.6	10.8	7.5	150	1 год	8.6	3s10p	30	1440	450	4320	675	6480	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 225Ач (9,6В) литий железо фосфатный	58480	70176	9.6	10.8	7.5	225	1 год	12.8	3s15p	45	2160	675	6480	1012.5	9720	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 300Ач (9,6В) литий железо фосфатный	77280	92736	9.6	10.8	7.5	300	1 год	17.1	3s20p	60	2880	900	8640	1350	12960	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501003020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 15Ач (12,8В) литий железо фосфатный	8000	9600	12.8	14.4	10	15	1 год	1.2	4s1p	4	192	45	576	67.5	864	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 30Ач (12,8В) литий железо фосфатный	12800	15360	12.8	14.4	10	30	1 год	2.3	4s2p	8	384	90	1152	135	1728	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 45Ач (12,8В) литий железо фосфатный	17600	21120	12.8	14.4	10	45	1 год	3.5	4s3p	12	576	135	1728	202.5	2592	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 60Ач (12,8В) литий железо фосфатный	22400	26880	12.8	14.4	10	60	1 год	4.6	4s4p	16	768	180	2304	270	3456	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 75Ач (12,8В) литий железо фосфатный	27360	32832	12.8	14.4	10	75	1 год	5.7	4s5p	20	960	225	2880	337.5	4320	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 90Ач (12,8В) литий железо фосфатный	32320	38784	12.8	14.4	10	90	1 год	6.9	4s6p	24	1152	270	3456	405	5184	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 120Ач (12,8В) литий железо фосфатный	42400	50880	12.8	14.4	10	120	1 год	9.1	4s8p	32	1536	360	4608	540	6912	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 150Ач (12,8В) литий железо фосфатный	52320	62784	12.8	14.4	10	150	1 год	11.4	4s10p	40	1920	450	5760	675	8640	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 225Ач (12,8В) литий железо фосфатный	77280	92736	12.8	14.4	10	225	1 год	17.1	4s15p	60	2880	675	8640	1012.5	12960	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 300Ач (12,8В) литий железо фосфатный	102080	122496	12.8	14.4	10	300	1 год	22.7	4s20p	80	3840	900	11520	1350	17280	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 450Ач (12,8В) литий железо фосфатный	152000	182400	12.8	14.4	10	450	1 год	34.1	4s30p	120	5760	1350	17280	2025	25920	1350	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004030	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 600Ач (12,8В) литий железо фосфатный	200120	240144	12.8	14.4	10	600	1 год	45.4	4s40p	160	7680	1800	23040	2700	34560	1800	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004040	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 900Ач (12,8В) литий железо фосфатный	293110	351732	12.8	14.4	10	900	1 год	68.1	4s60p	240	11520	2700	34560	4050	51840	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501004060	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 1200Ач (12,8В) литий железо фосфатный	382090	458508	12.8	14.4	10	1200	1 год	90.8	4s80p	320	15360	3600	46										

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Ёмкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. мощ. продолж. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% ёмкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 24В 15Ач (25,6В) литий железо фосфатный	12800	15360	25.6	28.8	20	15	1 год	2.3 8s1p	8	384	45	1152	67.5	1728	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008001	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 30Ач (25,6В) литий железо фосфатный	22400	26880	25.6	28.8	20	30	1 год	4.6 8s2p	16	768	90	2304	135	3456	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008002	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 45Ач (25,6В) литий железо фосфатный	32320	38784	25.6	28.8	20	45	1 год	6.9 8s3p	24	1152	135	3456	202.5	5184	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008003	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 60Ач (25,6В) литий железо фосфатный	42400	50880	25.6	28.8	20	60	1 год	9.1 8s4p	32	1536	180	4608	270	6912	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008004	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 75Ач (25,6В) литий железо фосфатный	52320	62784	25.6	28.8	20	75	1 год	11.4 8s5p	40	1920	225	5760	337.5	8640	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008005	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 90Ач (25,6В) литий железо фосфатный	62240	74688	25.6	28.8	20	90	1 год	13.7 8s6p	48	2304	270	6912	405	10368	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008006	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 120Ач (25,6В) литий железо фосфатный	82240	96888	25.6	28.8	20	120	1 год	18.2 8s8p	64	3072	360	9216	540	13824	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008007	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 150Ач (25,6В) литий железо фосфатный	102080	122496	25.6	28.8	20	150	1 год	22.7 8s10p	80	3840	450	11520	675	17280	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008010	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 225Ач (25,6В) литий железо фосфатный	152000	182400	25.6	28.8	20	225	1 год	34.1 8s15p	120	5760	675	17280	1012.5	25920	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501009015	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 300Ач (25,6В) литий железо фосфатный	200120	240144	25.6	28.8	20	300	1 год	45.4 8s20p	160	7680	900	23040	1350	34560	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008020	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 450Ач (25,6В) литий железо фосфатный	293110	351732	25.6	28.8	20	450	1 год	68.1 8s30p	240	11520	1350	34560	2025	51840	1350	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008030	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 600Ач (25,6В) литий железо фосфатный	382090	458508	25.6	28.8	20	600	1 год	90.8 8s40p	320	15360	1800	46080	2700	69120	1800	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008040	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 900Ач (25,6В) литий железо фосфатный	562800	675360	25.6	28.8	20	900	1 год	136.1 8s60p	480	23040	2700	69120	4050	103680	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008060	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 1200Ач (25,6В) литий железо фосфатный	749550	899460	25.6	28.8	20	1200	1 год	181.5 8s80p	640	30720	3600	92160	5400	138240	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008080	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 24В 1500Ач (25,6В) литий железо фосфатный	936300	1123560	25.6	28.8	20	1500	1 год	226.8 8s100p	800	38400	4500	115200	6750	172800	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501008100	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 15Ач (32В) литий железо фосфатный	15200	18240	32	36	25	15	1 год	2.9 10s1p	10	480	45	1440	67.5	2160	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010001	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 30Ач (32В) литий железо фосфатный	27360	32832	32	36	25	30	1 год	5.7 10s2p	20	960	90	2880	135	4320	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010002	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 45Ач (32В) литий железо фосфатный	39840	47808	32	36	25	45	1 год	8.6 10s3p	30	1440	135	4320	202.5	6480	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010003	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 60Ач (32В) литий железо фосфатный	52320	62784	32	36	25	60	1 год	11.4 10s4p	40	1920	180	5760	270	8640	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010004	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 75Ач (32В) литий железо фосфатный	64800	77760	32	36	25	75	1 год	14.2 10s5p	50	2400	225	7200	337.5	10800	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010005	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 90Ач (32В) литий железо фосфатный	77280	92736	32	36	25	90	1 год	17.1 10s6p	60	2880	270	8640	405	12960	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010006	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 120Ач (32В) литий железо фосфатный	102080	122496	32	36	25	120	1 год	22.7 10s8p	80	3840	360	11520	540	17280	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010008	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 150Ач (32В) литий железо фосфатный	127040	152448	32	36	25	150	1 год	28.4 10s10p	100	4800	450	14400	675	21600	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010010	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 225Ач (32В) литий железо фосфатный	188200	225840	32	36	25	225	1 год	42.6 10s15p	150	7200	675	21600	1012.5	32400	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010015	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 300Ач (32В) литий железо фосфатный	247030	296436	32	36	25	300	1 год	56.7 10s20p	200	9600	900	28800	1350	43200	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501010020	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 15Ач (38,4В) литий железо фосфатный	17600	21120	38.4	43.2	30	15	1 год	3.5 12s1p	12	576	45	1728	67.5	2592	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012001	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 30Ач (38,4В) литий железо фосфатный	32320	38784	38.4	43.2	30	30	1 год	6.9 12s2p	24	1152	90	3456	135	5184	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012002	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 45Ач (38,4В) литий железо фосфатный	47360	56832	38.4	43.2	30	45	1 год	10.3 12s3p	36	1728	135	5184	202.5	7776	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012003	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 60Ач (38,4В) литий железо фосфатный	62240	74688	38.4	43.2	30	60	1 год	13.7 12s4p	48	2304	180	6912	270	10368	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012004	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 75Ач (38,4В) литий железо фосфатный	77280	92736	38.4	43.2	30	75	1 год	17.1 12s5p	60	2880	225	8640	337.5	12960	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012005	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 90Ач (38,4В) литий железо фосфатный	92160	110592	38.4	43.2	30	90	1 год	20.5 12s6p	72	3456	270	10368	405	15552	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012006	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 120Ач (38,4В) литий железо фосфатный	122080	146496	38.4	43.2	30	120	1 год	27.3 12s8p	96	4608	360	13824	540	20736	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012008	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 150Ач (38,4В) литий железо фосфатный	152000	182400	38.4	43.2	30	150	1 год	34.1 12s10p	120	5760	450	17280	675	25920	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012010	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 225Ач (38,4В) литий железо фосфатный	223770	268524	38.4	43.2	30	225	1 год	51.1 12s15p	180	8640	675	25920	1012.5	38880	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012015	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 300Ач (38,4В) литий железо фосфатный	293110	351732	38.4	43.2	30	300	1 год	68.1 12s20p	240	11520	900	34560	1350	51840	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012020	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 450Ач (38,4В) литий железо фосфатный	425270	510324	38.4	43.2	30	450	1 год	102.1 12s30p	360	17280	1350	51840	2025	77760	1350	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012030	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 600Ач (38,4В) литий железо фосфатный	562800	675360	38.4	43.2	30	600	1 год	136.1 12s40p	480	23040	1800	69120	2700	103680	1800	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012040	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 900Ач (38,4В) литий железо фосфатный	843000	1011600	38.4	43.2	30	900	1 год	204.2 12s60p	720	34560	2700	103680	4050	155520	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012060	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 1200Ач (38,4В) литий железо фосфатный	1123200	1347840	38.4	43.2	30	1200	1 год	272.2 12s80p	960	46080	3600	138240	5400	207360	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012080	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 30В 1500Ач (38,4В) литий железо фосфатный	1403400	1684800	38.4	43.2	30	1500	1 год	340.2 12s100p	1200	57600	4500	172800	6750	259200	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501012100	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 40В 15Ач (41,6В) литий железо фосфатный	18800	22656	41.6	46.8	32.5	15	1 год	3.7 13s1p	13	624	45	1872	67.5	2808	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501013001	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 40В 30Ач (41,6В) литий железо фосфатный	34880	41856	41.6	46.8	32.5	30	1 год	7.4 13s2p	26	1248	90	3744	135	5616	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501013002	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 40В 45Ач (41,6В) литий железо фосфатный	51120	61344	41.6	46.8	32.5	45	1 год	11.1 13s3p	39	1872	135	5616	202.5	8424	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501013003	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 40В 60Ач (41,6В) литий железо фосфатный	67200	80640	41.6	46.8	32.5	60	1 год	14.8 13s4p	52	2496	180	7488	270	11232	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501013004	33140 15000mAh Китай	
LiFePO4 аккумулятор 40В 75Ач (41,6В) литий железо фосфатный	83440	100128	41.6	46.8	32.5	75	1 год	18.5 13s5p	65	3120	225	9360	337.5	14040	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °					

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряж. ние номинал, В	Напряжен (полий заряд), В	Напряжен ие макс. (полий заряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. (полный разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 56В 30Ач (57,6В) литий железо фосфатный	47360	56832	57.6	64.8	45	30	1 год	10.3	18s2p	36	1728	90	5184	135	7776	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 45Ач (57,6В) литий железо фосфатный	69760	83712	57.6	64.8	45	45	1 год	15.4	18s3p	54	2592	135	7776	202.5	11664	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 60Ач (57,6В) литий железо фосфатный	92160	110592	57.6	64.8	45	60	1 год	20.5	18s4p	72	3456	180	10368	270	15552	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 75Ач (57,6В) литий железо фосфатный	114560	137472	57.6	64.8	45	75	1 год	25.6	18s5p	90	4320	225	12960	337.5	19440	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 90Ач (57,6В) литий железо фосфатный	136960	164352	57.6	64.8	45	90	1 год	30.7	18s6p	108	5184	270	15552	405	23328	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 120Ач (57,6В) литий железо фосфатный	180990	217188	57.6	64.8	45	120	1 год	40.9	18s8p	144	6912	360	20736	540	31104	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 150Ач (57,6В) литий железо фосфатный	223770	268524	57.6	64.8	45	150	1 год	51.1	18s10p	180	8640	450	25920	675	38880	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 225Ач (57,6В) литий железо фосфатный	326900	392280	57.6	64.8	45	225	1 год	76.6	18s15p	270	12960	675	38880	1012.5	58320	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 300Ач (57,6В) литий железо фосфатный	425270	510324	57.6	64.8	45	300	1 год	102.1	18s20p	360	17280	900	51840	1350	77760	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150118020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 15Ач (60,8В) литий железо фосфатный	26160	31392	60.8	68.4	47.5	15	1 год	5.4	19s1p	19	912	45	2736	67.5	4104	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 30Ач (60,8В) литий железо фосфатный	49760	59712	60.8	68.4	47.5	30	1 год	10.8	19s2p	38	1824	90	5472	135	8208	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 45Ач (60,8В) литий железо фосфатный	73520	88224	60.8	68.4	47.5	45	1 год	16.2	19s3p	57	2736	135	8208	202.5	12312	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 60Ач (60,8В) литий железо фосфатный	97120	116544	60.8	68.4	47.5	60	1 год	21.6	19s4p	76	3648	180	10944	270	16416	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 75Ач (60,8В) литий железо фосфатный	120720	144864	60.8	68.4	47.5	75	1 год	27.9	19s5p	95	4560	225	13680	337.5	20520	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 90Ач (60,8В) литий железо фосфатный	144480	173376	60.8	68.4	47.5	90	1 год	32.4	19s6p	114	5472	270	16416	405	24624	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 120Ач (60,8В) литий железо фосфатный	190650	228780	60.8	68.4	47.5	120	1 год	43.1	19s8p	152	7296	360	21888	540	32832	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 150Ач (60,8В) литий железо фосфатный	235350	282420	60.8	68.4	47.5	150	1 год	53.9	19s10p	190	9120	450	27360	675	41040	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 225Ач (60,8В) литий железо фосфатный	343590	412308	60.8	68.4	47.5	225	1 год	80.8	19s15p	285	13680	675	41040	1012.5	61560	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 300Ач (60,8В) литий железо фосфатный	446350	535620	60.8	68.4	47.5	300	1 год	107.8	19s20p	380	18240	900	54720	1350	82080	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 450Ач (60,8В) литий железо фосфатный	667800	801360	60.8	68.4	47.5	450	1 год	161.6	19s30p	570	27360	1350	82080	2025	123120	1350	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119030	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 600Ач (60,8В) литий железо фосфатный	889650	1067580	60.8	68.4	47.5	600	1 год	215.5	19s40p	760	36480	1800	109440	2700	164160	1800	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119040	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 900Ач (60,8В) литий железо фосфатный	1333350	1600020	60.8	68.4	47.5	900	1 год	323.2	19s60p	1140	54720	2700	164160	4050	246240	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119060	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1200Ач (60,8В) литий железо фосфатный	1776900	2132280	60.8	68.4	47.5	1200	1 год	431	19s80p	1520	72960	3600	218880	5400	328320	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119080	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1500Ач (60,8В) литий железо фосфатный	2220600	2664720	60.8	68.4	47.5	1500	1 год	538.7	19s100p	1900	91200	4500	273600	6750	410400	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150119100	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 15Ач литий железо фосфатный	27360	32832	64	72	50	15	1 год	5.7	20s1p	20	960	45	2880	67.5	4320	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 30Ач литий железо фосфатный	52320	62784	64	72	50	30	1 год	11.4	20s2p	40	1920	90	5760	135	8640	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 45Ач литий железо фосфатный	77280	92736	64	72	50	45	1 год	17.1	20s3p	60	2880	135	8640	202.5	12960	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 60Ач литий железо фосфатный	102080	122496	64	72	50	60	1 год	22.7	20s4p	80	3840	180	11520	270	17280	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 75Ач литий железо фосфатный	127040	152448	64	72	50	75	1 год	28.4	20s5p	100	4800	225	14400	337.5	21600	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 90Ач литий железо фосфатный	152000	182400	64	72	50	90	1 год	34.1	20s6p	120	5760	270	17280	405	25920	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 120Ач литий железо фосфатный	200120	240144	64	72	50	120	1 год	45.4	20s8p	160	7680	360	23040	540	34560	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 150Ач литий железо фосфатный	247030	296336	64	72	50	150	1 год	56.7	20s10p	200	9600	450	28800	675	43200	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 225Ач литий железо фосфатный	360280	432336	64	72	50	225	1 год	85.1	20s15p	300	14400	675	43200	1012.5	64800	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 300Ач литий железо фосфатный	469350	563220	64	72	50	300	1 год	113.4	20s20p	400	19200	900	57600	1350	86400	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150120020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 15Ач (73,6В) литий железо фосфатный	33520	40224	73.6	82.8	57.5	15	1 год	6.6	23s1p	23	1104	45	3312	67.5	4968	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 30Ач (73,6В) литий железо фосфатный	62240	74688	73.6	82.8	57.5	30	1 год	13.1	23s2p	46	2208	90	6624	135	9936	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 45Ач (73,6В) литий железо фосфатный	90080	108960	73.6	82.8	57.5	45	1 год	19.6	23s3p	69	3312	135	9936	202.5	14904	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 60Ач (73,6В) литий железо фосфатный	119520	143424	73.6	82.8	57.5	60	1 год	26.1	23s4p	92	4416	180	13248	270	19872	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 75Ач (73,6В) литий железо фосфатный	148080	177696	73.6	82.8	57.5	75	1 год	32.7	23s5p	115	5520	225	16560	337.5	24840	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 90Ач (73,6В) литий железо фосфатный	176220	211464	73.6	82.8	57.5	90	1 год	39.2	23s6p	138	6624	270	19872	405	29808	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 120Ач (73,6В) литий железо фосфатный	230690	276828	73.6	82.8	57.5	120	1 год	52.2	23s8p	184	8832	360	26496	540	39744	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 150Ач (73,6В) литий железо фосфатный	283990	340668	73.6	82.8	57.5	150	1 год	65.3	23s10p	230	11040	450	33120	675	49680	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 225Ач (73,6В) литий железо фосфатный	411190	493428	73.6	82.8	57.5	225	1 год	97.9	23s15p	345	16560	675	49680	1012.5	74520	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 300Ач (73,6В) литий железо фосфатный	541650	649980	73.6	82.8	57.5	300	1 год	130.5	23s20p	460	22080	900	66240	1350	99360	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	1010150123020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 450																							

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ное, В	Напряжен ие макс. (полий заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего э-лов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, А	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 96В 900Ач литий железо фосфатный	2106150	2527380	96	108	75	900 1 год		510.3	30s60p	1800	86400	2700	259200	4050	388800	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030060	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 96В 1200Ач литий железо фосфатный	2806650	3367980	96	108	75	1200 1 год		680.4	30s80p	2400	115200	3600	345600	5400	518400	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030080	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 96В 1500Ач литий железо фосфатный	3507150	4208580	96	108	75	1500 1 год		850.5	30s100p	3000	144000	4500	432000	6750	648000	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030100	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 15Ач (112В) литий железо фосфатный	48400	58080	112	126	87.5	15 1 год		10	35s1p	35	1680	45	5040	67.5	7560	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030050	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 30Ач (112В) литий железо фосфатный	92000	110400	112	126	87.5	30 1 год		19.9	35s2p	70	3360	90	10080	135	15120	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 45Ач (112В) литий железо фосфатный	135600	162720	112	126	87.5	45 1 год		29.8	35s3p	105	5040	135	15120	202.5	22680	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 60Ач (112В) литий железо фосфатный	178500	214236	112	126	87.5	60 1 год		39.7	35s4p	140	6720	180	20160	270	30240	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 75Ач (112В) литий железо фосфатный	220070	264084	112	126	87.5	75 1 год		49.7	35s5p	175	8400	225	25200	337.5	37800	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 90Ач (112В) литий железо фосфатный	260860	313032	112	126	87.5	90 1 год		59.6	35s6p	210	10080	270	30240	405	45360	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 120Ач (112В) литий железо фосфатный	340230	408276	112	126	87.5	120 1 год		79.4	35s8p	280	13440	360	40320	540	60480	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030508	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 150Ач (112В) литий железо фосфатный	416630	499556	112	126	87.5	150 1 год		99.3	35s10p	350	16800	450	50400	675	75600	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030510	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 225Ач (112В) литий железо фосфатный	617480	740976	112	126	87.5	225 1 год		148.9	35s15p	525	25200	675	75600	1012.5	113400	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030515	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 300Ач (112В) литий железо фосфатный	821850	986220	112	126	87.5	300 1 год		198.5	35s20p	700	33600	900	100800	1350	151200	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030520	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 450Ач (112В) литий железо фосфатный	1230450	1476540	112	126	87.5	450 1 год		297.7	35s30p	1050	50400	1350	151200	2025	226800	1350	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030530	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 600Ач (112В) литий железо фосфатный	1639050	1966860	112	126	87.5	600 1 год		396.9	35s40p	1400	67200	1800	201600	2700	302400	1800	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030540	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 900Ач (112В) литий железо фосфатный	2456400	2947680	112	126	87.5	900 1 год		595.4	35s60p	2100	100800	2700	302400	4050	453600	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030560	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 1200Ач (112В) литий железо фосфатный	3273600	3928320	112	126	87.5	1200 1 год		793.8	35s80p	2800	134400	3600	403200	5400	604800	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030580	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 1500Ач (112В) литий железо фосфатный	4090950	4909140	112	126	87.5	1500 1 год		992.3	35s100p	3500	168000	4500	504000	6750	756000	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501030590	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 15Ач литий железо фосфатный	63280	75936	144	162	112.5	15 1 год		12.8	45s1p	45	2160	45	6480	67.5	9720	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040501	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 30Ач литий железо фосфатный	119360	143232	144	162	112.5	30 1 год		25.6	45s2p	90	4320	90	12960	135	19440	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040502	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 45Ач литий железо фосфатный	174910	209892	144	162	112.5	45 1 год		38.3	45s3p	135	6480	135	19440	202.5	29160	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040503	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 60Ач литий железо фосфатный	228290	273948	144	162	112.5	60 1 год		51.1	45s4p	180	8640	180	25920	270	38880	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040504	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 75Ач литий железо фосфатный	280290	336348	144	162	112.5	75 1 год		63.8	45s5p	225	10800	225	32400	337.5	48600	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040505	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 90Ач литий железо фосфатный	331210	397452	144	162	112.5	90 1 год		76.6	45s6p	270	12960	270	38880	405	58320	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040506	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 120Ач литий железо фосфатный	429370	515244	144	162	112.5	120 1 год		102.1	45s8p	360	17280	360	51840	540	77760	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040508	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 150Ач литий железо фосфатный	532200	638640	144	162	112.5	150 1 год		127.6	45s10p	450	21600	450	64800	675	97200	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040510	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 225Ач литий железо фосфатный	749330	953916	144	162	112.5	225 1 год		191.4	45s15p	675	32400	675	97200	1012.5	145800	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040515	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 300Ач литий железо фосфатный	1057650	1269180	144	162	112.5	300 1 год		255.2	45s20p	900	43200	900	129600	1350	194400	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501040520	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 15Ач (224В) литий железо фосфатный	96800	116160	224	252	175	15 1 год		19.9	70s1p	70	3360	45	10080	67.5	15120	45	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070001	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 30Ач (224В) литий железо фосфатный	183140	219768	224	252	175	30 1 год		39.7	70s2p	140	6720	90	20160	135	30240	90	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070002	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 45Ач (224В) литий железо фосфатный	265310	318372	224	252	175	45 1 год		59.6	70s3p	210	10080	135	30240	202.5	45360	135	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070003	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 60Ач (224В) литий железо фосфатный	344510	413412	224	252	175	60 1 год		79.4	70s4p	280	13440	180	40320	270	60480	180	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070004	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 75Ач (224В) литий железо фосфатный	420740	504888	224	252	175	75 1 год		99.3	70s5p	350	16800	225	50400	337.5	75600	225	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070005	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 90Ач (224В) литий железо фосфатный	499500	599400	224	252	175	90 1 год		119.1	70s6p	420	20160	270	60480	405	90720	270	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070006	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 120Ач (224В) литий железо фосфатный	662850	795420	224	252	175	120 1 год		158.8	70s8p	560	26880	360	80640	540	120960	360	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070008	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 150Ач (224В) литий железо фосфатный	826350	991620	224	252	175	150 1 год		198.5	70s10p	700	33600	450	100800	675	151200	450	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070010	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 225Ач (224В) литий железо фосфатный	1234950	1481940	224	252	175	225 1 год		297.7	70s15p	1050	50400	675	151200	1012.5	226800	675	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070015	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 300Ач (224В) литий железо фосфатный	1643550	1972260	224	252	175	300 1 год		396.9	70s20p	1400	67200	900	201600	1350	302400	900	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070020	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 450Ач (224В) литий железо фосфатный	2460900	2953080	224	252	175	450 1 год		595.4	70s30p	2100	100800	1350	302400	2025	453600	1350	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070030	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 600Ач (224В) литий железо фосфатный	3278100	3933720	224	252	175	600 1 год		793.8	70s40p	2800	134400	1800	403200	2700	604800	1800	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070040	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 900Ач (224В) литий железо фосфатный	4912650	5895180	224	252	175	900 1 год		1190.7	70s60p	4000	201600	2700	604800	4050	907200	2700	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070060	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 1200Ач (224В) литий железо фосфатный	6547200	7856640	224	252	175	1200 1 год		1587.6	70s80p	5600	268800	3600	806400	5400	1209600	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070080	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 1500Ач (224В) литий железо фосфатный	8181750	9818100	224	252	175	1500 1 год		1984.5	70s100p	7000	336000	4500	1008000	6750	1512000	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501070100	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 15Ач (332,8В) литий железо фосфатный	144000	172800	332.8																				

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Ёмкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% ёмкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 640В 1200Ач литий железо фосфатный	18702900	22443480	640	720	500	1200	1 год	4536	200s80p	16000	768000	3600	2304000	5400	3456000	3600	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501200080	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 1500Ач литий железо фосфатный	23373000	28047600	640	720	500	1500	1 год	5670	200s100p	20000	960000	4500	2880000	6750	4320000	4500	>2000	-20 - 60 °C	0 - 60 °C	-20 - 60 °C	по дог.	10101501200100	33140 15000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 4Ач (3,2В) литий железо фосфатный	1180	1416	3.2	3.6	2.5	4	1 год	0.2	1s1p	1	12.8	8	25.6	12	38.4	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 8Ач (3,2В) литий железо фосфатный	1550	1860	3.2	3.6	2.5	8	1 год	0.3	1s2p	2	26	16	51.2	24	76.8	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 12Ач (3,2В) литий железо фосфатный	1920	2304	3.2	3.6	2.5	12	1 год	0.4	1s3p	3	39	24	76.8	36	115.2	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 16Ач (3,2В) литий железо фосфатный	2300	2760	3.2	3.6	2.5	16	1 год	0.5	1s4p	4	52	32	102.4	48	153.6	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 20Ач (3,2В) литий железо фосфатный	2670	3204	3.2	3.6	2.5	20	1 год	0.6	1s5p	5	64	40	128	60	192	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 24Ач (3,2В) литий железо фосфатный	3050	3660	3.2	3.6	2.5	24	1 год	0.7	1s6p	6	77	48	153.6	72	230.4	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 32Ач (3,2В) литий железо фосфатный	3800	4560	3.2	3.6	2.5	32	1 год	0.9	1s8p	8	103	64	204.8	96	307.2	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 40Ач (3,2В) литий железо фосфатный	4540	5448	3.2	3.6	2.5	40	1 год	1.1	1s10p	10	128	80	256	120	384	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 60Ач (3,2В) литий железо фосфатный	6420	7704	3.2	3.6	2.5	60	1 год	1.6	1s15p	15	192	120	384	180	576	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 3В 80Ач (3,2В) литий железо фосфатный	8290	9948	3.2	3.6	2.5	80	1 год	2.1	1s20p	20	256	160	512	240	768	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401001020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 4Ач (6,4В) литий железо фосфатный	3950	4740	6.4	7.2	5	4	1 год	0.3	2s1p	2	26	8	51.2	12	76.8	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 8Ач (6,4В) литий железо фосфатный	4700	5640	6.4	7.2	5	8	1 год	0.5	2s2p	4	52	16	102.4	24	153.6	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 12Ач (6,4В) литий железо фосфатный	5450	6540	6.4	7.2	5	12	1 год	0.7	2s3p	6	77	24	153.6	36	230.4	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 16Ач (6,4В) литий железо фосфатный	6200	7440	6.4	7.2	5	16	1 год	0.9	2s4p	8	103	32	204.8	48	307.2	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 20Ач (6,4В) литий железо фосфатный	6940	8328	6.4	7.2	5	20	1 год	1.1	2s5p	10	128	40	256	60	384	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 24Ач (6,4В) литий железо фосфатный	7690	9228	6.4	7.2	5	24	1 год	1.3	2s6p	12	154	48	307.2	72	460.8	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 32Ач (6,4В) литий железо фосфатный	9190	11028	6.4	7.2	5	32	1 год	1.7	2s8p	16	205	64	409.6	96	614.4	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 40Ач (6,4В) литий железо фосфатный	10690	12828	6.4	7.2	5	40	1 год	2.1	2s10p	20	256	80	512	120	768	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 60Ач (6,4В) литий железо фосфатный	14430	17316	6.4	7.2	5	60	1 год	3.2	2s15p	30	384	120	768	180	1152	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 6В 80Ач (6,4В) литий железо фосфатный	18180	21816	6.4	7.2	5	80	1 год	4.2	2s20p	40	512	160	1024	240	1536	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401002020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 4Ач (9,6В) литий железо фосфатный	4320	5184	9.6	10.8	7.5	4	1 год	0.4	3s1p	3	39	8	76.8	12	115.2	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 8Ач (9,6В) литий железо фосфатный	5450	6540	9.6	10.8	7.5	8	1 год	0.7	3s2p	6	77	16	153.6	24	230.4	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 12Ач (9,6В) литий железо фосфатный	6570	7884	9.6	10.8	7.5	12	1 год	1	3s3p	9	116	24	230.4	36	345.6	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 16Ач (9,6В) литий железо фосфатный	7690	9228	9.6	10.8	7.5	16	1 год	1.3	3s4p	12	154	32	307.2	48	460.8	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 20Ач (9,6В) литий железо фосфатный	8820	10584	9.6	10.8	7.5	20	1 год	1.6	3s5p	15	192	40	384	60	576	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 24Ач (9,6В) литий железо фосфатный	9940	11928	9.6	10.8	7.5	24	1 год	1.9	3s6p	18	231	48	460.8	72	691.2	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 32Ач (9,6В) литий железо фосфатный	12190	14628	9.6	10.8	7.5	32	1 год	2.6	3s8p	24	308	64	614.4	96	921.6	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 40Ач (9,6В) литий железо фосфатный	14430	17316	9.6	10.8	7.5	40	1 год	3.2	3s10p	30	384	80	768	120	1152	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 60Ач (9,6В) литий железо фосфатный	20050	24060	9.6	10.8	7.5	60	1 год	4.8	3s15p	45	576	120	1152	180	1728	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 80Ач (9,6В) литий железо фосфатный	25980	31176	9.6	10.8	7.5	80	1 год	6.3	3s20p	60	768	160	1536	240	2304	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401003020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 4Ач (12,8В) литий железо фосфатный	4700	5640	12.8	14.4	10	4	1 год	0.5	4s1p	4	52	8	102.4	12	153.6	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 8Ач (12,8В) литий железо фосфатный	6200	7440	12.8	14.4	10	8	1 год	0.9	4s2p	8	103	16	204.8	24	307.2	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 12Ач (12,8В) литий железо фосфатный	7690	9228	12.8	14.4	10	12	1 год	1.3	4s3p	12	154	24	307.2	36	460.8	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 16Ач (12,8В) литий железо фосфатный	9190	11028	12.8	14.4	10	16	1 год	1.7	4s4p	16	205	32	409.6	48	614.4	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 20Ач (12,8В) литий железо фосфатный	10690	12828	12.8	14.4	10	20	1 год	2.1	4s5p	20	256	40	512	60	768	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 24Ач (12,8В) литий железо фосфатный	12190	14628	12.8	14.4	10	24	1 год	2.6	4s6p	24	308	48	614.4	72	921.6	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 32Ач (12,8В) литий железо фосфатный	15180	18216	12.8	14.4	10	32	1 год	3.4	4s8p	32	410	64	812.8	96	1228.8	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 40Ач (12,8В) литий железо фосфатный	18180	21816	12.8	14.4	10	40	1 год	4.2	4s10p	40	512	80	1024	120	1536	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 60Ач (12,8В) литий железо фосфатный	25980	31176	12.8	14.4	10	60	1 год	6.3	4s15p	60	768	120	1536	180	2304	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 80Ач (12,8В) литий железо фосфатный	33790	40548	12.8	14.4	10	80	1 год	8.4	4s20p	80	1024	160	2048	240	3072	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401004020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 120Ач (12,8В) лит																							

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжени е, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоем кость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда - до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 24В 40Ач (25,6В) литий железо фосфатный	33790	40548	25.6	28.8	20	40	1 год	8.4	8s10r	80	1024	80	2048	120	3072	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 60Ач (25,6В) литий железо фосфатный	49410	59292	25.6	28.8	20	60	1 год	12.6	8s15r	120	1536	120	2400	180	3072	180	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 80Ач (25,6В) литий железо фосфатный	65020	78024	25.6	28.8	20	80	1 год	16.8	8s20r	160	2048	160	3200	240	6144	240	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 120Ач (25,6В) литий железо фосфатный	96420	115704	25.6	28.8	20	120	1 год	25.2	8s30r	240	3072	240	4032	360	9216	360	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008030	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 160Ач (25,6В) литий железо фосфатный	127650	153180	25.6	28.8	20	160	1 год	33.6	8s40r	320	4096	320	8192	480	12288	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008040	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 240Ач (25,6В) литий железо фосфатный	189150	226890	25.6	28.8	20	240	1 год	50.4	8s60r	480	6144	480	12288	720	18432	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008060	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 320Ач (25,6В) литий железо фосфатный	248310	297972	25.6	28.8	20	320	1 год	67.2	8s80r	640	8192	640	16384	960	24576	640	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008080	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 400Ач (25,6В) литий железо фосфатный	305790	366948	25.6	28.8	20	400	1 год	84.8	10s0r	800	10240	800	20480	1200	30720	800	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401008100	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 4Ач (32В) литий железо фосфатный	6940	8328	32	36	25	4	1 год	1.1	10s1r	10	128	8	256	12	384	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 8Ач (32В) литий железо фосфатный	10690	12828	32	36	25	8	1 год	2.1	10s2r	20	256	16	512	24	768	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 12Ач (32В) литий железо фосфатный	14430	17316	32	36	25	12	1 год	3.2	10s3r	30	384	24	768	36	1152	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 16Ач (32В) литий железо фосфатный	18180	21816	32	36	25	16	1 год	4.2	10s4r	40	512	32	1024	48	1536	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 20Ач (32В) литий железо фосфатный	22080	26496	32	36	25	20	1 год	5.3	10s5r	50	640	40	1280	60	1920	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 24Ач (32В) литий железо фосфатный	25980	31176	32	36	25	24	1 год	6.3	10s6r	60	768	48	1536	72	2304	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 32Ач (32В) литий железо фосфатный	33790	40548	32	36	25	32	1 год	8.4	10s8r	80	1024	64	2048	96	3072	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 40Ач (32В) литий железо фосфатный	41600	49920	32	36	25	40	1 год	10.5	10s10r	100	1280	80	2560	120	3840	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 60Ач (32В) литий железо фосфатный	61120	73444	32	36	25	60	1 год	15.8	10s15r	150	1920	120	3840	180	5760	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 80Ач (32В) литий железо фосфатный	80640	96768	32	36	25	80	1 год	21	10s20r	200	2560	160	5120	240	7680	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401010020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 4Ач (38,4В) литий железо фосфатный	7690	9228	38.4	43.2	30	4	1 год	1.3	12s1r	12	154	8	307.2	12	460.8	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 8Ач (38,4В) литий железо фосфатный	12190	14628	38.4	43.2	30	8	1 год	2.6	12s2r	24	308	16	614.4	24	921.6	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 12Ач (38,4В) литий железо фосфатный	16680	20016	38.4	43.2	30	12	1 год	3.8	12s3r	36	461	24	921.6	36	1382.4	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 16Ач (38,4В) литий железо фосфатный	21330	25596	38.4	43.2	30	16	1 год	5.1	12s4r	48	615	32	1228.8	48	1843.2	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 20Ач (38,4В) литий железо фосфатный	25980	31176	38.4	43.2	30	20	1 год	6.3	12s5r	60	768	40	1536	60	2304	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 24Ач (38,4В) литий железо фосфатный	30640	36768	38.4	43.2	30	24	1 год	7.6	12s6r	72	922	48	1843.2	72	2764.8	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 32Ач (38,4В) литий железо фосфатный	40100	48120	38.4	43.2	30	32	1 год	10.1	12s8r	96	1229	64	2457.6	96	3686.4	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 40Ач (38,4В) литий железо фосфатный	49410	59292	38.4	43.2	30	40	1 год	12.6	12s10r	120	1536	80	3072	120	4608	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 60Ач (38,4В) литий железо фосфатный	72830	87396	38.4	43.2	30	60	1 год	18.9	12s15r	180	2304	120	4608	180	6912	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 80Ач (38,4В) литий железо фосфатный	96420	115704	38.4	43.2	30	80	1 год	25.2	12s20r	240	3072	160	6144	240	9216	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 120Ач (38,4В) литий железо фосфатный	143260	171912	38.4	43.2	30	120	1 год	37.8	12s30r	360	4608	240	9216	360	13824	240	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012030	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 160Ач (38,4В) литий железо фосфатный	189150	226890	38.4	43.2	30	160	1 год	50.4	12s40r	480	6144	320	12288	480	18432	320	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012040	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 240Ач (38,4В) литий железо фосфатный	277240	332688	38.4	43.2	30	240	1 год	75.6	12s60r	720	9216	480	18432	720	27648	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012060	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 320Ач (38,4В) литий железо фосфатный	361890	434268	38.4	43.2	30	320	1 год	100.8	12s80r	960	12288	640	24576	960	36864	640	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012080	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 400Ач (38,4В) литий железо фосфатный	443100	531720	38.4	43.2	30	400	1 год	126	12s100r	1200	15360	800	30720	1200	46080	800	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401012100	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 4Ач (41,6В) литий железо фосфатный	8070	9684	41.6	46.8	32.5	4	1 год	1.4	13s1r	13	167	8	332.8	12	499.2	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 8Ач (41,6В) литий железо фосфатный	12940	15528	41.6	46.8	32.5	8	1 год	2.8	13s2r	26	333	16	665.6	24	998.4	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 12Ач (41,6В) литий железо фосфатный	17800	21360	41.6	46.8	32.5	12	1 год	4.1	13s3r	39	500	24	998.4	36	1497.6	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 16Ач (41,6В) литий железо фосфатный	22830	27396	41.6	46.8	32.5	16	1 год	5.5	13s4r	52	666	32	1331.2	48	1996.8	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 20Ач (41,6В) литий железо фосфатный	27860	33432	41.6	46.8	32.5	20	1 год	6.9	13s5r	65	832	40	1664	60	2496	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 24Ач (41,6В) литий железо фосфатный	33040	39648	41.6	46.8	32.5	24	1 год	8.2	13s6r	78	999	48	1996.8	72	2995.2	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 32Ач (41,6В) литий железо фосфатный	43100	51720	41.6	46.8	32.5	32	1 год	11	13s8r	104	1332	64	2662.4	96	3993.6	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 40Ач (41,6В) литий железо фосфатный	53310	63972	41.6	46.8	32.5	40	1 год	13.7	13s10r	130	1664	80	3328	120	4992	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 60Ач (41,6В) литий железо фосфатный	78770	94524	41.6	46.8	32.5	60	1 год	20.5	13s15r	195	2496	120	4992	180	7988	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 80Ач (41,6В) литий железо фосфатный	104220	125064	41.6	46.8	32.5	80	1 год	27.3	13s20r	260	3328	160	6656	240	9984	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401013020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 48В 4Ач литий железо фосфатный	8820	10584	48	54	37.5	4	1 год	1.6	15s1r	15	192	8	384	12	576	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401015001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 48В 8Ач литий железо фосфатный	14430	17316	48	54	37.5	8	1 год	3.2	15s2r	30	384	16	768	24	1152	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401015002	26700 4000mAh Китай

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 56В 60Ач (57,6В) литий железо фосфатный	108130	129756	57.6	64.8	45	60	1 год	28.4	18s15p	270	3456	120	6912	180	10368	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040118015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 80Ач (57,6В) литий железо фосфатный	143260	171912	57.6	64.8	45	80	1 год	37.8	18s20p	360	4608	160	9216	240	13824	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040118020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 4Ач (60,8В) литий железо фосфатный	10310	12372	60.8	68.4	47.5	4	1 год	2	19s1p	19	244	8	486.4	12	729.6	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 8Ач (60,8В) литий железо фосфатный	17430	20916	60.8	68.4	47.5	8	1 год	4	19s2p	38	487	16	972.8	24	1459.2	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 12Ач (60,8В) литий железо фосфатный	24700	29640	60.8	68.4	47.5	12	1 год	6	19s3p	57	730	24	1459.2	36	2188.8	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 16Ач (60,8В) литий железо фосфатный	32140	38568	60.8	68.4	47.5	16	1 год	8	19s4p	76	973	32	1945.6	48	2918.4	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 20Ач (60,8В) литий железо фосфатный	39570	47484	60.8	68.4	47.5	20	1 год	10	19s5p	95	1216	40	2432	60	3648	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 24Ач (60,8В) литий железо фосфатный	47000	56400	60.8	68.4	47.5	24	1 год	12	19s6p	114	1460	48	2918.4	72	4377.6	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 32Ач (60,8В) литий железо фосфатный	61870	74244	60.8	68.4	47.5	32	1 год	16	19s8p	152	1946	64	3891.2	96	5836.8	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 40Ач (60,8В) литий железо фосфатный	76740	92088	60.8	68.4	47.5	40	1 год	20	19s10p	190	2432	80	4864	120	7296	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 60Ач (60,8В) литий железо фосфатный	113900	136680	60.8	68.4	47.5	60	1 год	30	19s15p	285	3648	120	7296	180	10944	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 80Ач (60,8В) литий железо фосфатный	151070	181284	60.8	68.4	47.5	80	1 год	39.9	19s20p	380	4864	160	9728	240	14592	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 120Ач (60,8В) литий железо фосфатный	222530	267036	60.8	68.4	47.5	120	1 год	59.9	19s30p	570	7296	240	14592	360	21888	240	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119030	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 160Ач (60,8В) литий железо фосфатный	291560	349872	60.8	68.4	47.5	160	1 год	79.8	19s40p	760	9728	320	19456	480	29184	320	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119040	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 240Ач (60,8В) литий железо фосфатный	423160	507792	60.8	68.4	47.5	240	1 год	119.7	19s60p	1140	14592	480	29184	720	43776	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119060	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 320Ач (60,8В) литий железо фосфатный	559770	671724	60.8	68.4	47.5	320	1 год	159.6	19s80p	1520	19456	640	38912	960	58368	640	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119080	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 400Ач (60,8В) литий железо фосфатный	699150	838980	60.8	68.4	47.5	400	1 год	199.5	19s100p	1900	24320	800	48640	1200	72960	800	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040119100	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 4Ач литий железо фосфатный	10690	12828	64	72	50	4	1 год	2.1	20s1p	20	256	8	512	12	768	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 8Ач литий железо фосфатный	18180	21816	64	72	50	8	1 год	4.2	20s2p	40	512	16	1024	24	1536	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 12Ач литий железо фосфатный	25980	31176	64	72	50	12	1 год	6.3	20s3p	60	768	24	1536	36	2304	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 16Ач литий железо фосфатный	33790	40548	64	72	50	16	1 год	8.4	20s4p	80	1024	32	2048	48	3072	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 20Ач литий железо фосфатный	41600	49920	64	72	50	20	1 год	10.5	20s5p	100	1280	40	2560	60	3840	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 24Ач литий железо фосфатный	49410	59292	64	72	50	24	1 год	12.6	20s6p	120	1536	48	3072	72	4608	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 32Ач литий железо фосфатный	65020	78024	64	72	50	32	1 год	16.8	20s8p	160	2048	64	4096	96	6144	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 40Ач литий железо фосфатный	80640	96768	64	72	50	40	1 год	21	20s10p	200	2560	80	5120	120	7680	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 60Ач литий железо фосфатный	119840	143880	64	72	50	60	1 год	31.5	20s15p	300	3840	120	7680	180	11520	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 80Ач литий железо фосфатный	158880	190656	64	72	50	80	1 год	42	20s20p	400	5120	160	10240	240	15360	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 4Ач (73,6В) литий железо фосфатный	14210	17052	73.6	82.8	57.5	4	1 год	2.5	23s1p	23	295	8	588.8	12	883.2	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120301	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 8Ач (73,6В) литий железо фосфатный	22820	27384	73.6	82.8	57.5	8	1 год	4.9	23s2p	46	589	16	1177.6	24	1766.4	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120302	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 12Ач (73,6В) литий железо фосфатный	31910	38292	73.6	82.8	57.5	12	1 год	7.3	23s3p	69	884	24	1766.4	36	2649.6	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120303	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 16Ач (73,6В) литий железо фосфатный	40850	49020	73.6	82.8	57.5	16	1 год	9.7	23s4p	92	1178	32	2355.2	48	3532.8	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120304	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 20Ач (73,6В) литий железо фосфатный	49940	59928	73.6	82.8	57.5	20	1 год	12.1	23s5p	115	1472	40	2944	60	4416	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120305	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 24Ач (73,6В) литий железо фосфатный	58870	70644	73.6	82.8	57.5	24	1 год	14.5	23s6p	138	1767	48	3532.8	72	5299.2	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120306	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 32Ач (73,6В) литий железо фосфатный	76990	92268	73.6	82.8	57.5	32	1 год	19.4	23s8p	184	2356	64	4710.4	96	7065.6	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120308	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 40Ач (73,6В) литий железо фосфатный	94910	113892	73.6	82.8	57.5	40	1 год	24.2	23s10p	230	2944	80	5888	120	8832	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120310	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 60Ач (73,6В) литий железо фосфатный	139990	167868	73.6	82.8	57.5	60	1 год	36.3	23s15p	345	4416	120	8832	180	13248	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120315	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 80Ач (73,6В) литий железо фосфатный	183970	220764	73.6	82.8	57.5	80	1 год	48.3	23s20p	460	5888	160	11776	240	17664	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120320	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 120Ач (73,6В) литий железо фосфатный	268650	322380	73.6	82.8	57.5	120	1 год	72.5	23s30p	690	8832	240	17664	360	26496	240	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120330	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 160Ач (73,6В) литий железо фосфатный	350180	420216	73.6	82.8	57.5	160	1 год	96.6	23s40p	920	11776	320	23552	480	35328	320	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120340	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 240Ач (73,6В) литий железо фосфатный	510630	612756	73.6	82.8	57.5	240	1 год	144.9	23s60p	1380	17664	480	35328	720	52992	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120360	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 320Ач (73,6В) литий железо фосфатный	679440	815328	73.6	82.8	57.5	320	1 год	193.2	23s80p	1840	23552	640	47104	960	70656	640	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120380	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 400Ач (73,6В) литий железо фосфатный	848100	1017720	73.6	82.8	57.5	400	1 год	241.5	23s100p	2300	29440	800	58880	1200	88320	800	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	10200401203100	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 4Ач литий железо фосфатный	14960	17952	80	90	62.5	4	1 год	2.7	25s1p	25	320	8	640	12	960	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120501	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 8Ач литий железо фосфатный	24480	29376	80	90	62.5	8	1 год	5.3	25s2p	50	640	16	1280	24	1920	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120502	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 12Ач литий железо фосфатный	34160	40992	80	90	62.5	12	1 год	7.9	25s3p	75	960	24	1920	36	2880	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020040120503	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 16Ач литий железо фосфатный	44000	52800	80	90																			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 110В 20Ач (112В) литий железо фосфатный	73360	88032	112	126	87.5	20	1 год	18.4	35s5p	175	2240	40	4480	60	6720	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 22Ач (112В) литий железо фосфатный	87100	104520	112	126	87.5	24	1 год	22.1	35s6p	210	2688	48	5376	72	8064	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 32Ач (112В) литий железо фосфатный	114430	137316	112	126	87.5	32	1 год	29.4	35s8p	280	3584	64	7168	96	10752	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 40Ач (112В) литий железо фосфатный	141760	170112	112	126	87.5	40	1 год	36.8	35s10p	350	4480	80	8960	120	13440	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 60Ач (112В) литий железо фосфатный	208250	249900	112	126	87.5	60	1 год	55.2	35s15p	525	6720	120	13440	180	20160	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 80Ач (112В) литий железо фосфатный	272260	326712	112	126	87.5	80	1 год	73.5	35s20p	700	8960	160	17920	240	26880	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 120Ач (112В) литий железо фосфатный	394920	473904	112	126	87.5	120	1 год	110.3	35s30p	1050	13440	240	26880	360	40320	240	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035030	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 160Ач (112В) литий железо фосфатный	517950	621540	112	126	87.5	160	1 год	147	35s40p	1400	17920	320	35840	480	53760	320	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035040	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 240Ач (112В) литий железо фосфатный	774750	929700	112	126	87.5	240	1 год	220.5	35s60p	2100	26880	480	53760	720	80640	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035060	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 320Ач (112В) литий железо фосфатный	1031400	1237680	112	126	87.5	320	1 год	294	35s80p	2800	35840	640	71680	960	107520	640	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035080	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 110В 400Ач (112В) литий железо фосфатный	1288200	1545840	112	126	87.5	400	1 год	367.5	35s100p	3500	44800	800	89600	1200	134400	800	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041035100	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 4Ач литий железо фосфатный	24850	29820	144	162	112.5	4	1 год	4.8	45s1p	45	576	8	1152	12	1728	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 8Ач литий железо фосфатный	42500	51000	144	162	112.5	8	1 год	9.5	45s2p	90	1152	16	2304	24	3456	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 12Ач литий железо фосфатный	60140	72168	144	162	112.5	12	1 год	14.2	45s3p	135	1728	24	3456	36	5184	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 16Ач литий железо фосфатный	77630	93156	144	162	112.5	16	1 год	18.9	45s4p	180	2304	32	4608	48	6912	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 20Ач литий железо фосфатный	95280	114336	144	162	112.5	20	1 год	23.7	45s5p	225	2880	40	5760	60	8640	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 24Ач литий железо фосфатный	112930	138516	144	162	112.5	24	1 год	28.4	45s6p	270	3456	48	6912	72	10368	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 32Ач литий железо фосфатный	148060	177672	144	162	112.5	32	1 год	37.8	45s8p	360	4608	64	9216	96	13824	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 40Ач литий железо фосфатный	182520	219024	144	162	112.5	40	1 год	47.3	45s10p	450	5760	80	11520	120	17280	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 60Ач литий железо фосфатный	265380	318456	144	162	112.5	60	1 год	70.9	45s15p	675	8640	120	17280	180	25920	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 144В 80Ач литий железо фосфатный	345370	414444	144	162	112.5	80	1 год	94.5	45s20p	900	11520	160	23040	240	34560	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041045020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 4Ач (224В) литий железо фосфатный	37090	44508	224	252	175	4	1 год	7.4	70s1p	70	896	8	1792	12	2688	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070001	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 8Ач (224В) литий железо фосфатный	64420	77304	224	252	175	8	1 год	14.7	70s2p	140	1792	16	3584	24	5376	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070002	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 12Ач (224В) литий железо фосфатный	91900	110280	224	252	175	12	1 год	22.1	70s3p	210	2688	24	5376	36	8064	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070003	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 16Ач (224В) литий железо фосфатный	119230	143076	224	252	175	16	1 год	29.4	70s4p	280	3584	32	7168	48	10752	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070004	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 20Ач (224В) литий железо фосфатный	146560	175872	224	252	175	20	1 год	36.8	70s5p	350	4480	40	8960	60	13440	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070005	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 24Ач (224В) литий железо фосфатный	173570	208284	224	252	175	24	1 год	44.1	70s6p	420	5376	48	10752	72	16128	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070006	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 32Ач (224В) литий железо фосфатный	225640	270768	224	252	175	32	1 год	58.8	70s8p	560	7168	64	14336	96	21504	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070008	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 40Ач (224В) литий железо фосфатный	276680	332016	224	252	175	40	1 год	73.5	70s10p	700	8960	80	17920	120	26880	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070010	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 60Ач (224В) литий железо фосфатный	399090	478908	224	252	175	60	1 год	110.3	70s15p	1050	13440	120	26880	180	40320	120	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070015	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 80Ач (224В) литий железо фосфатный	522450	626940	224	252	175	80	1 год	147	70s20p	1400	17920	160	35840	240	53760	160	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070020	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 120Ач (224В) литий железо фосфатный	779250	935100	224	252	175	120	1 год	220.5	70s30p	2100	26880	240	53760	360	80640	240	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070030	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 160Ач (224В) литий железо фосфатный	1035900	1243080	224	252	175	160	1 год	294	70s40p	2800	35840	320	71680	480	107520	320	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070040	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 240Ач (224В) литий железо фосфатный	1549350	1859220	224	252	175	240	1 год	441	70s60p	4200	53760	480	107520	720	161280	480	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070060	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 320Ач (224В) литий железо фосфатный	2062800	2475360	224	252	175	320	1 год	588	70s80p	5600	71680	640	143360	960	215040	640	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070080	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 400Ач (224В) литий железо фосфатный	2576250	3091500	224	252	175	400	1 год	735	70s100p	7000	89600	800	179200	1200	268800	800	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041070100	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 4Ач (332,8В) литий железо фосфатный	55100	66120	332.8	374.4	260	4	1 год	11	104s1p	104	1332	8	2662.4	12	3993.6	8	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010401	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 8Ач (332,8В) литий железо фосфатный	95800	114960	332.8	374.4	260	8	1 год	21.9	104s2p	208	2663	16	5324.8	24	7987.2	16	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010402	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 12Ач (332,8В) литий железо фосфатный	136490	163788	332.8	374.4	260	12	1 год	32.8	104s3p	312	3994	24	7987.2	36	11980.8	24	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010403	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 16Ач (332,8В) литий железо фосфатный	176600	211920	332.8	374.4	260	16	1 год	43.7	104s4p	416	5325	32	10649.6	48	15974.4	32	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010404	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 20Ач (332,8В) литий железо фосфатный	215430	258516	332.8	374.4	260	20	1 год	54.6	104s5p	520	6656	40	13312	60	19968	40	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010405	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 24Ач (332,8В) литий железо фосфатный	253610	304332	332.8	374.4	260	24	1 год	65.6	104s6p	624	7988	48	15974.4	72	23961.6	48	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010406	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 32Ач (332,8В) литий железо фосфатный	328030	393636	332.8	374.4	260	32	1 год	87.4	104s8p	832	10650	64	21299.2	96	31948.8	64	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010408	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 40Ач (332,8В) литий железо фосфатный	399870	479844	332.8	374.4	260	40	1 год	109.2	104s10p	1040	13312	80	26624	120	39936	80	>1500	-30 - 50 °C	0 - 60 °C	-30 - 50 °C	по дог.	1020041010410	26700 4000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 60Ач (332,8В) литий железо фосфатный	585660	702792	332.8	374.4	260	60	1 год	163.8	104s15p	1560</													

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего э-лов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 9В 120Ач (9,6В) литий железо фосфатный	31060	37272	9.6	10.8	7.5	120	1 год	8.9	3s1p	3	1152	120	1152	180	1728	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001003001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 240Ач (9,6В) литий железо фосфатный	59710	71652	9.6	10.8	7.5	240	1 год	17.7	3s2p	6	2304	240	2304	360	3456	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001003002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 9В 360Ач (9,6В) литий железо фосфатный	88370	106044	9.6	10.8	7.5	360	1 год	26.5	3с1р	9	3456	360	3456	540	5184	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001003003	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 120Ач (12,8В) литий железо фосфатный	40610	48732	12.8	14.4	10	120	1 год	11.8	4s1p	4	1536	120	1536	180	2304	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 240Ач (12,8В) литий железо фосфатный	78820	94584	12.8	14.4	10	240	1 год	23.6	4s2p	8	3072	240	3072	360	4608	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 360Ач (12,8В) литий железо фосфатный	117200	140424	12.8	14.4	10	360	1 год	35.3	4s3p	12	4608	360	4608	540	6912	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004003	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 480Ач (12,8В) литий железо фосфатный	155230	186276	12.8	14.4	10	480	1 год	47.1	4s4p	16	6144	480	6144	720	9216	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004004	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 600Ач (12,8В) литий железо фосфатный	192020	230424	12.8	14.4	10	600	1 год	58.8	4s5p	20	7680	600	7680	900	11520	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004005	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 720Ач (12,8В) литий железо фосфатный	228260	273912	12.8	14.4	10	720	1 год	70.6	4s6p	24	9216	720	9216	1080	13824	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004006	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 960Ач (12,8В) литий железо фосфатный	299010	358812	12.8	14.4	10	960	1 год	94.1	4s8p	32	12288	960	12288	1440	18432	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004008	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 1200Ач (12,8В) литий железо фосфатный	367340	440088	12.8	14.4	10	1200	1 год	117.6	4s10p	40	15360	1200	15360	1800	23040	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004010	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 1800Ач (12,8В) литий железо фосфатный	539100	646920	12.8	14.4	10	1800	1 год	176.4	4s15p	60	23520	1800	23040	2700	34560	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004015	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 2400Ач (12,8В) литий железо фосфатный	718050	861660	12.8	14.4	10	2400	1 год	235.2	4s20p	80	30720	2400	30720	3600	46080	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004020	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 3600Ач (12,8В) литий железо фосфатный	1075800	1290960	12.8	14.4	10	3600	1 год	352.8	4s30p	120	46080	3600	46080	5400	69120	3600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004030	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 4800Ач (12,8В) литий железо фосфатный	1433700	1720440	12.8	14.4	10	4800	1 год	470.4	4s40p	160	61440	4800	61440	7200	92160	4800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004040	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 7200Ач (12,8В) литий железо фосфатный	2149350	2579220	12.8	14.4	10	7200	1 год	705.6	4s60p	240	92160	7200	92160	10800	138240	7200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004060	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 9600Ач (12,8В) литий железо фосфатный	2865000	3438000	12.8	14.4	10	9600	1 год	940.8	4s80p	320	122880	9600	122880	14400	184320	9600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004080	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 12В 12000Ач (12,8В) литий железо фосфатный	3580650	4296780	12.8	14.4	10	12000	1 год	1176	4s100p	400	153600	12000	153600	18000	230400	12000	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004100	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 15В 120Ач (12,8В) литий железо фосфатный	40610	48732	12.8	14.4	10	120	1 год	11.8	4s1p	4	1536	120	1536	180	2304	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001004001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 15В 240Ач (16В) литий железо фосфатный	97920	117504	16	18	12.5	240	1 год	29.4	5s2p	10	3840	240	3840	360	5760	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001005002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 15В 360Ач (16В) литий железо фосфатный	145680	174816	16	18	12.5	360	1 год	44.1	5s3p	15	5760	360	5760	540	8640	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001005003	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 18В 120Ач (19,2В) литий железо фосфатный	59710	71652	19.2	21.6	15	120	1 год	17.7	6s1p	6	2304	120	2304	180	3456	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001006001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 18В 240Ач (19,2В) литий железо фосфатный	117200	140424	19.2	21.6	15	240	1 год	35.3	6s2p	12	4608	240	4608	360	6912	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001006002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 18В 360Ач (19,2В) литий железо фосфатный	173690	208428	19.2	21.6	15	360	1 год	53	6s3p	18	6912	360	6912	540	10368	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001006003	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 20В 120Ач (22,4В) литий железо фосфатный	69260	83112	22.4	25.2	17.5	120	1 год	20.6	7s1p	7	2688	120	2688	180	4032	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001007001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 20В 240Ач (22,4В) литий железо фосфатный	136130	163356	22.4	25.2	17.5	240	1 год	41.2	7s2p	14	5376	240	5376	360	8064	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001007002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 20В 360Ач (22,4В) литий железо фосфатный	201140	241368	22.4	25.2	17.5	360	1 год	61.8	7s3p	21	8064	360	8064	540	12096	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001007003	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 120Ач (25,6В) литий железо фосфатный	78820	94584	25.6	28.8	20	120	1 год	23.6	8s1p	8	3072	120	3072	180	4608	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 240Ач (25,6В) литий железо фосфатный	155230	186276	25.6	28.8	20	240	1 год	47.1	8s2p	16	6144	240	6144	360	9216	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 360Ач (25,6В) литий железо фосфатный	228260	273912	25.6	28.8	20	360	1 год	70.6	8s3p	24	9216	360	9216	540	13824	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008003	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 480Ач (25,6В) литий железо фосфатный	299010	358812	25.6	28.8	20	480	1 год	94.1	8s4p	32	12288	480	12288	720	18432	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008004	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 600Ач (25,6В) литий железо фосфатный	367340	440088	25.6	28.8	20	600	1 год	117.6	8s5p	40	15360	600	15360	900	23040	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008005	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 720Ач (25,6В) литий железо фосфатный	433540	520248	25.6	28.8	20	720	1 год	141.2	8s6p	48	18432	720	18432	1080	27648	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008006	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 960Ач (25,6В) литий железо фосфатный	574920	689904	25.6	28.8	20	960	1 год	188.2	8s8p	64	24576	960	24576	1440	36864	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008008	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 1200Ач (25,6В) литий железо фосфатный	718050	861660	25.6	28.8	20	1200	1 год	235.2	8s10p	80	30720	1200	30720	1800	46080	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008010	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 1800Ач (25,6В) литий железо фосфатный	1075800	1290960	25.6	28.8	20	1800	1 год	352.8	8s15p	120	46080	1800	46080	2700	69120	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008015	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 2400Ач (25,6В) литий железо фосфатный	1433700	1720440	25.6	28.8	20	2400	1 год	470.4	8s20p	160	61440	2400	61440	3600	92160	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008020	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 3600Ач (25,6В) литий железо фосфатный	2149350	2579220	25.6	28.8	20	3600	1 год	705.6	8s30p	240	92160	3600	92160	5400	138240	3600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008030	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 4800Ач (25,6В) литий железо фосфатный	2865000	3438000	25.6	28.8	20	4800	1 год	940.8	8s40p	320	122880	4800	122880	7200	184320	4800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008040	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 7200Ач (25,6В) литий железо фосфатный	4296450	5155740	25.6	28.8	20	7200	1 год	1411.2	8s60p	480	184320	7200	184320	10800	276480	7200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008060	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 9600Ач (25,6В) литий железо фосфатный	5727750	6873300	25.6	28.8	20	9600	1 год	1881.6	8s80p	640	245760	9600	245760	14400	368640	9600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008080	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 12000Ач (25,6В) литий железо фосфатный	7159050	8590860	25.6	28.8	20	12000	1 год	2352	8s100p	800	307200	12000	307200	18000	460800	12000	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001008100	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 120Ач (32В) литий железо фосфатный	97920	117504	32	36	25	120	1 год	29.4	10s1p	10	3840	120	3840	180	5760	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001010001	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 240Ач (32В) литий железо фосфатный	192020	230424	32	36	25	240	1 год	58.8	10s2p	20	7680	240	7680	360	11520	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001010002	120000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 360Ач (32В) литий железо фосфатный	281540	337848	32	36	25	360</																	

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Ёмкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, А	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 50В 240Ач (51.2В) литий железо фосфатный	299010	358812	51.2	57.6	40	240	1 год	94.1	16s2p	32	12288	240	12288	360	18432	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016002	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 360Ач (51.2В) литий железо фосфатный	433540	520248	51.2	57.6	40	360	1 год	141.2	16s3p	48	18432	360	18432	540	27648	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016003	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 480Ач (51.2В) литий железо фосфатный	574920	689904	51.2	57.6	40	480	1 год	188.2	16s4p	64	24576	480	24576	720	36864	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016004	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 600Ач (51.2В) литий железо фосфатный	718050	861660	51.2	57.6	40	600	1 год	235.2	16s5p	80	30720	600	30720	900	46080	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016005	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 720Ач (51.2В) литий железо фосфатный	861180	1033416	51.2	57.6	40	720	1 год	282.3	16s6p	96	36864	720	36864	1080	55296	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016006	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 960Ач (51.2В) литий железо фосфатный	1147440	1376928	51.2	57.6	40	960	1 год	376.4	16s8p	128	49152	960	49152	1440	73728	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016008	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 1200Ач (51.2В) литий железо фосфатный	1433700	1720440	51.2	57.6	40	1200	1 год	470.4	16s10p	160	61440	1200	61440	1800	92160	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016010	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 1800Ач (51.2В) литий железо фосфатный	2149350	2579220	51.2	57.6	40	1800	1 год	705.6	16s15p	240	92160	1800	92160	2700	138240	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016015	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 50В 2400Ач (51.2В) литий железо фосфатный	2865000	3438000	51.2	57.6	40	2400	1 год	940.8	16s20p	320	122880	2400	122880	3600	184320	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001016020	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 120Ач (54.4В) литий железо фосфатный	164480	197376	54.4	61.2	42.5	120	1 год	50	17s1p	17	6528	120	6528	180	9792	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017001	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 240Ач (54.4В) литий железо фосфатный	316200	379440	54.4	61.2	42.5	240	1 год	100	17s2p	34	13056	240	13056	360	19584	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017002	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 360Ач (54.4В) литий железо фосфатный	458510	550212	54.4	61.2	42.5	360	1 год	150	17s3p	51	19584	360	19584	540	29376	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017003	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 480Ач (54.4В) литий железо фосфатный	610590	732708	54.4	61.2	42.5	480	1 год	200	17s4p	68	26112	480	26112	720	39168	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017004	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 600Ач (54.4В) литий железо фосфатный	762680	915216	54.4	61.2	42.5	600	1 год	249.9	17s5p	85	32640	600	32640	900	48960	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017005	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 720Ач (54.4В) литий железо фосфатный	914760	1097712	54.4	61.2	42.5	720	1 год	299.9	17s6p	102	39168	720	39168	1080	58752	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017006	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 960Ач (54.4В) литий железо фосфатный	1218930	1462716	54.4	61.2	42.5	960	1 год	399.9	17s8p	136	52224	960	52224	1440	78336	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017008	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 1200Ач (54.4В) литий железо фосфатный	1523100	1827720	54.4	61.2	42.5	1200	1 год	499.8	17s10p	170	65280	1200	65280	1800	97920	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017010	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 1800Ач (54.4В) литий железо фосфатный	2283530	2740236	54.4	61.2	42.5	1800	1 год	749.7	17s15p	255	97920	1800	97920	2700	146880	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017015	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 54В 2400Ач (54.4В) литий железо фосфатный	3043950	3652740	54.4	61.2	42.5	2400	1 год	999.6	17s20p	340	130560	2400	130560	3600	195840	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001017020	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 120Ач (57.6В) литий железо фосфатный	173690	208428	57.6	64.8	45	120	1 год	18	6912	18	6912	120	6912	180	10368	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018001	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 240Ач (57.6В) литий железо фосфатный	333390	400068	57.6	64.8	45	240	1 год	105.9	18s2p	36	13824	240	13824	360	20736	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018002	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 360Ач (57.6В) литий железо фосфатный	485370	582444	57.6	64.8	45	360	1 год	158.8	18s3p	54	20736	360	20736	540	31104	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018003	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 480Ач (57.6В) литий железо фосфатный	646410	775692	57.6	64.8	45	480	1 год	211.7	18s4p	72	27648	480	27648	720	41472	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018004	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 600Ач (57.6В) литий железо фосфатный	807450	968940	57.6	64.8	45	600	1 год	264.6	18s5p	90	34560	600	34560	900	51840	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018005	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 720Ач (57.6В) литий железо фосфатный	968490	1162188	57.6	64.8	45	720	1 год	317.6	18s6p	108	41472	720	41472	1080	62208	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018006	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 960Ач (57.6В) литий железо фосфатный	1290570	1548684	57.6	64.8	45	960	1 год	423.4	18s8p	144	55296	960	55296	1440	82944	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018008	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 1200Ач (57.6В) литий железо фосфатный	1612650	1935180	57.6	64.8	45	1200	1 год	529.2	18s10p	180	69120	1200	69120	1800	103680	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018010	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 1800Ач (57.6В) литий железо фосфатный	2417700	2901240	57.6	64.8	45	1800	1 год	793.8	18s15p	270	103680	1800	103680	2700	155520	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018015	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 2400Ач (57.6В) литий железо фосфатный	3222900	3867480	57.6	64.8	45	2400	1 год	1058.4	18s20p	360	138240	2400	138240	3600	207360	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001018020	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 120Ач (60.8В) литий железо фосфатный	182880	219456	60.8	68.4	47.5	120	1 год	55.9	19s1p	19	7296	120	7296	180	10944	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019001	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 240Ач (60.8В) литий железо фосфатный	350440	420528	60.8	68.4	47.5	240	1 год	111.8	19s2p	38	14592	240	14592	360	21888	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019002	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 360Ач (60.8В) литий железо фосфатный	512240	614688	60.8	68.4	47.5	360	1 год	167.6	19s3p	57	21888	360	21888	540	32832	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019003	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 480Ач (60.8В) литий железо фосфатный	682230	818676	60.8	68.4	47.5	480	1 год	223.5	19s4p	76	29184	480	29184	720	43776	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019004	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 600Ач (60.8В) литий железо фосфатный	852230	1022676	60.8	68.4	47.5	600	1 год	279.3	19s5p	95	36480	600	36480	900	54720	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019005	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 720Ач (60.8В) литий железо фосфатный	1022220	1226664	60.8	68.4	47.5	720	1 год	335.2	19s6p	114	43776	720	43776	1080	65664	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019006	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 960Ач (60.8В) литий железо фосфатный	1362060	1634472	60.8	68.4	47.5	960	1 год	446.9	19s8p	152	58368	960	58368	1440	87552	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019008	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1200Ач (60.8В) литий железо фосфатный	1702050	2042460	60.8	68.4	47.5	1200	1 год	558.6	19s10p	190	72960	1200	72960	1800	109440	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019010	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1800Ач (60.8В) литий железо фосфатный	2551880	3062256	60.8	68.4	47.5	1800	1 год	837.9	19s15p	285	109440	1800	109440	2700	164160	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019015	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 2400Ач (60.8В) литий железо фосфатный	3401850	4082220	60.8	68.4	47.5	2400	1 год	1117.2	19s20p	380	145920	2400	145920	3600	218880	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001019020	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 120Ач литий железо фосфатный	192020	230424	64	72	50	120	1 год	58.8	20s1p	20	7680	120	7680	180	11520	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001020001	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 240Ач литий железо фосфатный	367340	440808	64	72	50	240	1 год	117.6	20s2p	40	15360	240	15360	360	23040	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001020002	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 360Ач литий железо фосфатный	539100	646920	64	72	50	360	1 год	176.4	20s3p	60	23040	360	23040	540	34560	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001020003	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 480Ач литий железо фосфатный	718050	861660	64	72	50	480	1 год	235.2	20s4p	80	30720	480	30720	720	46080	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001020004	120000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 600Ач литий железо фосфатный	896850	1076220	64	72	50	600	1 год	294	20s5p	100	38400	600	38400	900	57600	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по до		

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (пустой разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего э-лов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж.	Макс. продолж.	Пик.ток	Пик.мощ.	Макс. ток	Кол-во циклов		Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
												ток разряда, А	мощ. разряда, Вт	разряда до 10 сек., А	разряда до 10 сек., Вт	заряд, А	заряд, А/С (с остатком 80% емкости)							
LiFePO4 аккумулятор 96В 1200Ач литий железо фосфатный	2688300	3225960	96	108	75	1200	1 год	882	30s10p	300	115200	1200	115200	1800	127800	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030010	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 96В 1800Ач литий железо фосфатный	4030200	4836240	96	108	75	1800	1 год	1323	30s15p	450	172800	1800	172800	2700	259200	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030015	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 96В 2400Ач литий железо фосфатный	5372100	6446520	96	108	75	2400	1 год	1764	30s20p	600	230400	2400	230400	3600	345600	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030020	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 120Ач (112В) литий железо фосфатный	326970	392364	112	126	87.5	120	1 год	102.9	35s1p	35	13440	120	13440	180	20160	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030011	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 240Ач (112В) литий железо фосфатный	630750	756900	112	126	87.5	240	1 год	205.8	35s2p	70	26880	240	26880	360	40320	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030012	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 360Ач (112В) литий железо фосфатный	943880	1132656	112	126	87.5	360	1 год	308.7	35s3p	105	40320	360	40320	540	60480	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030013	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 480Ач (112В) литий железо фосфатный	1257000	1508400	112	126	87.5	480	1 год	411.6	35s4p	140	53760	480	53760	720	80640	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030014	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 600Ач (112В) литий железо фосфатный	1570130	1884156	112	126	87.5	600	1 год	514.5	35s5p	175	67200	600	67200	900	100800	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030015	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 720Ач (112В) литий железо фосфатный	1883250	2259900	112	126	87.5	720	1 год	617.4	35s6p	210	80640	720	80640	1080	120960	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030016	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 960Ач (112В) литий железо фосфатный	2509500	3011400	112	126	87.5	960	1 год	823.2	35s8p	280	107520	960	107520	1440	161280	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030017	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 1200Ач (112В) литий железо фосфатный	3135600	3762720	112	126	87.5	1200	1 год	1029	35s10p	350	134400	1200	134400	1800	201600	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030018	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 1800Ач (112В) литий железо фосфатный	4701230	5641476	112	126	87.5	1800	1 год	1543.5	35s15p	525	201600	1800	201600	2700	302400	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030019	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 110В 2400Ач (112В) литий железо фосфатный	6266700	7520040	112	126	87.5	2400	1 год	2058	35s20p	700	268800	2400	268800	3600	403200	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001030020	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 120Ач литий железо фосфатный	413120	495474	144	162	112.5	120	1 год	132.3	45s1p	45	17280	120	17280	180	25920	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045001	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 240Ач литий железо фосфатный	811950	973400	144	162	112.5	240	1 год	264.6	45s2p	90	34560	240	34560	360	51840	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045002	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 360Ач литий железо фосфатный	1214480	1457376	144	162	112.5	360	1 год	396.9	45s3p	135	51840	360	51840	540	77760	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045003	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 480Ач литий железо фосфатный	1617150	1940580	144	162	112.5	480	1 год	529.2	45s4p	180	69120	480	69120	720	103680	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045004	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 600Ач литий железо фосфатный	2019680	2423616	144	162	112.5	600	1 год	661.5	45s5p	225	86400	600	86400	900	129600	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045005	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 720Ач литий железо фосфатный	2422200	2906640	144	162	112.5	720	1 год	793.8	45s6p	270	103680	720	103680	1080	155520	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045006	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 960Ач литий железо фосфатный	3227400	3872880	144	162	112.5	960	1 год	1058.4	45s8p	360	138240	960	138240	1440	207360	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045007	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 1200Ач литий железо фосфатный	4032450	4838940	144	162	112.5	1200	1 год	1323	45s10p	450	172800	1200	172800	1800	259200	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045010	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 1800Ач литий железо фосфатный	6045380	7254456	144	162	112.5	1800	1 год	1984.5	45s15p	675	259200	1800	259200	2700	388800	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045015	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 144В 2400Ач литий железо фосфатный	8058150	9669780	144	162	112.5	2400	1 год	2646	45s20p	900	345600	2400	345600	3600	518400	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001045020	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 120Ач (224В) литий железо фосфатный	635250	762300	224	252	175	120	1 год	205.8	70s1p	70	26880	120	26880	180	40320	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070001	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 240Ач (224В) литий железо фосфатный	1261500	1513800	224	252	175	240	1 год	411.6	70s2p	140	53760	240	53760	360	80640	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070002	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 360Ач (224В) литий железо фосфатный	1887750	2265300	224	252	175	360	1 год	617.4	70s3p	210	80640	360	80640	540	120960	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070003	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 480Ач (224В) литий железо фосфатный	2514000	3016800	224	252	175	480	1 год	823.2	70s4p	280	107520	480	107520	720	161280	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070004	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 600Ач (224В) литий железо фосфатный	3140100	3768120	224	252	175	600	1 год	1029	70s5p	350	134400	600	134400	900	201600	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070005	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 720Ач (224В) литий железо фосфатный	3766350	4519620	224	252	175	720	1 год	1234.8	70s6p	420	161280	720	161280	1080	241920	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070006	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 960Ач (224В) литий железо фосфатный	5018850	6022620	224	252	175	960	1 год	1646.4	70s8p	560	215040	960	215040	1440	322560	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070008	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 1200Ач (224В) литий железо фосфатный	6271200	7525440	224	252	175	1200	1 год	2058	70s10p	700	268800	1200	268800	1800	403200	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070010	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 1800Ач (224В) литий железо фосфатный	9402300	11282760	224	252	175	1800	1 год	3087	70s15p	1050	403200	1800	403200	2700	604800	1800	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070015	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 220В 2400Ач (224В) литий железо фосфатный	12533400	15040080	224	252	175	2400	1 год	4116	70s20p	1400	537600	2400	537600	3600	806400	2400	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001070020	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 120Ач (332,8В) литий железо фосфатный	943920	1132704	332.8	374.4	260	120	1 год	305.8	104s1p	104	39936	120	39936	180	59904	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104001	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 240Ач (332,8В) литий железо фосфатный	1874340	2249208	332.8	374.4	260	240	1 год	611.6	104s2p	208	79872	240	79872	360	119808	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104002	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 360Ач (332,8В) литий железо фосфатный	2804760	3365112	332.8	374.4	260	360	1 год	917.3	104s3p	312	119808	360	119808	540	179712	360	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104003	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 480Ач (332,8В) литий железо фосфатный	3735180	4482216	332.8	374.4	260	480	1 год	1223.1	104s4p	416	159744	480	159744	720	239616	480	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104004	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 600Ач (332,8В) литий железо фосфатный	4665450	5598540	332.8	374.4	260	600	1 год	1528.8	104s5p	520	199680	600	199680	900	299520	600	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104005	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 720Ач (332,8В) литий железо фосфатный	5595870	6715044	332.8	374.4	260	720	1 год	1834.6	104s6p	624	239616	720	239616	1080	359424	720	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104006	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 960Ач (332,8В) литий железо фосфатный	7456710	8948052	332.8	374.4	260	960	1 год	2446.1	104s8p	832	319488	960	319488	1440	479232	960	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104008	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 330В 1200Ач (332,8В) литий железо фосфатный	9317400	11180880	332.8	374.4	260	1200	1 год	3057.6	104s10p	1040	399360	1200	399360	1800	599040	1200	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001104010	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 450В 120Ач (454,4В) литий железо фосфатный	1288410	1546892	454.4	511.2	355	120	1 год	417.5	142s1p	142	54528	120	54528	180	81792	120	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001142001	120000Ah Китай	
LiFePO4 аккумулятор 450В 240Ач (454,4В) литий железо фосфатный	2558670	3070404	454.4	511.2	355	240	1 год	835	142s2p	284	109056	240	109056	360	163584	240	>7000	-20 - 50 °C	0 - 50 °C	-20 - 50 °C	по дог.	10312001142002	1200	

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего э-лов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. (полный разряда, Вт)	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 20В 180Ач (22,4В) литий железо фосфатный	90700	108840	22.4	25.2	17.5	180	1 год	28.7	7s1p	7	4032	180	4032	270	6048	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001007001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 20В 360Ач (22,4В) литий железо фосфатный	178340	214008	22.4	25.2	17.5	360	1 год	57.4	7s2p	14	8064	360	8064	540	12096	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001007002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 20В 540Ач (22,4В) литий железо фосфатный	261560	313872	22.4	25.2	17.5	540	1 год	86	7s3p	21	12096	540	12096	810	18144	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001007003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 180Ач (25,6В) литий железо фосфатный	103300	123960	25.6	28.8	20	180	1 год	32.8	8s1p	8	4608	180	4608	270	6912	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 360Ач (25,6В) литий железо фосфатный	202430	242916	25.6	28.8	20	360	1 год	65.6	8s2p	16	9216	360	9216	540	13824	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 540Ач (25,6В) литий железо фосфатный	296440	355728	25.6	28.8	20	540	1 год	98.3	8s3p	24	13824	540	13824	810	20736	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 720Ач (25,6В) литий железо фосфатный	386480	463776	25.6	28.8	20	720	1 год	131.1	8s4p	32	18432	720	18432	1080	27648	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 900Ач (25,6В) литий железо фосфатный	475050	570060	25.6	28.8	20	900	1 год	163.8	8s5p	40	23040	900	23040	1350	34560	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 1080Ач (25,6В) литий железо фосфатный	569640	683568	25.6	28.8	20	1080	1 год	196.6	8s6p	48	27648	1080	27648	1620	41472	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 1440Ач (25,6В) литий железо фосфатный	758820	910584	25.6	28.8	20	1440	1 год	262.1	8s8p	64	36864	1440	36864	2160	55296	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 1800Ач (25,6В) литий железо фосфатный	947850	1137420	25.6	28.8	20	1800	1 год	327.6	8s10p	80	46080	1800	46080	2700	69120	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008010	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 2700Ач (25,6В) литий железо фосфатный	1420650	1704780	25.6	28.8	20	2700	1 год	491.4	8s15p	120	69120	2700	69120	4050	103680	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008015	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 3600Ач (25,6В) литий железо фосфатный	1893450	2272140	25.6	28.8	20	3600	1 год	655.2	8s20p	160	92160	3600	92160	5400	138240	3600	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008020	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 5400Ач (25,6В) литий железо фосфатный	2838900	3406680	25.6	28.8	20	5400	1 год	982.8	8s30p	240	138240	5400	138240	8100	207360	5400	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008030	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 7200Ач (25,6В) литий железо фосфатный	3784500	4541400	25.6	28.8	20	7200	1 год	1310.4	8s40p	320	184320	7200	184320	10800	276480	7200	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008040	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 10800Ач (25,6В) литий железо фосфатный	5675550	6810660	25.6	28.8	20	10800	1 год	1965.6	8s60p	480	276480	10800	276480	16200	414720	10800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008060	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 14400Ач (25,6В) литий железо фосфатный	7566600	9079920	25.6	28.8	20	14400	1 год	2620.8	8s80p	640	368640	14400	368640	21600	552960	14400	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008080	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 24В 18000Ач (25,6В) литий железо фосфатный	9457650	11349180	25.6	28.8	20	18000	1 год	3276	8s100p	800	460800	18000	460800	27000	691200	18000	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001008100	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 180Ач (32В) литий железо фосфатный	128480	154176	32	36	25	180	1 год	41	10s1p	10	5760	180	5760	270	8640	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001010001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 360Ач (32В) литий железо фосфатный	249860	299832	32	36	25	360	1 год	81.9	10s2p	20	11520	360	11520	540	17280	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001010002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 30В 540Ач (32В) литий железо фосфатный	364240	437088	32	36	25	540	1 год	122.9	10s3p	30	17280	540	17280	810	25920	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001010003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 180Ач (38,4В) литий железо фосфатный	153820	184584	38.4	43.2	30	180	1 год	49.2	12s1p	12	6912	180	6912	270	10368	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 360Ач (38,4В) литий железо фосфатный	296440	355728	38.4	43.2	30	360	1 год	98.3	12s2p	24	13824	360	13824	540	20736	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 540Ач (38,4В) литий железо фосфатный	429940	515928	38.4	43.2	30	540	1 год	147.5	12s3p	36	20736	540	20736	810	31104	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 720Ач (38,4В) литий железо фосфатный	569640	683568	38.4	43.2	30	720	1 год	196.6	12s4p	48	27648	720	27648	1080	41472	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 900Ач (38,4В) литий железо фосфатный	711450	857340	38.4	43.2	30	900	1 год	245.7	12s5p	60	34560	900	34560	1350	51840	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 1080Ач (38,4В) литий железо фосфатный	853260	1023912	38.4	43.2	30	1080	1 год	294.9	12s6p	72	41472	1080	41472	1620	62208	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 1440Ач (38,4В) литий железо фосфатный	1137030	1364436	38.4	43.2	30	1440	1 год	393.2	12s8p	96	55296	1440	55296	2160	82944	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 1800Ач (38,4В) литий железо фосфатный	1420650	1704780	38.4	43.2	30	1800	1 год	491.4	12s10p	120	69120	1800	69120	2700	103680	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012010	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 2700Ач (38,4В) литий железо фосфатный	2129850	2555820	38.4	43.2	30	2700	1 год	737.1	12s15p	180	103680	2700	103680	4050	155520	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012015	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 3600Ач (38,4В) литий железо фосфатный	2838900	3406680	38.4	43.2	30	3600	1 год	982.8	12s20p	240	138240	3600	138240	5400	207360	3600	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012020	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 5400Ач (38,4В) литий железо фосфатный	4257300	5108760	38.4	43.2	30	5400	1 год	1474.2	12s30p	360	207360	5400	207360	8100	311040	5400	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012030	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 7200Ач (38,4В) литий железо фосфатный	5675550	6810660	38.4	43.2	30	7200	1 год	1965.6	12s40p	480	276480	7200	276480	10800	414720	7200	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012040	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 10800Ач (38,4В) литий железо фосфатный	8512200	10214640	38.4	43.2	30	10800	1 год	2948.4	12s60p	720	414720	10800	414720	16200	622080	10800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012060	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 14400Ач (38,4В) литий железо фосфатный	11348850	13681820	38.4	43.2	30	14400	1 год	3931.2	12s80p	960	552960	14400	552960	21600	829440	14400	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012080	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 36В 18000Ач (38,4В) литий железо фосфатный	14185350	17022420	38.4	43.2	30	18000	1 год	4914	12s100p	1200	691200	18000	691200	27000	1036800	18000	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001012100	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 180Ач (41,6В) литий железо фосфатный	166210	199452	41.6	46.8	32.5	180	1 год	53.3	13s1p	13	7488	180	7488	270	11232	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 360Ач (41,6В) литий железо фосфатный	319290	383148	41.6	46.8	32.5	360	1 год	106.5	13s2p	26	14976	360	14976	540	22464	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 540Ач (41,6В) литий железо фосфатный	463250	555900	41.6	46.8	32.5	540	1 год	159.8	13s3p	39	22464	540	22464	810	33696	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 720Ач (41,6В) литий железо фосфатный	616860	740232	41.6	46.8	32.5	720	1 год	213	13s4p	52	29952	720	29952	1080	44928	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 900Ач (41,6В) литий железо фосфатный	770630	924756	41.6	46.8	32.5	900	1 год	266.2	13s5p	65	37440	900	37440	1350	56160	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 1080Ач (41,6В) литий железо фосфатный	924240	1109088	41.6	46.8	32.5	1080	1 год	319.5	13s6p	78	44928	1080	44928	1620	67392	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 1440Ач (41,6В) литий железо фосфатный	1231470	1477764	41.6	46.8	32.5	1440	1 год	425.9	13s8p	104	59904	1440	59904	2160	89856	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	10418001013008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 40В 1800Ач (41,6В) литий железо фосфатный	1538850	1846620	41.6	46.8	32.5	1800	1 год	532.4	13s10p	130	74880	1800	74880	2700	112320	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	104	

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж.	Макс. продолж.	Пик ток разряда	Пик мощ.	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
												ток разряда, А	мощ. разряда, Вт	до 10 сек., А	до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А							
LiFePO4 аккумулятор 56В 1080Ач (57,6В) литий железо фосфатный	1278840	1534608	57.6	64.8	45	1080	1 год	442.3	18s6r	108	62208	1080	62208	1620	93312	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800118006	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 1440Ач (57,6В) литий железо фосфатный	1704270	2045124	57.6	64.8	45	1440	1 год	589.7	18s8r	144	82944	1440	82944	2160	124416	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800118008	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 1800Ач (57,6В) литий железо фосфатный	2129580	2558820	57.6	64.8	45	1800	1 год	737.1	18s10p	180	103680	1800	103680	2700	155520	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800118010	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 2700Ач (57,6В) литий железо фосфатный	3193500	3832200	57.6	64.8	45	2700	1 год	1105.7	18s15p	270	155520	2700	155520	4050	233280	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800118015	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 56В 3600Ач (57,6В) литий железо фосфатный	4257300	5108760	57.6	64.8	45	3600	1 год	1474.2	18s20p	360	207360	3600	207360	5400	311040	3600	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800118020	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 180Ач (60,8В) литий железо фосфатный	238100	285720	60.8	68.4	47.5	180	1 год	77.9	19s1p	19	10944	180	10944	270	16416	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119001	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 360Ач (60,8В) литий железо фосфатный	451440	541728	60.8	68.4	47.5	360	1 год	155.7	19s2p	38	21888	360	21888	540	32832	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119002	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 540Ач (60,8В) литий железо фосфатный	676040	811248	60.8	68.4	47.5	540	1 год	233.5	19s3p	57	32832	540	32832	810	49248	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119003	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 720Ач (60,8В) литий железо фосфатный	900630	1080756	60.8	68.4	47.5	720	1 год	311.3	19s4p	76	43776	720	43776	1080	65664	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119004	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 900Ач (60,8В) литий железо фосфатный	1125230	1350276	60.8	68.4	47.5	900	1 год	389.1	19s5p	95	54720	900	54720	1350	82080	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119005	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1080Ач (60,8В) литий железо фосфатный	1349670	1619604	60.8	68.4	47.5	1080	1 год	466.9	19s6p	114	65664	1080	65664	1620	98496	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119006	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1440Ач (60,8В) литий железо фосфатный	1798860	2158632	60.8	68.4	47.5	1440	1 год	622.5	19s8p	152	87552	1440	87552	2160	131328	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119008	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 1800Ач (60,8В) литий железо фосфатный	2248050	2697660	60.8	68.4	47.5	1800	1 год	778.1	19s10p	190	109440	1800	109440	2700	164160	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119010	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 2700Ач (60,8В) литий железо фосфатный	3370980	4045056	60.8	68.4	47.5	2700	1 год	1167.1	19s15p	285	164160	2700	164160	4050	246240	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119015	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 60В 3600Ач (60,8В) литий железо фосфатный	4493700	5392440	60.8	68.4	47.5	3600	1 год	1556.1	19s20p	380	218880	3600	218880	5400	328320	3600	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800119020	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 180Ач литий железо фосфатный	249860	299832	64	72	50	180	1 год	81.9	20s1p	20	11520	180	11520	270	17280	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120001	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 360Ач литий железо фосфатный	475050	570060	64	72	50	360	1 год	163.8	20s2p	40	23040	360	23040	540	34560	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120002	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 540Ач литий железо фосфатный	711450	853740	64	72	50	540	1 год	245.7	20s3p	60	34560	540	34560	810	51840	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120003	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 720Ач литий железо фосфатный	947850	1137210	64	72	50	720	1 год	327.6	20s4p	80	46080	720	46080	1080	69120	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120004	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 900Ач литий железо фосфатный	1184250	1424100	64	72	50	900	1 год	409.5	20s5p	100	57600	900	57600	1350	86400	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120005	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 1080Ач литий железо фосфатный	1406500	1704780	64	72	50	1080	1 год	491.4	20s6p	120	69120	1080	69120	1620	103680	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120006	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 1440Ач литий железо фосфатный	1893450	2272140	64	72	50	1440	1 год	655.2	20s8p	160	92160	1440	92160	2160	138240	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120008	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 1800Ач литий железо фосфатный	2366100	2839320	64	72	50	1800	1 год	819	20s10p	200	115200	1800	115200	2700	172800	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120010	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 2700Ач литий железо фосфатный	3548100	4257720	64	72	50	2700	1 год	1228.5	20s15p	300	172800	2700	172800	4050	259200	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120015	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 64В 3600Ач литий железо фосфатный	4729500	5675940	64	72	50	3600	1 год	1638	20s20p	400	230400	3600	230400	5400	345600	3600	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800120020	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 180Ач (73,6В) литий железо фосфатный	287130	344556	73.6	82.8	57.5	180	1 год	94.2	23s1p	23	13248	180	13248	270	19872	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123001	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 360Ач (73,6В) литий железо фосфатный	548280	657936	73.6	82.8	57.5	360	1 год	188.4	23s2p	46	26496	360	26496	540	39744	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123002	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 540Ач (73,6В) литий железо фосфатный	820100	984120	73.6	82.8	57.5	540	1 год	282.6	23s3p	69	39744	540	39744	810	59616	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123003	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 720Ач (73,6В) литий железо фосфатный	1091910	1310292	73.6	82.8	57.5	720	1 год	376.8	23s4p	92	52992	720	52992	1080	79488	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123004	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 900Ач (73,6В) литий железо фосфатный	1363730	1636476	73.6	82.8	57.5	900	1 год	471.3	23s5p	115	66240	900	66240	1350	99360	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123005	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 1080Ач (73,6В) литий железо фосфатный	1635690	1962828	73.6	82.8	57.5	1080	1 год	565.2	23s6p	138	79488	1080	79488	1620	119232	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123006	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 1440Ач (73,6В) литий железо фосфатный	2179320	2615184	73.6	82.8	57.5	1440	1 год	753.5	23s8p	184	105984	1440	105984	2160	158976	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123008	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 1800Ач (73,6В) литий железо фосфатный	2722950	3267540	73.6	82.8	57.5	1800	1 год	941.9	23s10p	230	132480	1800	132480	2700	198720	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123010	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 2700Ач (73,6В) литий железо фосфатный	4082180	4898616	73.6	82.8	57.5	2700	1 год	1412.8	23s15p	354	198720	2700	198720	4050	298080	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123015	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 72В 3600Ач (73,6В) литий железо фосфатный	5441400	6529680	73.6	82.8	57.5	3600	1 год	1883.7	23s20p	460	264960	3600	264960	5400	397440	3600	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800123020	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 180Ач литий железо фосфатный	310070	372084	80	90	62.5	180	1 год	102.4	25s1p	25	14400	180	14400	270	21600	180	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125001	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 360Ач литий железо фосфатный	595500	714600	80	90	62.5	360	1 год	204.8	25s2p	50	28800	360	28800	540	43200	360	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125002	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 540Ач литий железо фосфатный	891080	1069296	80	90	62.5	540	1 год	307.2	25s3p	75	43200	540	43200	810	64800	540	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125003	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 720Ач литий железо фосфатный	1186500	1423800	80	90	62.5	720	1 год	409.5	25s4p	100	57600	720	57600	1080	86400	720	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125004	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 900Ач литий железо фосфатный	1481930	1778316	80	90	62.5	900	1 год	511.9	25s5p	125	72000	900	72000	1350	108000	900	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125005	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 1080Ач литий железо фосфатный	1777500	2133000	80	90	62.5	1080	1 год	614.3	25s6p	150	86400	1080	86400	1620	129600	1080	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125006	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 1440Ач литий железо фосфатный	2368350	2842020	80	90	62.5	1440	1 год	819	25s8p	200	115200	1440	115200	2160	172800	1440	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125008	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 1800Ач литий железо фосфатный	2959350	3551220	80	90	62.5	1800	1 год	1023.8	25s10p	250	144000	1800	144000	2700	216000	1800	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125010	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 2700Ач литий железо фосфатный	4436780	5324136	80	90	62.5	2700	1 год	1535.7	25s15p	375	216000	2700	216000	4050	324000	2700	>2000	-20 -55 °C	0 -55 °C	-20 -55 °C	по дог.	1041800125015	180000Ah Китай
LiFePO4 аккумулятор 80В 3600Ач лит																							

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжени е номинал ное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Ёмкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, А	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда - до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
LiFePO4 аккумулятор 220В 360Ач (224В) литий железо фосфатный	1663800	1996560	224	252	175	360	1 год	573.3	70s2p	140	80640	360	80640	540	120960	360	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 540Ач (224В) литий железо фосфатный	2491050	2989260	224	252	175	540	1 год	860	70s3p	210	120960	540	120960	810	181440	540	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 720Ач (224В) литий железо фосфатный	3318450	3982140	224	252	175	720	1 год	1146.6	70s4p	280	161280	720	161280	1080	241920	720	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 900Ач (224В) литий железо фосфатный	4145850	4975020	224	252	175	900	1 год	1433.3	70s5p	350	201600	900	201600	1350	302400	900	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 1080Ач (224В) литий железо фосфатный	4973100	5967720	224	252	175	1080	1 год	1719.9	70s6p	420	241920	1080	241920	1620	362880	1080	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 1440Ач (224В) литий железо фосфатный	6627900	7953480	224	252	175	1440	1 год	2293.2	70s8p	560	322560	1440	322560	2160	483840	1440	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 1800Ач (224В) литий железо фосфатный	8282550	9939060	224	252	175	1800	1 год	2866.5	70s10p	700	403200	1800	403200	2700	604800	1800	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070010	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 2700Ач (224В) литий железо фосфатный	12419250	14903100	224	252	175	2700	1 год	4299.8	70s15p	1050	604800	2700	604800	4050	907200	2700	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070015	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 220В 3600Ач (224В) литий железо фосфатный	16555950	19867140	224	252	175	3600	1 год	5733	70s20p	1400	806400	3600	806400	5400	1209600	3600	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001070020	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 180Ач (332,8В) литий железо фосфатный	1242720	1491264	332.8	374.4	260	180	1 год	425.9	104s1p	104	59904	180	59904	270	89856	180	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 360Ач (332,8В) литий железо фосфатный	2471940	2966328	332.8	374.4	260	360	1 год	851.8	104s2p	208	119808	360	119808	540	179712	360	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 540Ач (332,8В) литий железо фосфатный	3701160	4441392	332.8	374.4	260	540	1 год	1277.7	104s3p	312	179712	540	179712	810	269568	540	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 720Ач (332,8В) литий железо фосфатный	4930380	5916456	332.8	374.4	260	720	1 год	1703.6	104s4p	416	239616	720	239616	1080	359424	720	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 900Ач (332,8В) литий железо фосфатный	6159600	7391520	332.8	374.4	260	900	1 год	2129.4	104s5p	520	299520	900	299520	1350	449280	900	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 1080Ач (332,8В) литий железо фосфатный	7388820	8866584	332.8	374.4	260	1080	1 год	2555.3	104s6p	624	359424	1080	359424	1620	539136	1080	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 1440Ач (332,8В) литий железо фосфатный	9847260	11816712	332.8	374.4	260	1440	1 год	3407.1	104s8p	832	479232	1440	479232	2160	718848	1440	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 330В 1800Ач (332,8В) литий железо фосфатный	12305550	14766660	332.8	374.4	260	1800	1 год	4258.8	104s10p	1040	599040	1800	599040	2700	898560	1800	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001104010	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 180Ач (454,4В) литий железо фосфатный	1696410	2035692	454.4	511.2	355	180	1 год	581.5	142s1p	142	81792	180	81792	270	122688	180	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 360Ач (454,4В) литий железо фосфатный	3374670	4049604	454.4	511.2	355	360	1 год	1163	142s2p	284	163584	360	163584	540	245376	360	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 540Ач (454,4В) литий железо фосфатный	5053080	6063696	454.4	511.2	355	540	1 год	1744.5	142s3p	426	245376	540	245376	810	368064	540	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 720Ач (454,4В) литий железо фосфатный	6731340	8077608	454.4	511.2	355	720	1 год	2326	142s4p	568	327168	720	327168	1080	490752	720	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 900Ач (454,4В) литий железо фосфатный	8409750	10091700	454.4	511.2	355	900	1 год	2907.5	142s5p	710	408960	900	408960	1350	613440	900	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 1080Ач (454,4В) литий железо фосфатный	10088010	12105612	454.4	511.2	355	1080	1 год	3489	142s6p	852	490752	1080	490752	1620	736128	1080	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 1440Ач (454,4В) литий железо фосфатный	13444680	16133616	454.4	511.2	355	1440	1 год	4652	142s8p	1136	654336	1440	654336	2160	981504	1440	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 450В 1800Ач (454,4В) литий железо фосфатный	16801350	20161620	454.4	511.2	355	1800	1 год	5814.9	142s10p	1420	817920	1800	817920	2700	1226880	1800	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001142010	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 180Ач литий железо фосфатный	2386350	2863620	640	720	500	180	1 год	819	200s1p	200	115200	180	115200	270	172800	180	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200001	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 360Ач литий железо фосфатный	4750200	5700240	640	720	500	360	1 год	1638	200s2p	400	230400	360	230400	540	345600	360	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200002	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 540Ач литий железо фосфатный	7114050	8536860	640	720	500	540	1 год	2457	200s3p	600	345600	540	345600	810	518400	540	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200003	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 720Ач литий железо фосфатный	9477900	11373480	640	720	500	720	1 год	3276	200s4p	800	460800	720	460800	1080	691200	720	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200004	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 900Ач литий железо фосфатный	11841750	14210100	640	720	500	900	1 год	4095	200s5p	1000	576000	900	576000	1350	864000	900	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200005	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 1080Ач литий железо фосфатный	14205600	17046720	640	720	500	1080	1 год	4914	200s6p	1200	691200	1080	691200	1620	1036800	1080	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200006	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 1440Ач литий железо фосфатный	18933300	22719960	640	720	500	1440	1 год	6552	200s8p	1600	921600	1440	921600	2160	1382400	1440	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200008	180000mAh Китай
LiFePO4 аккумулятор 640В 1800Ач литий железо фосфатный	23661000	28393200	640	720	500	1800	1 год	8190	200s10p	2000	1152000	1800	1152000	2700	1728000	1800	>2000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	-20 - 55 °C	по дог.	10418001200010	180000mAh Китай

Аккумулятор может быть изготовлен:

- в виде нескольких соединяемых блоков для удобства размещения и транспортировки
- любой формы
- с платой защиты (BMS) от перегрузки, перезаряда, переразряда, КЗ, перегрева и т.п.
- с платой балансировки, обеспечивающей равномерность заряда ячеек
- с системой принудительного охлаждения
- с системой принудительного подогрева для работы при низких температурах
- с индикатором напряжения, силы тока, остатка заряда и т.п.
- с необходимой степенью IP защиты корпуса
- в металлическом корпусе с ручками

Любой АКБ из списка может быть укомплектован зарядным устройством.

Выгодные схемы сотрудничества и партнёрства. По всем вопросам звоните **+7 (928) 210-35-22**

Для заявок: **info@carbonbike.ru**