

LiFePO4 аккумуляторы литий железо фосфатные

Заявки и вопросы отправляйте на электронную почту:
 info@carbonbike.ru
 Телефон: +7 (861) 290-35-22
 Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00 (МСК)

Доставка транспортной компанией по России, в ближнее и дальнее зарубежье

Характеристики аккумуляторов могут быть изменены под требования заказчика. Срок поставки от 5 дней.

Аккумуляторы поставляются со встроенной платой защиты и балансировки. Позиции сгруппированы по типам используемых ячеек.

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряже ние макс. (полный заряд), В | Напряже ние мин. (полный заряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергоём кость, Вт*ч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. ток разряда, Вт | Пик ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% ёмкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LiFePO4 аккумулятор 3В 6Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 6880 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 6.1 | год | 0.2 | 1s1p | 1 | 19.2 | 36 | 115.2 | 60 | 172.8 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 12Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 15200 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 12 | год | 0.4 | 1s2p | 2 | 38.4 | 72 | 230.4 | 120 | 345.6 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 18Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 15680 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 18 | год | 0.5 | 1s3p | 3 | 57.6 | 108 | 345.6 | 180 | 518.4 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 24Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 16160 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 24 | год | 0.7 | 1s4p | 4 | 76.8 | 144 | 460.8 | 240 | 691.2 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 30Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 16640 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 30 | год | 0.9 | 1s5p | 5 | 96 | 180 | 576 | 300 | 864 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 36Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 17120 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 36 | год | 1 | 1s6p | 6 | 115.2 | 216 | 691.2 | 360 | 1036.8 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 48Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 18080 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 48 | год | 1.4 | 1s8p | 8 | 153.6 | 288 | 921.6 | 480 | 1382.4 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 60Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 19040 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 60 | год | 1.7 | 1s10p | 10 | 192 | 360 | 1152 | 600 | 1728 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 90Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 21440 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 90 | год | 2.5 | 1s15p | 15 | 288 | 540 | 1728 | 900 | 2592 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 3В 120Ач (3,2В) литий железо фосфатный | 23840 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 120 | год | 3.3 | 1s20p | 20 | 384 | 720 | 2304 | 1200 | 3456 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601001020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 6Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 7360 | 6.4 | 7.2 | 5 | 6 | год | 0.4 | 2s1p | 2 | 38.4 | 36 | 230.4 | 60 | 345.6 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 12Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 16160 | 6.4 | 7.2 | 5 | 12 | год | 0.7 | 2s2p | 4 | 76.8 | 72 | 460.8 | 120 | 691.2 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 18Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 17120 | 6.4 | 7.2 | 5 | 18 | год | 1 | 2s3p | 6 | 115.2 | 108 | 691.2 | 180 | 1036.8 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 24Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 18080 | 6.4 | 7.2 | 5 | 24 | год | 1.4 | 2s4p | 8 | 153.6 | 144 | 921.6 | 240 | 1382.4 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 30Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 19040 | 6.4 | 7.2 | 5 | 30 | год | 1.7 | 2s5p | 10 | 192 | 180 | 1152 | 300 | 1728 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 36Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 20000 | 6.4 | 7.2 | 5 | 36 | год | 2 | 2s6p | 12 | 230.4 | 216 | 1382.4 | 360 | 2073.6 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 48Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 21920 | 6.4 | 7.2 | 5 | 48 | год | 2.7 | 2s8p | 16 | 307.2 | 288 | 1843.2 | 480 | 2764.8 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 60Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 23840 | 6.4 | 7.2 | 5 | 60 | год | 3.3 | 2s10p | 20 | 384 | 360 | 2304 | 600 | 3456 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 90Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 28640 | 6.4 | 7.2 | 5 | 90 | год | 5 | 2s15p | 30 | 576 | 540 | 3456 | 900 | 5184 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 120Ач (6,4В) литий железо фосфатный | 33760 | 6.4 | 7.2 | 5 | 120 | год | 6.6 | 2s20p | 40 | 768 | 720 | 4608 | 1200 | 6912 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601002020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 6Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 7840 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 6 | год | 0.5 | 3s1p | 3 | 57.6 | 36 | 345.6 | 60 | 518.4 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 12Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 17120 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 12 | год | 1 | 3s2p | 6 | 115.2 | 72 | 691.2 | 120 | 1036.8 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 18Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 18560 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 18 | год | 1.5 | 3s3p | 9 | 172.8 | 108 | 1036.8 | 180 | 1555.2 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 24Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 20000 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 24 | год | 2 | 3s4p | 12 | 230.4 | 144 | 1382.4 | 240 | 2073.6 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 30Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 21440 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 30 | год | 2.5 | 3s5p | 15 | 288 | 180 | 1728 | 300 | 2592 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 36Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 22880 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 36 | год | 3 | 3s6p | 18 | 345.6 | 216 | 2073.6 | 360 | 3110.4 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 48Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 25760 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 48 | год | 4 | 3s8p | 24 | 460.8 | 288 | 2764.8 | 480 | 4147.2 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 60Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 28640 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 60 | год | 5 | 3s10p | 30 | 576 | 360 | 3456 | 600 | 5184 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 90Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 36320 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 90 | год | 7.5 | 3s15p | 45 | 864 | 540 | 5184 | 900 | 7776 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 120Ач (9,6В) литий железо фосфатный | 43840 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 120 | год | 9.9 | 3s20p | 60 | 1152 | 720 | 6912 | 1200 | 10368 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601003020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 6Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 8320 | 12.8 | 14.4 | 10 | 6 | год | 0.7 | 4s1p | 4 | 76.8 | 36 | 460.8 | 60 | 691.2 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 12Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 18080 | 12.8 | 14.4 | 10 | 12 | год | 1.4 | 4s2p | 8 | 153.6 | 72 | 921.6 | 120 | 1382.4 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 18Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 20000 | 12.8 | 14.4 | 10 | 18 | год | 2 | 4s3p | 12 | 230.4 | 108 | 1382.4 | 180 | 2073.6 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 24Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 21920 | 12.8 | 14.4 | 10 | 24 | год | 2.7 | 4s4p | 16 | 307.2 | 144 | 1843.2 | 240 | 2764.8 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 30Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 23840 | 12.8 | 14.4 | 10 | 30 | год | 3.3 | 4s5p | 20 | 384 | 180 | 2304 | 300 | 3456 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 36Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 25760 | 12.8 | 14.4 | 10 | 36 | год | 4 | 4s6p | 24 | 460.8 | 216 | 2764.8 | 360 | 4147.2 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 48Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 29760 | 12.8 | 14.4 | 10 | 48 | год | 5.3 | 4s8p | 32 | 614.4 | 288 | 3686.4 | 480 | 5529.6 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 60Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 33760 | 12.8 | 14.4 | 10 | 60 | год | 6.6 | 4s10p | 40 | 768 | 360 | 4608 | 600 | 6912 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 90Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 43840 | 12.8 | 14.4 | 10 | 90 | год | 9.9 | 4s15p | 60 | 1152 | 540 | 6912 | 900 | 10368 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 120Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 54080 | 12.8 | 14.4 | 10 | 120 | год | 13.2 | 4s20p | 80 | 1536 | 720 | 9216 | 1200 | 13824 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 180Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 74240 | 12.8 | 14.4 | 10 | 180 | год | 19.8 | 4s30p | 120 | 2304 | 1080 | 13824 | 1800 | 20736 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004030 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 240Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 94560 | 12.8 | 14.4 | 10 | 240 | год | 26.4 | 4s40p | 160 | 3072 | 1440 | 18432 | 2400 | 27648 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004040 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 360Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 135040 | 12.8 | 14.4 | 10 | 360 | год | 39.6 | 4s60p | 240 | 4608 | 2160 | 27648 | 3600 | 41472 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004060 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 480Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 174990 | 12.8 | 14.4 | 10 | 480 | год | 52.8 | 4s80p | 320 | 6144 | 2880 | 36864 | 4800 | 55296 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004080 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 600Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 213640 | 12.8 | 14.4 | 10 | 600 | год | 66.4s100p | 400 | 7680 | 3600 | 46080 | 6000 | 69120 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601004100 | 32700 6000mAh Китай Класс А | |
| LiFePO4 аккумулятор 15В 6Ач (12,8В) литий железо фосфатный | 8320 | 12.8 | 14.4 | 10 | 6 | год | 0.7 | 4s1p | 4 | 76.8 | 36 | 460.8 | 60 | 69 | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние номин альное, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------|
| LiFePO4 аккумулятор 24В 18Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 25760 | 25.6 | 28.8 | 20 | 18 | 1 год | 4 | 8s3p | 24 | 460.8 | 108 | 2764.8 | 180 | 4147.2 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 24Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 29760 | 25.6 | 28.8 | 20 | 24 | 1 год | 5.3 | 8s4p | 32 | 614.4 | 144 | 3686.4 | 240 | 5529.6 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 30Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 37760 | 25.6 | 28.8 | 20 | 30 | 1 год | 6.6 | 8s5p | 40 | 768 | 180 | 4608 | 300 | 6912 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 36Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 37760 | 25.6 | 28.8 | 20 | 36 | 1 год | 8 | 8s6p | 48 | 921.6 | 216 | 5529.6 | 360 | 8294.4 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 48Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 45920 | 25.6 | 28.8 | 20 | 48 | 1 год | 10.6 | 8s8p | 64 | 1228.8 | 288 | 7372.8 | 480 | 11059.2 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 60Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 54080 | 25.6 | 28.8 | 20 | 60 | 1 год | 13.2 | 8s10p | 80 | 1536 | 360 | 9216 | 600 | 13824 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 90Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 74240 | 25.6 | 28.8 | 20 | 90 | 1 год | 19.8 | 8s15p | 120 | 2304 | 540 | 13824 | 900 | 20736 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 120Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 94560 | 25.6 | 28.8 | 20 | 120 | 1 год | 26.4 | 8s20p | 160 | 3072 | 720 | 18432 | 1200 | 27648 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 180Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 135040 | 25.6 | 28.8 | 20 | 180 | 1 год | 39.6 | 8s30p | 240 | 4608 | 1080 | 27648 | 1800 | 41472 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008030 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 240Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 174990 | 25.6 | 28.8 | 20 | 240 | 1 год | 52.8 | 8s40p | 320 | 6144 | 1440 | 36864 | 2400 | 55296 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008040 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 300Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 251800 | 25.6 | 28.8 | 20 | 360 | 1 год | 79.2 | 8s60p | 480 | 9216 | 2160 | 55296 | 3600 | 82944 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008060 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 480Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 325890 | 25.6 | 28.8 | 20 | 480 | 1 год | 105.6 | 8s80p | 640 | 12288 | 2880 | 73728 | 4800 | 110592 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008080 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 600Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 397430 | 25.6 | 28.8 | 20 | 600 | 1 год | 132 | 8s100p | 800 | 15360 | 3600 | 92160 | 6000 | 138240 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601008100 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 6Ач (32В) литий железо фосфатный | 11200 | 32 | 36 | 25 | 6 | 1 год | 1.7 | 10s1p | 10 | 192 | 36 | 1152 | 60 | 1728 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 12Ач (32В) литий железо фосфатный | 23840 | 32 | 36 | 25 | 12 | 1 год | 3.3 | 10s2p | 20 | 384 | 72 | 2304 | 120 | 3456 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 18Ач (32В) литий железо фосфатный | 28640 | 32 | 36 | 25 | 18 | 1 год | 5 | 10s3p | 30 | 576 | 108 | 3456 | 180 | 5184 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 24Ач (32В) литий железо фосфатный | 33760 | 32 | 36 | 25 | 24 | 1 год | 6.6 | 10s4p | 40 | 768 | 144 | 4608 | 240 | 6912 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 30Ач (32В) литий железо фосфатный | 38880 | 32 | 36 | 25 | 30 | 1 год | 8.3 | 10s5p | 50 | 960 | 180 | 5760 | 300 | 8640 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 36Ач (32В) литий железо фосфатный | 43840 | 32 | 36 | 25 | 36 | 1 год | 9.9 | 10s6p | 60 | 1152 | 216 | 6912 | 360 | 10368 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 48Ач (32В) литий железо фосфатный | 54090 | 32 | 36 | 25 | 48 | 1 год | 13.2 | 10s8p | 80 | 1536 | 288 | 9216 | 480 | 13824 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 60Ач (32В) литий железо фосфатный | 64160 | 32 | 36 | 25 | 60 | 1 год | 16.5 | 10s10p | 100 | 1920 | 360 | 11520 | 600 | 17280 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 90Ач (32В) литий железо фосфатный | 89440 | 32 | 36 | 25 | 90 | 1 год | 24.8 | 10s15p | 150 | 2880 | 540 | 17280 | 900 | 25920 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 30В 120Ач (32В) литий железо фосфатный | 114720 | 32 | 36 | 25 | 120 | 1 год | 33 | 10s20p | 200 | 3840 | 720 | 23040 | 1200 | 34560 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601010020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 6Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 12160 | 38.4 | 43.2 | 30 | 6 | 1 год | 2 | 12s1p | 12 | 230.4 | 36 | 1382.4 | 60 | 2073.6 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 12Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 25760 | 38.4 | 43.2 | 30 | 12 | 1 год | 4 | 12s2p | 24 | 460.8 | 72 | 2764.8 | 120 | 4147.2 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 18Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 31680 | 38.4 | 43.2 | 30 | 18 | 1 год | 6 | 12s3p | 36 | 691.2 | 108 | 4147.2 | 180 | 6220.8 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 24Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 37760 | 38.4 | 43.2 | 30 | 24 | 1 год | 8 | 12s4p | 48 | 921.6 | 144 | 5529.6 | 240 | 8294.4 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 30Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 43840 | 38.4 | 43.2 | 30 | 30 | 1 год | 9.9 | 12s5p | 60 | 1152 | 180 | 6912 | 300 | 10368 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 36Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 49920 | 38.4 | 43.2 | 30 | 36 | 1 год | 11.9 | 12s6p | 72 | 1382.4 | 216 | 8294.4 | 360 | 12441.6 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 48Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 62080 | 38.4 | 43.2 | 30 | 48 | 1 год | 15.9 | 12s8p | 96 | 1843.2 | 288 | 11059.2 | 480 | 16588.8 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 60Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 74240 | 38.4 | 43.2 | 30 | 60 | 1 год | 19.8 | 12s10p | 120 | 2304 | 360 | 13824 | 600 | 20736 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 90Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 104640 | 38.4 | 43.2 | 30 | 90 | 1 год | 29.7 | 12s15p | 180 | 3456 | 540 | 20736 | 900 | 31104 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 120Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 135040 | 38.4 | 43.2 | 30 | 120 | 1 год | 39.6 | 12s20p | 240 | 4608 | 720 | 27648 | 1200 | 41472 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 180Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 194470 | 38.4 | 43.2 | 30 | 180 | 1 год | 59.4 | 12s30p | 360 | 6912 | 1080 | 41472 | 1800 | 62208 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012030 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 240Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 251800 | 38.4 | 43.2 | 30 | 240 | 1 год | 79.2 | 12s40p | 480 | 9216 | 1440 | 55296 | 2400 | 82944 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012040 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 300Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 361980 | 38.4 | 43.2 | 30 | 360 | 1 год | 118.8 | 12s60p | 720 | 13824 | 2160 | 82944 | 3600 | 124416 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012060 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 480Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 468450 | 38.4 | 43.2 | 30 | 480 | 1 год | 158.4 | 12s80p | 960 | 18432 | 2880 | 110592 | 4800 | 165888 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012080 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 600Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 582300 | 38.4 | 43.2 | 30 | 600 | 1 год | 198 | 12s100p | 1200 | 23040 | 3600 | 138240 | 6000 | 207360 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601012100 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 6Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 12640 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 6 | 1 год | 2 | 12s1p | 13 | 249.6 | 36 | 1497.6 | 60 | 2246.4 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 12Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 26720 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 12 | 1 год | 4.3 | 12s2p | 26 | 499.2 | 72 | 2995.2 | 120 | 4492.8 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 18Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 33280 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 18 | 1 год | 6.5 | 12s3p | 39 | 748.8 | 108 | 4492.8 | 180 | 6739.2 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 24Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 39840 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 24 | 1 год | 8.6 | 12s4p | 52 | 998.4 | 144 | 5990.4 | 240 | 8985.6 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 30Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 46400 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 30 | 1 год | 10.8 | 12s5p | 65 | 1248 | 180 | 7488 | 300 | 11232 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 36Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 52960 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 36 | 1 год | 12.9 | 12s6p | 78 | 1497.6 | 216 | 8985.6 | 360 | 13478.4 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 48Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 66240 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 48 | 1 год | 17.2 | 12s8p | 104 | 1996.8 | 288 | 11980.8 | 480 | 17971.2 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 60Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 79360 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 60 | 1 год | 21.5 | 12s10p | 130 | 2496 | 360 | 14976 | 600 | 22464 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601013010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 90Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 112320 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряже ние макс. (полный заряд), В | Напряже ние мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-шт. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------|
| LiFePO4 аккумулятор 56В 36Ач (57,6В) литий железо фосфатный | 68160 | 57,6 | 64,8 | 45 | 36 | 1 год | 17,9 | 18S6p | 108 | 2073,6 | 216 | 12441,6 | 360 | 18662,4 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601018006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 56В 48Ач (57,6В) литий железо фосфатный | 86400 | 57,6 | 64,8 | 45 | 48 | 1 год | 23,8 | 18S8p | 144 | 2764,8 | 288 | 16588,8 | 480 | 24883,2 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601018008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 56В 60Ач (57,6В) литий железо фосфатный | 104640 | 57,6 | 64,8 | 45 | 60 | 1 год | 29,7 | 18S10p | 180 | 3456 | 360 | 20736 | 600 | 31104 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601018010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 56В 90Ач (57,6В) литий железо фосфатный | 150240 | 57,6 | 64,8 | 45 | 90 | 1 год | 44,6 | 18S15p | 270 | 5184 | 540 | 31104 | 900 | 46656 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601018015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 56В 120Ач (57,6В) литий железо фосфатный | 194470 | 57,6 | 64,8 | 45 | 120 | 1 год | 59,4 | 18S20p | 360 | 6912 | 720 | 41472 | 1200 | 62208 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601018020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 6Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 23360 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 6 | 1 год | 3,2 | 19S1p | 19 | 364,8 | 36 | 2188,8 | 60 | 3283,2 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 12Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 32800 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 12 | 1 год | 6,3 | 19S2p | 38 | 729,6 | 72 | 4377,6 | 120 | 6566,4 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 18Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 42400 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 18 | 1 год | 9,5 | 19S3p | 57 | 1094,4 | 108 | 6566,4 | 180 | 9846,6 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 24Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 52000 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 24 | 1 год | 12,6 | 19S4p | 76 | 1459,2 | 144 | 8755,2 | 240 | 13132,8 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 30Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 61600 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 30 | 1 год | 15,7 | 19S5p | 95 | 1824 | 180 | 10944 | 300 | 16416 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 36Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 71200 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 36 | 1 год | 18,9 | 19S6p | 114 | 2188,8 | 216 | 13132,8 | 360 | 19692,2 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 48Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 90560 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 48 | 1 год | 25,1 | 19S8p | 152 | 2918,4 | 288 | 17510,4 | 480 | 26265,6 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 60Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 109760 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 60 | 1 год | 31,4 | 19S10p | 190 | 3648 | 360 | 21888 | 600 | 32832 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 90Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 157920 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 90 | 1 год | 47,7 | 19S15p | 285 | 5472 | 540 | 32832 | 900 | 49248 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 120Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 204080 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 120 | 1 год | 62,7 | 19S20p | 380 | 7296 | 720 | 43776 | 1200 | 65664 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 180Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 293580 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 180 | 1 год | 94,1 | 19S30p | 570 | 10944 | 1080 | 65664 | 1800 | 98496 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019030 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 240Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 379850 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 240 | 1 год | 125,4 | 19S40p | 760 | 14592 | 1440 | 87552 | 2400 | 131328 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019040 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 360Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 553950 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 360 | 1 год | 188,1 | 19S60p | 1140 | 21888 | 2160 | 131328 | 3600 | 196992 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019060 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 480Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 734250 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 480 | 1 год | 250,8 | 19S80p | 1520 | 29184 | 2880 | 17510,4 | 4800 | 262656 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019080 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 600Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 914700 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 600 | 1 год | 313,5 | 19S100p | 1900 | 36480 | 3600 | 218880 | 6000 | 328320 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601019100 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 6Ач литий железо фосфатный | 23840 | 64 | 72 | 50 | 6 | 1 год | 3,3 | 20S1p | 20 | 384 | 36 | 2304 | 60 | 3456 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 12Ач литий железо фосфатный | 33760 | 64 | 72 | 50 | 12 | 1 год | 6,6 | 20S2p | 40 | 768 | 72 | 4608 | 120 | 6912 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 18Ач литий железо фосфатный | 43840 | 64 | 72 | 50 | 18 | 1 год | 9,9 | 20S3p | 60 | 1152 | 108 | 6912 | 180 | 10368 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 24Ач литий железо фосфатный | 54080 | 64 | 72 | 50 | 24 | 1 год | 13,2 | 20S4p | 80 | 1536 | 144 | 9216 | 240 | 13824 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 30Ач литий железо фосфатный | 64160 | 64 | 72 | 50 | 30 | 1 год | 16,5 | 20S5p | 100 | 1920 | 180 | 11520 | 300 | 17280 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 36Ач литий железо фосфатный | 74240 | 64 | 72 | 50 | 36 | 1 год | 19,8 | 20S6p | 120 | 2304 | 216 | 13824 | 360 | 20736 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 48Ач литий железо фосфатный | 94560 | 64 | 72 | 50 | 48 | 1 год | 26,4 | 20S8p | 160 | 3072 | 288 | 18432 | 480 | 27648 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 60Ач литий железо фосфатный | 114720 | 64 | 72 | 50 | 60 | 1 год | 33 | 20S10p | 200 | 3840 | 360 | 23040 | 600 | 34560 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 90Ач литий железо фосфатный | 165270 | 64 | 72 | 50 | 90 | 1 год | 49,5 | 20S15p | 300 | 5760 | 540 | 34560 | 900 | 51840 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 64В 120Ач литий железо фосфатный | 213640 | 64 | 72 | 50 | 120 | 1 год | 66,2 | 20S20p | 400 | 7680 | 720 | 46080 | 1200 | 69120 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601020020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 6Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 25280 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 6 | 1 год | 3,8 | 23S1p | 23 | 441,6 | 36 | 2649,6 | 60 | 3974,4 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023001 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 12Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 36800 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 12 | 1 год | 7,6 | 23S2p | 46 | 883,2 | 72 | 5299,2 | 120 | 7948,8 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023002 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 18Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 48480 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 18 | 1 год | 11,4 | 23S3p | 69 | 1324,8 | 108 | 7948,8 | 180 | 11923,2 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023003 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 24Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 60160 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 24 | 1 год | 15,2 | 23S4p | 92 | 1766,4 | 144 | 10598,4 | 240 | 15897,6 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023004 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 30Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 71680 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 30 | 1 год | 19 | 23S5p | 115 | 2208 | 180 | 13248 | 300 | 19872 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023005 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 36Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 83360 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 36 | 1 год | 22,8 | 23S6p | 138 | 2649,6 | 216 | 15897,6 | 360 | 23846,4 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023006 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 48Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 106720 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 48 | 1 год | 30,4 | 23S8p | 184 | 3532,8 | 288 | 21196,8 | 480 | 31795,2 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023008 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 60Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 129920 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 60 | 1 год | 38,2 | 23S10p | 230 | 4416 | 360 | 26496 | 600 | 39744 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023010 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 90Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 187130 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 90 | 1 год | 57 | 23S15p | 345 | 6624 | 540 | 39744 | 900 | 59616 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023015 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 120Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 242250 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 120 | 1 год | 75,9 | 23S20p | 460 | 8832 | 720 | 52992 | 1200 | 79488 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023020 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 180Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 348510 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 180 | 1 год | 113,9 | 23S30p | 690 | 13248 | 1080 | 79488 | 1800 | 119232 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023030 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 240Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 449460 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 240 | 1 год | 151,8 | 23S40p | 920 | 17664 | 1440 | 105984 | 2400 | 158976 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023040 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 360Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 667800 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 360 | 1 год | 227,7 | 23S60p | 1380 | 26496 | 2160 | 158976 | 3600 | 238464 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023060 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 480Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 886200 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 480 | 1 год | 303,6 | 23S80p | 1840 | 35328 | 2880 | 211968 | 4800 | 317952 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023080 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 600Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 1104600 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 600 | 1 год | 379,5 | 23S100p | 2300 | 44160 | 3600 | 264960 | 6000 | 397440 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601023100 | 32700 6000mAh Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 6Ач литий железо фосфатный | 26240 | 80 | 90 | 62,5 | 6 | 1 год | 4,2 | 25S1p | 25 | 480 | 36 | 2880 | 60 | 4320 | 36 | >2000 | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение (полный заряд), В | Напряжение из мин., В | Напряжение (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего э-ов, шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 24Ач (112В) литий железо фосфатный | 97920 | 112 | 126 | 87.5 | 24 | 1 год | 23.1 | 3554r | 140 | 2688 | 144 | 16128 | 240 | 24192 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035004 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 30Ач (112В) литий железо фосфатный | 115520 | 112 | 126 | 87.5 | 30 | 1 год | 28.9 | 3555p | 175 | 3360 | 180 | 20160 | 300 | 30240 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035005 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 36Ач (112В) литий железо фосфатный | 133280 | 112 | 126 | 87.5 | 36 | 1 год | 34.7 | 3556p | 210 | 4032 | 216 | 24192 | 360 | 36288 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035006 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 48Ач (112В) литий железо фосфатный | 168510 | 112 | 126 | 87.5 | 48 | 1 год | 46.2 | 3558p | 280 | 5376 | 288 | 32256 | 480 | 48384 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035008 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 60Ач (112В) литий железо фосфатный | 202400 | 112 | 126 | 87.5 | 60 | 1 год | 57.8 | 35510p | 350 | 6720 | 360 | 40320 | 600 | 60480 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035010 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 90Ач (112В) литий железо фосфатный | 285210 | 112 | 126 | 87.5 | 90 | 1 год | 86.7 | 35s15p | 525 | 10080 | 540 | 60480 | 900 | 90720 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035015 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 120Ач (112В) литий железо фосфатный | 364950 | 112 | 126 | 87.5 | 120 | 1 год | 115.5 | 35s20p | 700 | 13440 | 720 | 80640 | 1200 | 120960 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035020 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 180Ач (112В) литий железо фосфатный | 523800 | 112 | 126 | 87.5 | 180 | 1 год | 173.3 | 35s30p | 1050 | 20160 | 1080 | 120960 | 1800 | 181440 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035030 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 240Ач (112В) литий железо фосфатный | 698950 | 112 | 126 | 87.5 | 240 | 1 год | 231 | 35s40p | 1400 | 26880 | 1440 | 161280 | 2400 | 241920 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035040 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 360Ач (112В) литий железо фосфатный | 1022250 | 112 | 126 | 87.5 | 360 | 1 год | 346.5 | 35s60p | 2100 | 40320 | 2160 | 241920 | 3600 | 362880 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035060 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 480Ач (112В) литий железо фосфатный | 1354500 | 112 | 126 | 87.5 | 480 | 1 год | 462 | 35s80p | 2800 | 53760 | 2880 | 322560 | 4800 | 483840 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035080 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 600Ач (112В) литий железо фосфатный | 1686900 | 112 | 126 | 87.5 | 600 | 1 год | 577.5 | 35s100p | 3500 | 67200 | 3600 | 403200 | 6000 | 604800 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601035100 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 6Ач литий железо фосфатный | 49760 | 144 | 162 | 112.5 | 6 | 1 год | 7.5 | 45s1p | 45 | 864 | 36 | 5184 | 60 | 7776 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045001 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 12Ач литий железо фосфатный | 72480 | 144 | 162 | 112.5 | 12 | 1 год | 14.9 | 45s2p | 90 | 1728 | 72 | 10368 | 120 | 15552 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045002 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 18Ач литий железо фосфатный | 95360 | 144 | 162 | 112.5 | 18 | 1 год | 22.3 | 45s3p | 135 | 2592 | 108 | 15552 | 180 | 23328 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045003 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 24Ач литий железо фосфатный | 118080 | 144 | 162 | 112.5 | 24 | 1 год | 29.7 | 45s4p | 180 | 3456 | 144 | 20736 | 240 | 31104 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045004 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 30Ач литий железо фосфатный | 140960 | 144 | 162 | 112.5 | 30 | 1 год | 37.2 | 45s5p | 225 | 4320 | 180 | 25920 | 300 | 38880 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045005 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 36Ач литий железо фосфатный | 163570 | 144 | 162 | 112.5 | 36 | 1 год | 44.6 | 45s6p | 270 | 5184 | 216 | 31104 | 360 | 46656 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045006 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 48Ач литий железо фосфатный | 207270 | 144 | 162 | 112.5 | 48 | 1 год | 59.4 | 45s8p | 360 | 6912 | 288 | 41472 | 480 | 62208 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045008 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 60Ач литий железо фосфатный | 250160 | 144 | 162 | 112.5 | 60 | 1 год | 74.3 | 45s10p | 450 | 8640 | 360 | 51840 | 600 | 77760 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045010 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 90Ач литий железо фосфатный | 353760 | 144 | 162 | 112.5 | 90 | 1 год | 111.4 | 45s15p | 675 | 12960 | 540 | 77760 | 900 | 116640 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045015 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 144В 120Ач литий железо фосфатный | 452550 | 144 | 162 | 112.5 | 120 | 1 год | 148.5 | 45s20p | 900 | 17280 | 720 | 103680 | 1200 | 155520 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601045020 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 6Ач (224В) литий железо фосфатный | 75840 | 224 | 252 | 175 | 6 | 1 год | 11.6 | 70s1p | 70 | 1344 | 36 | 8064 | 60 | 10996 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070001 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 12Ач (224В) литий железо фосфатный | 111360 | 224 | 252 | 175 | 12 | 1 год | 23.1 | 70s2p | 140 | 2688 | 72 | 16128 | 120 | 24192 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070002 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 18Ач (224В) литий железо фосфатный | 146720 | 224 | 252 | 175 | 18 | 1 год | 34.7 | 70s3p | 210 | 4032 | 108 | 24192 | 180 | 36288 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070003 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 24Ач (224В) литий железо фосфатный | 181450 | 224 | 252 | 175 | 24 | 1 год | 46.2 | 70s4p | 280 | 5376 | 144 | 32256 | 240 | 48384 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070004 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 30Ач (224В) литий железо фосфатный | 215160 | 224 | 252 | 175 | 30 | 1 год | 57.8 | 70s5p | 350 | 6720 | 180 | 40320 | 300 | 60480 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070005 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 36Ач (224В) литий железо фосфатный | 248250 | 224 | 252 | 175 | 36 | 1 год | 69.3 | 70s6p | 420 | 8064 | 216 | 48384 | 360 | 72576 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070006 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 48Ач (224В) литий железо фосфатный | 313630 | 224 | 252 | 175 | 48 | 1 год | 92.4 | 70s8p | 560 | 10752 | 288 | 64512 | 480 | 96768 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070008 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 60Ач (224В) литий железо фосфатный | 376770 | 224 | 252 | 175 | 60 | 1 год | 115.5 | 70s10p | 700 | 13440 | 360 | 80640 | 600 | 120960 | 360 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070010 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 90Ач (224В) литий железо фосфатный | 536400 | 224 | 252 | 175 | 90 | 1 год | 173.3 | 70s15p | 1050 | 20160 | 540 | 120960 | 900 | 181440 | 540 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070015 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 120Ач (224В) литий железо фосфатный | 702450 | 224 | 252 | 175 | 120 | 1 год | 231 | 70s20p | 1400 | 26880 | 720 | 161280 | 1200 | 241920 | 720 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070020 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 180Ач (224В) литий железо фосфатный | 1034850 | 224 | 252 | 175 | 180 | 1 год | 346.5 | 70s30p | 2100 | 40320 | 1080 | 241920 | 1800 | 362880 | 1080 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070030 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 240Ач (224В) литий железо фосфатный | 1367100 | 224 | 252 | 175 | 240 | 1 год | 462 | 70s40p | 2800 | 53760 | 1440 | 322560 | 2400 | 483840 | 1440 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070040 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 360Ач (224В) литий железо фосфатный | 2031750 | 224 | 252 | 175 | 360 | 1 год | 693 | 70s60p | 4200 | 80640 | 2160 | 483840 | 3600 | 725760 | 2160 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070060 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 480Ач (224В) литий железо фосфатный | 2696400 | 224 | 252 | 175 | 480 | 1 год | 924 | 70s80p | 5600 | 107520 | 2880 | 645120 | 4800 | 967680 | 2880 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070080 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 600Ач (224В) литий железо фосфатный | 3361050 | 224 | 252 | 175 | 600 | 1 год | 1155 | 70s100p | 7000 | 134400 | 3600 | 806400 | 6000 | 1209600 | 3600 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601070100 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 6Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 106560 | 332.8 | 374.4 | 260 | 6 | 1 год | 11.7 | 104s1p | 104 | 1996.8 | 36 | 11980.8 | 60 | 17971.2 | 36 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601104001 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 12Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 159200 | 332.8 | 374.4 | 260 | 12 | 1 год | 34.4 | 104s2p | 208 | 3993.6 | 72 | 23961.6 | 120 | 35942.4 | 72 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601104002 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 18Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 209700 | 332.8 | 374.4 | 260 | 18 | 1 год | 51.5 | 104s3p | 312 | 5994.0 | 108 | 35942.4 | 180 | 53913.6 | 108 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601104003 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 24Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 259090 | 332.8 | 374.4 | 260 | 24 | 1 год | 68.7 | 104s4p | 416 | 7987.2 | 144 | 47923.2 | 240 | 71884.8 | 144 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601104004 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 30Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 307390 | 332.8 | 374.4 | 260 | 30 | 1 год | 85.8 | 104s5p | 520 | 9984 | 180 | 59904 | 300 | 89956 | 180 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601104005 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 36Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 354620 | 332.8 | 374.4 | 260 | 36 | 1 год | 103 | 104s6p | 624 | 11980.8 | 216 | 71884.8 | 360 | 107827.2 | 216 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по дог. | 1010601104006 | 32700 6000mAh | Китай Класс А |
| LiFePO4 аккумулятор 330В 48Ач (332,8В) литий железо фосфатный | 445950 | 332.8 | 374.4 | 260 | 48 | 1 год | 137.3 | 104s8p | 832 | 15974.4 | 288 | 95846.4 | 480 | 143769.6 | 288 | >2000 | -20 - 60 °С | 0 - 45 °С | -20 - 60 °С | по до | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение макс. (полный заряд), В | Напряжение мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| LiFePO4 аккумулятор 6В 120Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 79666 | 6.4 | 7.2 | 5 | 120 | 2 года | 5.8 | 2s6p | 12 | 768 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 140Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 89744 | 6.4 | 7.2 | 5 | 140 | 2 года | 6.7 | 2s7p | 14 | 896 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 160Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 99811 | 6.4 | 7.2 | 5 | 160 | 2 года | 7.7 | 2s8p | 16 | 1024 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 180Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 109889 | 6.4 | 7.2 | 5 | 180 | 2 года | 8.6 | 2s9p | 18 | 1152 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 200Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 119966 | 6.4 | 7.2 | 5 | 200 | 2 года | 9.6 | 2s10p | 20 | 1280 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 240Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 140122 | 6.4 | 7.2 | 5 | 240 | 2 года | 11.5 | 2s12p | 24 | 1536 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 300Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 170004 | 6.4 | 7.2 | 5 | 300 | 2 года | 14.3 | 2s15p | 30 | 1920 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 400Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 218112 | 6.4 | 7.2 | 5 | 400 | 2 года | 19 | 2s20p | 40 | 2560 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 500Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 265230 | 6.4 | 7.2 | 5 | 500 | 2 года | 23.7 | 2s25p | 50 | 3200 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 600Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 311348 | 6.4 | 7.2 | 5 | 600 | 2 года | 28.5 | 2s30p | 60 | 3840 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 800Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 400624 | 6.4 | 7.2 | 5 | 800 | 2 года | 37.9 | 2s40p | 80 | 5120 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 1000Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 490320 | 6.4 | 7.2 | 5 | 1000 | 2 года | 47.4 | 2s50p | 100 | 6400 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 1500Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 726480 | 6.4 | 7.2 | 5 | 1500 | 2 года | 71.2 | 2s75p | 150 | 9600 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 6В 2000Ач (6.4В) литий железо фосфатный | 962640 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2000 | 2 года | 94.7 | 2s100p | 200 | 12800 | 250 | 1600 | 375 | 2400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001002100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 200Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 34317 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 20 | 2 года | 1.5 | 3s11p | 3 | 192 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 400Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 49433 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 40 | 2 года | 2.9 | 3s22p | 6 | 384 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 600Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 64550 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 60 | 2 года | 4.4 | 3s33p | 9 | 576 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 800Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 79666 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 80 | 2 года | 5.8 | 3s44p | 12 | 768 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 1000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 94772 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 100 | 2 года | 7.2 | 3s55p | 15 | 960 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 1200Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 109889 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 120 | 2 года | 8.6 | 3s66p | 18 | 1152 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 1400Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 125005 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 140 | 2 года | 10 | 3s77p | 21 | 1344 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 1600Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 140122 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 160 | 2 года | 11.5 | 3s88p | 24 | 1536 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 1800Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 155238 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 180 | 2 года | 12.9 | 3s99p | 27 | 1728 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 2000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 170004 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 200 | 2 года | 14.3 | 3s10p | 30 | 1920 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 2400Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 198987 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 240 | 2 года | 17.1 | 3s12p | 36 | 2304 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 3000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 241796 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 300 | 2 года | 21.4 | 3s15p | 45 | 2880 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 4000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 311348 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 400 | 2 года | 28.5 | 3s20p | 60 | 3840 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 5000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 378680 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 500 | 2 года | 35.6 | 3s25p | 75 | 4800 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 6000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 443772 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 600 | 2 года | 42.7 | 3s30p | 90 | 5760 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 8000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 584786 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 800 | 2 года | 56.9 | 3s40p | 120 | 7680 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 10000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 726480 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 1000 | 2 года | 71 | 3s50p | 150 | 9600 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 15000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 1080720 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 1500 | 2 года | 106.5 | 3s75p | 225 | 14400 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 9В 20000Ач (9.6В) литий железо фосфатный | 1434960 | 9.6 | 10.8 | 7.5 | 2000 | 2 года | 142 | 3s100p | 300 | 19200 | 250 | 2400 | 375 | 3600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001003100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 20Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 39356 | 12.8 | 14.4 | 10 | 20 | 2 года | 2 | 4s11p | 4 | 256 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 40Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 59511 | 12.8 | 14.4 | 10 | 40 | 2 года | 3.9 | 4s22p | 8 | 512 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 60Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 79666 | 12.8 | 14.4 | 10 | 60 | 2 года | 5.8 | 4s33p | 12 | 768 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 80Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 99811 | 12.8 | 14.4 | 10 | 80 | 2 года | 7.7 | 4s44p | 16 | 1024 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 100Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 119966 | 12.8 | 14.4 | 10 | 100 | 2 года | 9.6 | 4s55p | 20 | 1280 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 120Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 140122 | 12.8 | 14.4 | 10 | 120 | 2 года | 11.5 | 4s66p | 24 | 1536 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 140Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 160267 | 12.8 | 14.4 | 10 | 140 | 2 года | 13.3 | 4s77p | 28 | 1792 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 160Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 179702 | 12.8 | 14.4 | 10 | 160 | 2 года | 15.2 | 4s88p | 32 | 2048 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 180Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 198987 | 12.8 | 14.4 | 10 | 180 | 2 года | 17.1 | 4s99p | 36 | 2304 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 200Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 218112 | 12.8 | 14.4 | 10 | 200 | 2 года | 19 | 4s10p | 40 | 2560 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 240Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 255883 | 12.8 | 14.4 | 10 | 240 | 2 года | 22.8 | 4s12p | 48 | 3072 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 300Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 311348 | 12.8 | 14.4 | 10 | 300 | 2 года | 28.5 | 4s15p | 60 | 3840 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001004015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 12В 400Ач (12.8В) литий железо фосфатный | 400624 | 12.8 | 14.4 | 10 | 400 | 2 года | 37.9 | 4s20p | 80 | 5120 | 250 | 3200 | 375 | 4800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряже ние макс., В | Напряже ние мин., В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.шт. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ., Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|----------|---------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| LiFePO4 аккумулятор 18В 1500Ач (19,2В) литий железо фосфатный | 2143440 | 19.2 | 21.6 | 15 | 1500 | 2 года | 212.9 | 6s75p | 450 | 28800 | 250 | 4800 | 375 | 7200 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001006075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 18В 2000Ач (19,2В) литий железо фосфатный | 2851920 | 19.2 | 21.6 | 15 | 2000 | 2 года | 283.9 | 6s100p | 600 | 38400 | 250 | 4800 | 375 | 7200 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001006100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 20Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 59511 | 25.6 | 28.8 | 20 | 20 | 2 года | 3.9 | 8s1p | 8 | 512 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 40Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 99811 | 25.6 | 28.8 | 20 | 40 | 2 года | 7.7 | 8s2p | 16 | 1024 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 60Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 140122 | 25.6 | 28.8 | 20 | 60 | 2 года | 11.5 | 8s3p | 24 | 1536 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 80Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 179702 | 25.6 | 28.8 | 20 | 80 | 2 года | 15.2 | 8s4p | 32 | 2048 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 100Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 218112 | 25.6 | 28.8 | 20 | 100 | 2 года | 19.8 | 8s5p | 40 | 2560 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 120Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 255883 | 25.6 | 28.8 | 20 | 120 | 2 года | 22.8 | 8s6p | 48 | 3072 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 140Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 293023 | 25.6 | 28.8 | 20 | 140 | 2 года | 26.6 | 8s7p | 56 | 3584 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 160Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 329524 | 25.6 | 28.8 | 20 | 160 | 2 года | 30.4 | 8s8p | 64 | 4096 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 180Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 365394 | 25.6 | 28.8 | 20 | 180 | 2 года | 34.2 | 8s9p | 72 | 4608 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 200Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 400624 | 25.6 | 28.8 | 20 | 200 | 2 года | 37.9 | 8s10p | 80 | 5120 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 240Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 471435 | 25.6 | 28.8 | 20 | 240 | 2 года | 45.5 | 8s12p | 96 | 6144 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 300Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 584786 | 25.6 | 28.8 | 20 | 300 | 2 года | 56.9 | 8s15p | 120 | 7680 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 400Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 773718 | 25.6 | 28.8 | 20 | 400 | 2 года | 75.8 | 8s20p | 160 | 10240 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 500Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 962640 | 25.6 | 28.8 | 20 | 500 | 2 года | 94.7 | 8s25p | 200 | 12800 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 600Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 1151572 | 25.6 | 28.8 | 20 | 600 | 2 года | 113.6 | 8s30p | 240 | 15360 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 800Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 1529426 | 25.6 | 28.8 | 20 | 800 | 2 года | 151.5 | 8s40p | 320 | 20480 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 1000Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 1907280 | 25.6 | 28.8 | 20 | 1000 | 2 года | 189.3 | 8s50p | 400 | 25600 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 1500Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 2851920 | 25.6 | 28.8 | 20 | 1500 | 2 года | 283.9 | 8s75p | 600 | 38400 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 24В 2000Ач (25,6В) литий железо фосфатный | 3796560 | 25.6 | 28.8 | 20 | 2000 | 2 года | 378.5 | 8s100p | 800 | 51200 | 250 | 6400 | 375 | 9600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001008100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 20Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 79566 | 38.4 | 43.2 | 30 | 20 | 2 года | 5.8 | 12s1p | 12 | 768 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 40Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 140122 | 38.4 | 43.2 | 30 | 40 | 2 года | 11.5 | 12s2p | 24 | 1536 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 60Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 198987 | 38.4 | 43.2 | 30 | 60 | 2 года | 17.1 | 12s3p | 36 | 2304 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 80Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 255883 | 38.4 | 43.2 | 30 | 80 | 2 года | 22.8 | 12s4p | 48 | 3072 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 100Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 311348 | 38.4 | 43.2 | 30 | 100 | 2 года | 28.5 | 12s5p | 60 | 3840 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 120Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 365394 | 38.4 | 43.2 | 30 | 120 | 2 года | 34.2 | 12s6p | 72 | 4608 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 140Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 418000 | 38.4 | 43.2 | 30 | 140 | 2 года | 39.8 | 12s7p | 84 | 5376 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 160Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 471435 | 38.4 | 43.2 | 30 | 160 | 2 года | 45.5 | 12s8p | 96 | 6144 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 180Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 528111 | 38.4 | 43.2 | 30 | 180 | 2 года | 51.2 | 12s9p | 108 | 6912 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 200Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 584786 | 38.4 | 43.2 | 30 | 200 | 2 года | 56.9 | 12s10p | 120 | 7680 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 240Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 698148 | 38.4 | 43.2 | 30 | 240 | 2 года | 68.2 | 12s12p | 144 | 9216 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 300Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 868184 | 38.4 | 43.2 | 30 | 300 | 2 года | 85.2 | 12s15p | 180 | 11520 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 400Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 1151572 | 38.4 | 43.2 | 30 | 400 | 2 года | 113.6 | 12s20p | 240 | 15360 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 500Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 1434960 | 38.4 | 43.2 | 30 | 500 | 2 года | 142 | 12s25p | 300 | 19200 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 600Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 1718358 | 38.4 | 43.2 | 30 | 600 | 2 года | 170.4 | 12s30p | 360 | 23040 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 800Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 2285144 | 38.4 | 43.2 | 30 | 800 | 2 года | 227.1 | 12s40p | 480 | 30720 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 1000Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 2851920 | 38.4 | 43.2 | 30 | 1000 | 2 года | 283.9 | 12s50p | 600 | 38400 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 1500Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 4268880 | 38.4 | 43.2 | 30 | 1500 | 2 года | 425.8 | 12s75p | 900 | 57600 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 36В 2000Ач (38,4В) литий железо фосфатный | 5685840 | 38.4 | 43.2 | 30 | 2000 | 2 года | 567.7 | 12s100p | 1200 | 76800 | 250 | 9600 | 375 | 14400 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001012100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 20Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 84705 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 20 | 2 года | 6.2 | 13s1p | 13 | 832 | 250 | 10400 | 375 | 15600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001013001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 40Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 150199 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 40 | 2 года | 12.4 | 13s2p | 26 | 1664 | 250 | 10400 | 375 | 15600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001013002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 60Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 213344 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 60 | 2 года | 18.5 | 13s3p | 39 | 2496 | 250 | 10400 | 375 | 15600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001013003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 80Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 274528 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 80 | 2 года | 24.7 | 13s4p | 52 | 3328 | 250 | 10400 | 375 | 15600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001013004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 40В 100Ач (41,6В) литий железо фосфатный | 334042 | 41.6 | 46.8 | 32.5 | 100 | 2 года | 30.8 | 13s5p | 65 | 4160 | 250 | 10400 | 375 | 15600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 103200101 | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение макс. (полный заряд), В | Напряжение на мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 240Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 1094897 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 240 | 2 года | 107,9 | 19S12p | 228 | 14592 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 300Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 1364118 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 300 | 2 года | 134,9 | 19S15p | 285 | 18240 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 400Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 1812824 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 400 | 2 года | 179,8 | 19S20p | 380 | 24320 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 500Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 2261520 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 500 | 2 года | 224,8 | 19S25p | 475 | 30400 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 600Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 2710226 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 600 | 2 года | 269,7 | 19S30p | 570 | 36480 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 800Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 3607638 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 800 | 2 года | 359,6 | 19S40p | 760 | 48640 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 1000Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 4505004 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 1000 | 2 года | 449,4 | 19S50p | 950 | 60800 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 1500Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 6748560 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 1500 | 2 года | 674,1 | 19S75p | 1425 | 91200 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 60В 2000Ач (60,8В) литий железо фосфатный | 8992080 | 60,8 | 68,4 | 47,5 | 2000 | 2 года | 898,8 | 19S100p | 1900 | 121600 | 250 | 15200 | 375 | 22800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001019100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 20Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 135083 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 20 | 2 года | 11 | 23S1p | 23 | 1472 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 40Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 246495 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 40 | 2 года | 21,9 | 23S2p | 46 | 2944 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 60Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 352018 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 60 | 2 года | 32,7 | 23S3p | 69 | 4416 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 80Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 452540 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 80 | 2 года | 43,6 | 23S4p | 92 | 5888 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 100Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 561172 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 100 | 2 года | 54,5 | 23S5p | 115 | 7360 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 120Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 669805 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 120 | 2 года | 65,4 | 23S6p | 138 | 8932 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 140Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 778437 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 140 | 2 года | 76,3 | 23S7p | 161 | 10304 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 160Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 887070 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 160 | 2 года | 87,1 | 23S8p | 184 | 11776 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 180Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 995712 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 180 | 2 года | 98 | 23S9p | 207 | 13248 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 200Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 1104344 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 200 | 2 года | 108,9 | 23S10p | 230 | 14720 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 240Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 1321609 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 240 | 2 года | 130,6 | 23S12p | 276 | 17664 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 300Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 1647506 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 300 | 2 года | 163,3 | 23S15p | 345 | 22080 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 400Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 2190678 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 400 | 2 года | 217,7 | 23S20p | 460 | 28440 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 500Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 2733840 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 500 | 2 года | 272,1 | 23S25p | 575 | 36800 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 600Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 3277012 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 600 | 2 года | 326,5 | 23S30p | 690 | 44160 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 800Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 4363346 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 800 | 2 года | 435,3 | 23S40p | 920 | 58880 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 1000Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 5449680 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 1000 | 2 года | 544 | 23S50p | 1150 | 73600 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 1500Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 8165520 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 1500 | 2 года | 818 | 23S75p | 1725 | 110400 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 72В 2000Ач (73,6В) литий железо фосфатный | 10881360 | 73,6 | 82,8 | 57,5 | 2000 | 2 года | 1086 | 23S100p | 2300 | 147200 | 250 | 18400 | 375 | 27600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001023100 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 20Ач литий железо фосфатный | 145160 | 80 | 90 | 62,5 | 20 | 2 года | 11,9 | 25S1p | 25 | 1600 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 40Ач литий железо фосфатный | 265230 | 80 | 90 | 62,5 | 40 | 2 года | 23,7 | 25S2p | 50 | 3200 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 60Ач литий железо фосфатный | 378680 | 80 | 90 | 62,5 | 60 | 2 года | 35,6 | 25S3p | 75 | 4800 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 80Ач литий железо фосфатный | 490320 | 80 | 90 | 62,5 | 80 | 2 года | 47,4 | 25S4p | 100 | 6400 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 100Ач литий железо фосфатный | 608400 | 80 | 90 | 62,5 | 100 | 2 года | 59,2 | 25S5p | 125 | 8000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 120Ач литий железо фосфатный | 726480 | 80 | 90 | 62,5 | 120 | 2 года | 71 | 25S6p | 150 | 9600 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 140Ач литий железо фосфатный | 844560 | 80 | 90 | 62,5 | 140 | 2 года | 82,9 | 25S7p | 175 | 11200 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 160Ач литий железо фосфатный | 962640 | 80 | 90 | 62,5 | 160 | 2 года | 94,7 | 25S8p | 200 | 12800 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 180Ач литий железо фосфатный | 1080720 | 80 | 90 | 62,5 | 180 | 2 года | 106,5 | 25S9p | 225 | 14400 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 200Ач литий железо фосфатный | 1198800 | 80 | 90 | 62,5 | 200 | 2 года | 118,3 | 25S10p | 250 | 16000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 240Ач литий железо фосфатный | 1434960 | 80 | 90 | 62,5 | 240 | 2 года | 142 | 25S12p | 300 | 19200 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 300Ач литий железо фосфатный | 1789200 | 80 | 90 | 62,5 | 300 | 2 года | 177,5 | 25S15p | 375 | 24000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 400Ач литий железо фосфатный | 2379600 | 80 | 90 | 62,5 | 400 | 2 года | 236,6 | 25S20p | 500 | 32000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 500Ач литий железо фосфатный | 2970000 | 80 | 90 | 62,5 | 500 | 2 года | 295,7 | 25S25p | 625 | 40000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 600Ач литий железо фосфатный | 3560400 | 80 | 90 | 62,5 | 600 | 2 года | 354,8 | 25S30p | 750 | 48000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 800Ач литий железо фосфатный | 4741200 | 80 | 90 | 62,5 | 800 | 2 года | 473,1 | 25S40p | 1000 | 64000 | 250 | 20000 | 375 | 30000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001025040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 80В 1000Ач литий железо фосфатный | 5922000 | 80 | 90 | 62,5 | 1000 | 2 года</ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение (полный заряд), В | Напряжение макс. (полный заряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность разряда, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., Вт | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|---------------------------------|
| LiFePO4 аккумулятор 110В 80Ач (112В) литий железо фосфатный | 679252 | 112 | 126 | 87.5 | 80 | 2 года | 66.3 | 35S4r | 140 | 8960 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 100Ач (112В) литий железо фосфатный | 844560 | 112 | 126 | 87.5 | 100 | 2 года | 82.9 | 35S5r | 175 | 11200 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 120Ач (112В) литий железо фосфатный | 1009878 | 112 | 126 | 87.5 | 120 | 2 года | 99.4 | 35S6r | 210 | 13440 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 140Ач (112В) литий железо фосфатный | 1175186 | 112 | 126 | 87.5 | 140 | 2 года | 116 | 35S7r | 245 | 15680 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 160Ач (112В) литий железо фосфатный | 1340504 | 112 | 126 | 87.5 | 160 | 2 года | 132.5 | 35S8r | 280 | 17920 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 180Ач (112В) литий железо фосфатный | 1505812 | 112 | 126 | 87.5 | 180 | 2 года | 149.1 | 35S9r | 315 | 20160 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 200Ач (112В) литий железо фосфатный | 1671120 | 112 | 126 | 87.5 | 200 | 2 года | 165.6 | 35S10r | 350 | 22400 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 240Ач (112В) литий железо фосфатный | 2001746 | 112 | 126 | 87.5 | 240 | 2 года | 198.8 | 35S12p | 420 | 26880 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 300Ач (112В) литий железо фосфатный | 2497680 | 112 | 126 | 87.5 | 300 | 2 года | 248.4 | 35S15p | 525 | 33600 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 400Ач (112В) литий железо фосфатный | 3324240 | 112 | 126 | 87.5 | 400 | 2 года | 331.2 | 35S20p | 700 | 44800 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 500Ач (112В) литий железо фосфатный | 4150800 | 112 | 126 | 87.5 | 500 | 2 года | 414 | 35S25p | 875 | 56000 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 600Ач (112В) литий железо фосфатный | 4977360 | 112 | 126 | 87.5 | 600 | 2 года | 496.7 | 35S30p | 1050 | 67200 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 800Ач (112В) литий железо фосфатный | 6630480 | 112 | 126 | 87.5 | 800 | 2 года | 662.3 | 35S40p | 1400 | 89600 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 1000Ач (112В) литий железо фосфатный | 8283600 | 112 | 126 | 87.5 | 1000 | 2 года | 827.8 | 35S50p | 1750 | 112000 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 110В 1500Ач (112В) литий железо фосфатный | 12416400 | 112 | 126 | 87.5 | 1500 | 2 года | 1241.7 | 35S75p | 2625 | 168000 | 250 | 28000 | 375 | 42000 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001035075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 20Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 208565 | 121.6 | 136.8 | 95 | 20 | 2 года | 18.1 | 38S1p | 38 | 2432 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 40Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 383099 | 121.6 | 136.8 | 95 | 40 | 2 года | 36 | 38S2p | 76 | 4864 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 60Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 556454 | 121.6 | 136.8 | 95 | 60 | 2 года | 54 | 38S3p | 114 | 7296 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 80Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 735928 | 121.6 | 136.8 | 95 | 80 | 2 года | 72 | 38S4p | 152 | 9728 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 100Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 915412 | 121.6 | 136.8 | 95 | 100 | 2 года | 90 | 38S5p | 190 | 12160 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 120Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 1094897 | 121.6 | 136.8 | 95 | 120 | 2 года | 107.3 | 38S6p | 228 | 14592 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 140Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 1274381 | 121.6 | 136.8 | 95 | 140 | 2 года | 125.3 | 38S7p | 266 | 17024 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 160Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 1453856 | 121.6 | 136.8 | 95 | 160 | 2 года | 143.3 | 38S8p | 304 | 19456 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 180Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 1633340 | 121.6 | 136.8 | 95 | 180 | 2 года | 161.9 | 38S9p | 342 | 21888 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 200Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 1812824 | 121.6 | 136.8 | 95 | 200 | 2 года | 179.8 | 38S10p | 380 | 24320 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 240Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 2171783 | 121.6 | 136.8 | 95 | 240 | 2 года | 215.3 | 38S12p | 456 | 29184 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 300Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 2710226 | 121.6 | 136.8 | 95 | 300 | 2 года | 269.7 | 38S15p | 570 | 36480 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038015 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 400Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 3607638 | 121.6 | 136.8 | 95 | 400 | 2 года | 359.6 | 38S20p | 760 | 48640 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038020 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 500Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 4505040 | 121.6 | 136.8 | 95 | 500 | 2 года | 449.4 | 38S25p | 950 | 60800 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038025 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 600Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 5402452 | 121.6 | 136.8 | 95 | 600 | 2 года | 539.3 | 38S30p | 1140 | 72960 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038030 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 800Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 7197266 | 121.6 | 136.8 | 95 | 800 | 2 года | 719.1 | 38S40p | 1520 | 97280 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038040 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 1000Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 8992080 | 121.6 | 136.8 | 95 | 1000 | 2 года | 898.8 | 38S50p | 1900 | 121600 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038050 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 120В 1500Ач (121.6В) литий железо фосфатный | 13479120 | 121.6 | 136.8 | 95 | 1500 | 2 года | 1348.1 | 38S75p | 2850 | 182400 | 250 | 30400 | 375 | 45600 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001038075 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 20Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 352018 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 20 | 2 года | 32.7 | 69S1p | 69 | 4416 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069001 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 40Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 669085 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 40 | 2 года | 65.4 | 69S2p | 138 | 8832 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069002 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 60Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 995712 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 60 | 2 года | 98.9 | 69S3p | 207 | 13248 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069003 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 80Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 1321609 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 80 | 2 года | 130.6 | 69S4p | 276 | 17664 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069004 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 100Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 1647506 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 100 | 2 года | 163.3 | 69S5p | 345 | 22080 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069005 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 120Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 1973414 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 120 | 2 года | 195.9 | 69S6p | 414 | 26496 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069006 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 140Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 2299311 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 140 | 2 года | 228.6 | 69S7p | 483 | 30912 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069007 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 160Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 2625208 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 160 | 2 года | 261.2 | 69S8p | 552 | 35328 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069008 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 180Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 2951115 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 180 | 2 года | 293.8 | 69S9p | 621 | 39744 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069009 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 200Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 3277012 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 200 | 2 года | 326.5 | 69S10p | 690 | 44160 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069010 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |
| LiFePO4 аккумулятор 220В 240Ач (220.8В) литий железо фосфатный | 3928817 | 220.8 | 248.4 | 172.5 | 240 | 2 года | 391.7 | 69S12p | 828 | 52992 | 250 | 55200 | 375 | 82800 | 250 | >5000 | -30 - 55 °С | -30 - 55 °С | -40 - 60 °С | по дог. | 1032001069012 | A123 AMP20 m1HDA 20000mAh Китай |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение (полный заряд), В | Напряжение мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 300Ач L-Ion | 89920 | 7.4 | 8.4 | 5 | 300 | 1 год | 15,9 | 2s20r | 40 | 2220 | 1500 | 11100 | 2250 | 16700 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503002020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 360Ач L-Ion | 105140 | 7.4 | 8.4 | 5 | 360 | 1 год | 19,1 | 2s24r | 48 | 2664 | 1800 | 13400 | 2700 | 20000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503002024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 465Ач L-Ion | 131340 | 7.4 | 8.4 | 5 | 465 | 1 год | 24,6 | 2s31r | 62 | 3441 | 2325 | 17300 | 3487,5 | 25900 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503002031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 585Ач L-Ion | 161250 | 7.4 | 8.4 | 5 | 585 | 1 год | 30,9 | 2s39r | 78 | 4329 | 2925 | 21700 | 4387,5 | 32500 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503002039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 870Ач L-Ion | 227010 | 7.4 | 8.4 | 5 | 870 | 1 год | 46,8 | 4s258r | 116 | 6438 | 4350 | 32200 | 6525 | 48300 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503002058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 1170Ач L-Ion | 290320 | 7.4 | 8.4 | 5 | 1170 | 1 год | 61,8 | 6s278r | 156 | 8658 | 5850 | 43300 | 8775 | 65000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503002078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 1740Ач L-Ion | 397140 | 7.4 | 8.4 | 5 | 1740 | 1 год | 91,9 | 9s2116r | 232 | 12876 | 8700 | 64400 | 13050 | 96600 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 10215030020116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 15Ач L-Ion | 12040 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 15 | 1 год | 1,2 | 3s1p | 3 | 167 | 75 | 833 | 112,5 | 1250 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 30Ач L-Ion | 17700 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 30 | 1 год | 2,4 | 3s2p | 6 | 333 | 150 | 1670 | 225 | 2500 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 45Ач L-Ion | 31860 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 45 | 1 год | 3,6 | 3s3p | 9 | 500 | 225 | 2500 | 337,5 | 3750 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 60Ач L-Ion | 37530 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 60 | 1 год | 4,8 | 3s4p | 12 | 666 | 300 | 3330 | 450 | 5000 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 90Ач L-Ion | 48860 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 90 | 1 год | 7,2 | 3s6p | 18 | 999 | 450 | 5000 | 675 | 7500 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 120Ач L-Ion | 60010 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 120 | 1 год | 9,6 | 3s8p | 24 | 1332 | 600 | 6660 | 900 | 9990 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 180Ач L-Ion | 82660 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 180 | 1 год | 14,3 | 3s12p | 36 | 1998 | 900 | 9990 | 1350 | 15000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 240Ач L-Ion | 105140 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 240 | 1 год | 19,1 | 3s16p | 48 | 2664 | 1200 | 13400 | 1800 | 20000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 300Ач L-Ion | 127440 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 300 | 1 год | 23,8 | 3s20p | 60 | 3330 | 1500 | 16700 | 2250 | 25000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 360Ач L-Ion | 150100 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 360 | 1 год | 28,6 | 3s24p | 72 | 3996 | 1800 | 20000 | 2700 | 30000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 465Ач L-Ion | 188380 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 465 | 1 год | 36,9 | 3s31p | 93 | 5162 | 2325 | 25900 | 3487,5 | 38800 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 585Ач L-Ion | 228720 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 585 | 1 год | 46,8 | 4s39p | 117 | 6494 | 2925 | 32500 | 4387,5 | 48800 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 870Ач L-Ion | 317110 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 870 | 1 год | 69,3 | 6s58p | 174 | 9657 | 4350 | 48300 | 6525 | 72500 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 1170Ач L-Ion | 399700 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 1170 | 1 год | 92,7 | 9s78p | 234 | 12987 | 5850 | 65000 | 8775 | 97800 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503003078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 1740Ач L-Ion | 565800 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 1740 | 1 год | 137,9 | 13s116p | 348 | 19314 | 8700 | 96600 | 13050 | 145000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 10215030030116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 15Ач (14,8В) L-Ion | 13810 | 14.8 | 16.8 | 10 | 15 | 1 год | 1,6 | 4s1p | 4 | 222 | 75 | 1110 | 112,5 | 1670 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 30Ач (14,8В) L-Ion | 21240 | 14.8 | 16.8 | 10 | 30 | 1 год | 3,2 | 4s2p | 8 | 444 | 150 | 2220 | 225 | 3330 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 45Ач (14,8В) L-Ion | 37530 | 14.8 | 16.8 | 10 | 45 | 1 год | 4,8 | 4s3p | 12 | 666 | 225 | 3330 | 337,5 | 5000 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 60Ач (14,8В) L-Ion | 45140 | 14.8 | 16.8 | 10 | 60 | 1 год | 6,4 | 4s4p | 16 | 888 | 300 | 4440 | 450 | 6660 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 90Ач (14,8В) L-Ion | 60010 | 14.8 | 16.8 | 10 | 90 | 1 год | 9,6 | 4s6p | 24 | 1332 | 450 | 6660 | 675 | 9990 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 120Ач (14,8В) L-Ion | 79500 | 14.8 | 16.8 | 10 | 120 | 1 год | 12,8 | 4s8p | 32 | 1776 | 600 | 8880 | 900 | 13400 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 180Ач (14,8В) L-Ion | 105140 | 14.8 | 16.8 | 10 | 180 | 1 год | 19,1 | 4s12p | 48 | 2664 | 900 | 13400 | 1350 | 20000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 240Ач (14,8В) L-Ion | 135060 | 14.8 | 16.8 | 10 | 240 | 1 год | 25,4 | 4s16p | 64 | 3552 | 1200 | 17800 | 1800 | 26700 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 300Ач (14,8В) L-Ion | 169700 | 14.8 | 16.8 | 10 | 300 | 1 год | 31,7 | 4s20p | 80 | 4440 | 1500 | 22200 | 2250 | 33300 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 360Ач (14,8В) L-Ion | 193700 | 14.8 | 16.8 | 10 | 360 | 1 год | 38,1 | 4s24p | 96 | 5328 | 1800 | 26700 | 2700 | 40000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 465Ач (14,8В) L-Ion | 240090 | 14.8 | 16.8 | 10 | 465 | 1 год | 49,2 | 4s31p | 124 | 6882 | 2325 | 34500 | 3487,5 | 51700 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 585Ач (14,8В) L-Ion | 290320 | 14.8 | 16.8 | 10 | 585 | 1 год | 61,8 | 4s39p | 156 | 8658 | 2925 | 43300 | 4387,5 | 65000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 870Ач (14,8В) L-Ion | 397140 | 14.8 | 16.8 | 10 | 870 | 1 год | 91,9 | 4s58p | 232 | 12876 | 4350 | 64400 | 6525 | 96600 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 1170Ач (14,8В) L-Ion | 508650 | 14.8 | 16.8 | 10 | 1170 | 1 год | 123,6 | 4s78p | 312 | 17316 | 5850 | 86600 | 8775 | 130000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503004078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 1740Ач (14,8В) L-Ion | 750150 | 14.8 | 16.8 | 10 | 1740 | 1 год | 183,8 | 4s116p | 464 | 25752 | 8700 | 129000 | 13050 | 194000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 10215030040116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 15Ач (18,5В) L-Ion | 15580 | 18.5 | 21 | 12,5 | 15 | 1 год | 2 | 5s1p | 5 | 278 | 75 | 1390 | 112,5 | 2090 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 30Ач (18,5В) L-Ion | 24960 | 18.5 | 21 | 12,5 | 30 | 1 год | 4 | 5s2p | 10 | 555 | 150 | 2780 | 225 | 4170 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 45Ач (18,5В) L-Ion | 43020 | 18.5 | 21 | 12,5 | 45 | 1 год | 6 | 5s3p | 15 | 833 | 225 | 4170 | 337,5 | 6250 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 60Ач (18,5В) L-Ion | 52400 | 18.5 | 21 | 12,5 | 60 | 1 год | 8 | 5s4p | 20 | 1110 | 300 | 5550 | 450 | 8330 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 90Ач (18,5В) L-Ion | 71160 | 18.5 | 21 | 12,5 | 90 | 1 год | 11,9 | 5s6p | 30 | 1665 | 450 | 8330 | 675 | 12500 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 120Ач (18,5В) L-Ion | 89920 | 18.5 | 21 | 12,5 | 120 | 1 год | 15,9 | 5s8p | 40 | 2220 | 600 | 11100 | 900 | 16700 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 180Ач (18,5В) L-Ion | 127440 | 18.5 | 21 | 12,5 | 180 | 1 год | 23,8 | 5s12p | 60 | 3330 | 900 | 16700 | 1350 | 25000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 240Ач (18,5В) L-Ion | 164970 | 18.5 | 21 | 12,5 | 240 | 1 год | 31,7 | 5s16p | 80 | 4440 | 1200 | 22200 | 1800 | 33300 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503005016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 300Ач (18,5В) L-Ion | 200270 | 18.5 | 21 | 12,5 | 300 | 1 год | 39,6 | 5s20p | 100 | 5550 | 1500 | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение макс. (полный заряд), В | Напряжение мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 27В 180Ач (29,6В) L-Ion | 193700 | 29.6 | 33.6 | 20 | 180 | 1 год | 38.1 | 8s12p | 96 | 5328 | 900 | 26700 | 1350 | 40000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 240Ач (29,6В) L-Ion | 246480 | 29.6 | 33.6 | 20 | 240 | 1 год | 50.7 | 8s16p | 128 | 7104 | 1200 | 35600 | 1800 | 53300 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 300Ач (29,6В) L-Ion | 296320 | 29.6 | 33.6 | 20 | 300 | 1 год | 63.4 | 8s20p | 160 | 8880 | 1500 | 44400 | 2250 | 66600 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 360Ач (29,6В) L-Ion | 343190 | 29.6 | 33.6 | 20 | 360 | 1 год | 76.1 | 8s24p | 192 | 10656 | 1800 | 53300 | 2700 | 80000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 465Ач (29,6В) L-Ion | 417470 | 29.6 | 33.6 | 20 | 465 | 1 год | 98.3 | 8s31p | 248 | 13764 | 2325 | 68900 | 3487.5 | 104000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 585Ач (29,6В) L-Ion | 508650 | 29.6 | 33.6 | 20 | 585 | 1 год | 123.6 | 8s39p | 312 | 17316 | 2925 | 86600 | 4387.5 | 130000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 870Ач (29,6В) L-Ion | 756150 | 29.6 | 33.6 | 20 | 870 | 1 год | 183.8 | 8s58p | 464 | 25752 | 4350 | 129000 | 6525 | 194000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 1170Ач (29,6В) L-Ion | 1004550 | 29.6 | 33.6 | 20 | 1170 | 1 год | 247.2 | 8s78p | 624 | 34632 | 5850 | 174000 | 8775 | 260000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 1740Ач (29,6В) L-Ion | 1487700 | 29.6 | 33.6 | 20 | 1740 | 1 год | 367.5 | 8s116p | 928 | 51504 | 8700 | 258000 | 13050 | 387000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503008116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 15Ач (37В) L-Ion | 24960 | 37 | 42 | 25 | 15 | 1 год | 4 | 10s1p | 10 | 555 | 75 | 2780 | 112.5 | 4170 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 30Ач (37В) L-Ion | 43720 | 37 | 42 | 25 | 30 | 1 год | 8 | 10s2p | 20 | 1110 | 150 | 5550 | 225 | 8330 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 45Ач (37В) L-Ion | 71160 | 37 | 42 | 25 | 45 | 1 год | 11.9 | 10s3p | 30 | 1665 | 225 | 8330 | 337.5 | 12500 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 60Ач (37В) L-Ion | 89920 | 37 | 42 | 25 | 60 | 1 год | 15.9 | 10s4p | 40 | 2220 | 300 | 11100 | 450 | 16700 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 90Ач (37В) L-Ion | 127440 | 37 | 42 | 25 | 90 | 1 год | 23.8 | 10s6p | 60 | 3330 | 450 | 16700 | 675 | 25000 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 120Ач (37В) L-Ion | 164970 | 37 | 42 | 25 | 120 | 1 год | 31.7 | 10s8p | 80 | 4440 | 600 | 22200 | 900 | 33300 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 180Ач (37В) L-Ion | 233500 | 37 | 42 | 25 | 180 | 1 год | 47.6 | 10s12p | 120 | 6660 | 900 | 33300 | 1350 | 50000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 240Ач (37В) L-Ion | 296320 | 37 | 42 | 25 | 240 | 1 год | 63.4 | 10s16p | 160 | 8880 | 1200 | 44400 | 1800 | 66600 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 300Ач (37В) L-Ion | 354290 | 37 | 42 | 25 | 300 | 1 год | 79.2 | 10s20p | 200 | 11100 | 1500 | 55500 | 2250 | 83300 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 360Ач (37В) L-Ion | 407400 | 37 | 42 | 25 | 360 | 1 год | 95.1 | 10s24p | 240 | 13320 | 1800 | 66600 | 2700 | 99900 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 465Ач (37В) L-Ion | 505350 | 37 | 42 | 25 | 465 | 1 год | 122.8 | 10s31p | 310 | 17005 | 2325 | 86100 | 3487.5 | 130000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 585Ач (37В) L-Ion | 632550 | 37 | 42 | 25 | 585 | 1 год | 154.5 | 10s39p | 390 | 21645 | 2925 | 109000 | 4387.5 | 163000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 870Ач (37В) L-Ion | 934500 | 37 | 42 | 25 | 870 | 1 год | 229.7 | 10s58p | 580 | 32190 | 4350 | 161000 | 6525 | 242000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 1170Ач (37В) L-Ion | 1252350 | 37 | 42 | 25 | 1170 | 1 год | 308.9 | 10s78p | 780 | 43290 | 5850 | 217000 | 8775 | 325000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 1740Ач (37В) L-Ion | 1856400 | 37 | 42 | 25 | 1740 | 1 год | 459.4 | 10s116p | 1160 | 64380 | 8700 | 322000 | 13050 | 483000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 2325Ач (37В) L-Ion | 2476200 | 37 | 42 | 25 | 2325 | 1 год | 613.8 | 10s155p | 1550 | 86025 | 11625 | 431000 | 17437.5 | 648000 | 11625 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010155 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 2895Ач (37В) L-Ion | 3080250 | 37 | 42 | 25 | 2895 | 1 год | 764.3 | 10s193p | 1930 | 107115 | 14475 | 536000 | 21712.5 | 804000 | 14475 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010193 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 4050Ач (37В) L-Ion | 4304100 | 37 | 42 | 25 | 4050 | 1 год | 1069.2 | 10s270p | 2700 | 149850 | 20250 | 750000 | 30375 | 1130000 | 20250 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503010270 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 15Ач (40,7В) L-Ion | 27090 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 15 | 1 год | 4.4 | 11s1p | 11 | 611 | 75 | 3060 | 112.5 | 4580 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 30Ач (40,7В) L-Ion | 47620 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 30 | 1 год | 8.8 | 11s2p | 22 | 1221 | 150 | 6110 | 225 | 9160 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 45Ач (40,7В) L-Ion | 77000 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 45 | 1 год | 13.1 | 11s3p | 33 | 1832 | 225 | 9160 | 337.5 | 13800 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 60Ач (40,7В) L-Ion | 97530 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 60 | 1 год | 17.5 | 11s4p | 44 | 2442 | 300 | 12300 | 450 | 18400 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 90Ач (40,7В) L-Ion | 138950 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 90 | 1 год | 26.2 | 11s6p | 66 | 3663 | 450 | 18400 | 675 | 27500 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 120Ач (40,7В) L-Ion | 179780 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 120 | 1 год | 34.9 | 11s8p | 88 | 4884 | 600 | 24500 | 900 | 36700 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 180Ач (40,7В) L-Ion | 252980 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 180 | 1 год | 52.3 | 11s12p | 132 | 7326 | 900 | 36700 | 1350 | 55000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 240Ач (40,7В) L-Ion | 320150 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 240 | 1 год | 69.7 | 11s16p | 176 | 9768 | 1200 | 48900 | 1800 | 73300 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 300Ач (40,7В) L-Ion | 381450 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 300 | 1 год | 87.2 | 11s20p | 220 | 12210 | 1500 | 61100 | 2250 | 91600 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 360Ач (40,7В) L-Ion | 436900 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 360 | 1 год | 104.6 | 11s24p | 264 | 14652 | 1800 | 73300 | 2700 | 110000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 465Ач (40,7В) L-Ion | 554850 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 465 | 1 год | 135.1 | 11s31p | 341 | 18926 | 2325 | 94700 | 3487.5 | 142000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 585Ач (40,7В) L-Ion | 694500 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 585 | 1 год | 169.9 | 11s39p | 429 | 23810 | 2925 | 120000 | 4387.5 | 179000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 870Ач (40,7В) L-Ion | 1026750 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 870 | 1 год | 252.7 | 11s58p | 638 | 35409 | 4350 | 178000 | 6525 | 266000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 1170Ач (40,7В) L-Ion | 1376400 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 1170 | 1 год | 339.8 | 11s78p | 858 | 47619 | 5850 | 239000 | 8775 | 358000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 1740Ач (40,7В) L-Ion | 2040900 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 1740 | 1 год | 505.3 | 11s116p | 1276 | 70818 | 8700 | 355000 | 13050 | 532000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 2325Ач (40,7В) L-Ion | 2722650 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 2325 | 1 год | 675.2 | 11s155p | 1705 | 94628 | 11625 | 474000 | 17437.5 | 710000 | 11625 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011155 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 2895Ач (40,7В) L-Ion | 3387000 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | 2895 | 1 год | 840.8 | 11s193p | 2123 | 117827 | 14475 | 590000 | 21712.5 | 884000 | 14475 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503011193 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 4050Ач (40,7В) L-Ion | 4733250 | 40.7 | 46.2 | 27.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние номиналь ное, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., В | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 60В 240Ач (62.9В) L-Ion | 446380 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 240 | 1 год | 107.8 | 17s16p | 272 | 15096 | 1200 | 75500 | 1800 | 114000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 300Ач (62.9В) L-Ion | 553050 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 300 | 1 год | 134.7 | 17s20p | 340 | 18870 | 1500 | 94400 | 2250 | 142000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 360Ач (62.9В) L-Ion | 661200 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 360 | 1 год | 161.6 | 17s24p | 408 | 22644 | 1800 | 114000 | 2700 | 170000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 465Ач (62.9В) L-Ion | 866550 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 465 | 1 год | 208.7 | 17s31p | 527 | 29249 | 2325 | 147000 | 3487.5 | 220000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 585Ач (62.9В) L-Ion | 1050350 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 585 | 1 год | 262.6 | 17s39p | 663 | 36797 | 2925 | 184000 | 4387.5 | 276000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 870Ач (62.9В) L-Ion | 1579950 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 870 | 1 год | 390.5 | 17s58p | 986 | 54723 | 4350 | 274000 | 6525 | 411000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 1170Ач (62.9В) L-Ion | 2120400 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 1170 | 1 год | 525.1 | 17s78p | 1326 | 75993 | 5850 | 368000 | 8775 | 552000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 1740Ач (62.9В) L-Ion | 3147000 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 1740 | 1 год | 781 | 17s116p | 1972 | 109446 | 8700 | 548000 | 13050 | 821000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 2325Ач (62.9В) L-Ion | 4200750 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 2325 | 1 год | 1043.5 | 17s155p | 2635 | 146243 | 11625 | 732000 | 17437.5 | 1100000 | 11625 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017155 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 2895Ач (62.9В) L-Ion | 5227650 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 2895 | 1 год | 1299.3 | 17s193p | 3281 | 182096 | 14475 | 911000 | 21712.5 | 1370000 | 14475 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017193 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 4050Ач (62.9В) L-Ion | 7308000 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 4050 | 1 год | 1817.7 | 17s270p | 4590 | 254745 | 20250 | 1280000 | 30375 | 1920000 | 20250 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503017270 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 15Ач (74В) L-Ion | 43720 | 74 | 84 | 50 | 15 | 1 год | 8 | 20s1p | 20 | 1110 | 75 | 5550 | 112.5 | 8330 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 30Ач (74В) L-Ion | 81250 | 74 | 84 | 50 | 30 | 1 год | 15.9 | 20s2p | 40 | 2220 | 150 | 11100 | 225 | 16700 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 45Ач (74В) L-Ion | 127440 | 74 | 84 | 50 | 45 | 1 год | 23.8 | 20s3p | 60 | 3330 | 225 | 16700 | 337.5 | 25000 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 60Ач (74В) L-Ion | 164970 | 74 | 84 | 50 | 60 | 1 год | 31.7 | 20s4p | 80 | 4440 | 300 | 22200 | 450 | 33300 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 90Ач (74В) L-Ion | 233500 | 74 | 84 | 50 | 90 | 1 год | 47.6 | 20s6p | 120 | 6660 | 450 | 33300 | 675 | 50000 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020005 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 120Ач (74В) L-Ion | 296320 | 74 | 84 | 50 | 120 | 1 год | 63.4 | 20s8p | 160 | 8980 | 600 | 44400 | 900 | 66600 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 180Ач (74В) L-Ion | 407400 | 74 | 84 | 50 | 180 | 1 год | 95.1 | 20s12p | 240 | 13320 | 900 | 66600 | 1350 | 99900 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 240Ач (74В) L-Ion | 521250 | 74 | 84 | 50 | 240 | 1 год | 126.8 | 20s16p | 320 | 17760 | 1200 | 88800 | 1800 | 134000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 300Ач (74В) L-Ion | 648450 | 74 | 84 | 50 | 300 | 1 год | 158.4 | 20s20p | 400 | 22200 | 1500 | 111000 | 2250 | 167000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 360Ач (74В) L-Ion | 775650 | 74 | 84 | 50 | 360 | 1 год | 190.1 | 20s24p | 480 | 26640 | 1800 | 134000 | 2700 | 200000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 465Ач (74В) L-Ion | 998100 | 74 | 84 | 50 | 465 | 1 год | 245.6 | 20s31p | 620 | 34410 | 2325 | 173000 | 3487.5 | 259000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 585Ач (74В) L-Ion | 1252350 | 74 | 84 | 50 | 585 | 1 год | 308.9 | 20s39p | 780 | 43290 | 2925 | 217000 | 4387.5 | 325000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 870Ач (74В) L-Ion | 1856400 | 74 | 84 | 50 | 870 | 1 год | 459.4 | 20s58p | 1160 | 64380 | 4350 | 322000 | 6525 | 483000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 1170Ач (74В) L-Ion | 2492100 | 74 | 84 | 50 | 1170 | 1 год | 618.8 | 20s78p | 1560 | 86580 | 5850 | 433000 | 8775 | 650000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 1740Ач (74В) L-Ion | 3700050 | 74 | 84 | 50 | 1740 | 1 год | 917.8 | 20s116p | 2320 | 128760 | 8700 | 644000 | 13050 | 986000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 2325Ач (74В) L-Ion | 4993980 | 74 | 84 | 50 | 2325 | 1 год | 1227.6 | 20s155p | 3100 | 174250 | 11625 | 861000 | 17437.5 | 1300000 | 11625 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020155 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 2895Ач (74В) L-Ion | 6147750 | 74 | 84 | 50 | 2895 | 1 год | 1528.6 | 20s193p | 3860 | 212030 | 14475 | 1080000 | 21712.5 | 1610000 | 14475 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020193 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 4050Ач (74В) L-Ion | 8595450 | 74 | 84 | 50 | 4050 | 1 год | 2138.4 | 20s270p | 5400 | 299700 | 20250 | 1500000 | 30375 | 2250000 | 20250 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503020270 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 15Ач (81.4В) L-Ion | 56290 | 81.4 | 92.4 | 55 | 15 | 1 год | 8.8 | 22s1p | 22 | 1221 | 75 | 6110 | 112.5 | 9160 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 30Ач (81.4В) L-Ion | 97530 | 81.4 | 92.4 | 55 | 30 | 1 год | 17.5 | 22s2p | 44 | 2442 | 150 | 12300 | 225 | 18400 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 45Ач (81.4В) L-Ion | 138950 | 81.4 | 92.4 | 55 | 45 | 1 год | 26.2 | 22s3p | 66 | 3663 | 225 | 18400 | 337.5 | 27500 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 60Ач (81.4В) L-Ion | 197780 | 81.4 | 92.4 | 55 | 60 | 1 год | 34.9 | 22s4p | 88 | 4884 | 300 | 24500 | 450 | 36700 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 90Ач (81.4В) L-Ion | 252980 | 81.4 | 92.4 | 55 | 90 | 1 год | 52.3 | 22s6p | 132 | 7326 | 450 | 36700 | 675 | 55000 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 120Ач (81.4В) L-Ion | 320150 | 81.4 | 92.4 | 55 | 120 | 1 год | 69.7 | 22s8p | 176 | 9768 | 600 | 49900 | 900 | 73300 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 180Ач (81.4В) L-Ion | 436900 | 81.4 | 92.4 | 55 | 180 | 1 год | 104.6 | 22s12p | 264 | 14652 | 900 | 73300 | 1350 | 110000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 240Ач (81.4В) L-Ion | 572250 | 81.4 | 92.4 | 55 | 240 | 1 год | 139.4 | 22s16p | 352 | 19536 | 1200 | 97700 | 1800 | 147000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 300Ач (81.4В) L-Ion | 712050 | 81.4 | 92.4 | 55 | 300 | 1 год | 174.3 | 22s20p | 440 | 24420 | 1500 | 123000 | 2250 | 184000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 360Ач (81.4В) L-Ion | 852000 | 81.4 | 92.4 | 55 | 360 | 1 год | 209.1 | 22s24p | 528 | 29304 | 1800 | 147000 | 2700 | 220000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 465Ач (81.4В) L-Ion | 1096800 | 81.4 | 92.4 | 55 | 465 | 1 год | 270.1 | 22s31p | 682 | 37851 | 2325 | 190000 | 3487.5 | 284000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 585Ач (81.4В) L-Ion | 1376400 | 81.4 | 92.4 | 55 | 585 | 1 год | 339.8 | 22s39p | 858 | 47619 | 2925 | 239000 | 4387.5 | 358000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 870Ач (81.4В) L-Ion | 2040900 | 81.4 | 92.4 | 55 | 870 | 1 год | 505.3 | 22s58p | 1276 | 70818 | 4350 | 355000 | 6525 | 532000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 1170Ач (81.4В) L-Ion | 2740200 | 81.4 | 92.4 | 55 | 1170 | 1 год | 679.6 | 22s78p | 1716 | 95238 | 5850 | 477000 | 8775 | 715000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503022078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 1740Ач (81.4В) L-Ion | 4068900 | 81.4 | 92.4 | 55 | 1740 | 1 год | 1010.6 | 22s116p | 2552 | 141636 | 8700 | 709000 | 13050 | 1070000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 102150 | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение (полный заряд), В | Напряжение не мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность разряда, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 70% емкости | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 110В 120Ач (111В) Li-Ion | 407400 | 111 | 126 | 75 | 120 | 1 год | 95,1 | 30S8P | 240 | 13320 | 600 | 66600 | 900 | 99900 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 180Ач (111В) Li-Ion | 584850 | 111 | 126 | 75 | 180 | 1 год | 142,6 | 30S12P | 360 | 19890 | 900 | 99900 | 1350 | 150000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 240Ач (111В) Li-Ion | 775650 | 111 | 126 | 75 | 240 | 1 год | 190,1 | 30S16P | 480 | 26640 | 1200 | 134000 | 1800 | 200000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 300Ач (111В) Li-Ion | 966300 | 111 | 126 | 75 | 300 | 1 год | 237,6 | 30S20P | 600 | 33300 | 1500 | 167000 | 2250 | 250000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 360Ач (111В) Li-Ion | 1157100 | 111 | 126 | 75 | 360 | 1 год | 285,2 | 30S24P | 720 | 39960 | 1800 | 200000 | 2700 | 300000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 465Ач (111В) Li-Ion | 1490850 | 111 | 126 | 75 | 465 | 1 год | 368,3 | 30S31P | 930 | 51615 | 2325 | 259000 | 3487,5 | 388000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 585Ач (111В) Li-Ion | 1872300 | 111 | 126 | 75 | 585 | 1 год | 463,4 | 30S39P | 1170 | 64935 | 2925 | 325000 | 4387,5 | 488000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 870Ач (111В) Li-Ion | 2778300 | 111 | 126 | 75 | 870 | 1 год | 689,1 | 30S58P | 1740 | 96570 | 4350 | 483000 | 6525 | 725000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 1170Ач (111В) Li-Ion | 3731850 | 111 | 126 | 75 | 1170 | 1 год | 926,7 | 30S78P | 2340 | 129870 | 5850 | 650000 | 8775 | 975000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 1740Ач (111В) Li-Ion | 5543850 | 111 | 126 | 75 | 1740 | 1 год | 1378,1 | 30S116P | 3480 | 193140 | 8700 | 966000 | 13050 | 1450000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 2325Ач (111В) Li-Ion | 7403400 | 111 | 126 | 75 | 2325 | 1 год | 184,14 | 30S155P | 4650 | 258075 | 11625 | 1300000 | 17437,5 | 1940000 | 11625 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030115 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 2895Ач (111В) Li-Ion | 9215250 | 111 | 126 | 75 | 2895 | 1 год | 229,29 | 30S193P | 5790 | 321345 | 14475 | 1610000 | 21712,5 | 2420000 | 14475 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030193 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 4050Ач (111В) Li-Ion | 12886800 | 111 | 126 | 75 | 4050 | 1 год | 3207,6 | 30S270P | 8100 | 449550 | 20250 | 2250000 | 30375 | 3380000 | 20250 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503030270 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 15Ач (22.2В) Li-Ion | 91870 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 15 | 1 год | 13,1 | 33S1P | 33 | 1832 | 75 | 9160 | 112,5 | 13800 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 30Ач (22.2В) Li-Ion | 153820 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 30 | 1 год | 26,2 | 33S2P | 66 | 3663 | 150 | 18400 | 225 | 27500 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 45Ач (22.2В) Li-Ion | 212010 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 45 | 1 год | 39,3 | 33S3P | 99 | 5495 | 225 | 27500 | 337,5 | 41300 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 60Ач (22.2В) Li-Ion | 265520 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 60 | 1 год | 52,3 | 33S4P | 132 | 7326 | 300 | 36700 | 450 | 55000 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 90Ач (22.2В) Li-Ion | 362490 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 90 | 1 год | 78,5 | 33S6P | 198 | 10989 | 450 | 55000 | 675 | 82500 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 120Ач (22.2В) Li-Ion | 446270 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 120 | 1 год | 104,6 | 33S8P | 264 | 14652 | 600 | 73300 | 900 | 110000 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 180Ач (22.2В) Li-Ion | 654750 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 180 | 1 год | 156,9 | 33S12P | 396 | 21978 | 900 | 110000 | 1350 | 165000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 240Ач (22.2В) Li-Ion | 864600 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 240 | 1 год | 209,1 | 33S16P | 528 | 29304 | 1200 | 147000 | 1800 | 220000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 300Ач (22.2В) Li-Ion | 1074300 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 300 | 1 год | 261,4 | 33S20P | 660 | 36630 | 1500 | 184000 | 2250 | 275000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 360Ач (22.2В) Li-Ion | 1284150 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 360 | 1 год | 313,7 | 33S24P | 792 | 43956 | 1800 | 220000 | 2700 | 330000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 465Ач (22.2В) Li-Ion | 1651350 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 465 | 1 год | 405,2 | 33S31P | 1023 | 56777 | 2325 | 284000 | 3487,5 | 426000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 585Ач (22.2В) Li-Ion | 2079090 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 585 | 1 год | 509,7 | 33S39P | 1287 | 71429 | 2925 | 358000 | 4387,5 | 536000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 870Ач (22.2В) Li-Ion | 3067350 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 870 | 1 год | 758 | 33S58P | 1914 | 106227 | 4350 | 532000 | 6525 | 797000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 1170Ач (22.2В) Li-Ion | 4116450 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 1170 | 1 год | 1019,4 | 33S78P | 2574 | 142857 | 5850 | 715000 | 8775 | 1080000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 1740Ач (22.2В) Li-Ion | 6109500 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 1740 | 1 год | 1519,9 | 33S116P | 3828 | 212454 | 8700 | 1070000 | 13050 | 1600000 | 8700 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033116 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 2325Ач (22.2В) Li-Ion | 8155050 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 2325 | 1 год | 2025,6 | 33S155P | 5115 | 283883 | 11625 | 1420000 | 17437,5 | 2130000 | 11625 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033115 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 2895Ач (22.2В) Li-Ion | 10148250 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 2895 | 1 год | 2522,2 | 33S193P | 6369 | 353480 | 14475 | 1770000 | 21712,5 | 2660000 | 14475 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033193 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 4050Ач (22.2В) Li-Ion | 14186850 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 4050 | 1 год | 3528,4 | 33S270P | 8910 | 494505 | 20250 | 2480000 | 30375 | 3710000 | 20250 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503033270 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 15Ач (14.4В) Li-Ion | 103020 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 15 | 1 год | 15,5 | 39S1P | 39 | 2165 | 75 | 10900 | 112,5 | 16300 | 75 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039001 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 30Ач (14.4В) Li-Ion | 176120 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 30 | 1 год | 30,9 | 39S2P | 78 | 4329 | 150 | 21700 | 225 | 32500 | 150 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039002 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 45Ач (14.4В) Li-Ion | 241620 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 45 | 1 год | 46,4 | 39S3P | 117 | 6494 | 225 | 32500 | 337,5 | 48800 | 225 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039003 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 60Ач (14.4В) Li-Ion | 302280 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 60 | 1 год | 61,8 | 39S4P | 156 | 8658 | 300 | 43300 | 450 | 65000 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 90Ач (14.4В) Li-Ion | 409790 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 90 | 1 год | 92,7 | 39S6P | 234 | 12987 | 450 | 65000 | 675 | 97500 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 120Ач (14.4В) Li-Ion | 521250 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 120 | 1 год | 123,6 | 39S8P | 312 | 17316 | 600 | 86600 | 900 | 130000 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 180Ач (14.4В) Li-Ion | 769200 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 180 | 1 год | 185,4 | 39S12P | 468 | 25974 | 900 | 130000 | 1350 | 195000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 240Ач (14.4В) Li-Ion | 1017150 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 240 | 1 год | 247,2 | 39S16P | 624 | 34632 | 1200 | 174000 | 1800 | 260000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 300Ач (14.4В) Li-Ion | 1264950 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 300 | 1 год | 308,9 | 39S20P | 780 | 43290 | 1500 | 217000 | 2250 | 325000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 360Ач (14.4В) Li-Ion | 1513050 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 360 | 1 год | 370,7 | 39S24P | 936 | 51948 | 1800 | 260000 | 2700 | 390000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 465Ач (14.4В) Li-Ion | 1946850 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 465 | 1 год | 478,8 | 39S31P | 1209 | 67100 | 2325 | 336000 | 3487,5 | 504000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 585Ач (14.4В) Li-Ion | 2442900 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 585 | 1 год | 602,4 | 39S39P | 1521 | 84416 | 2925 | 423000 | 4387,5 | 634000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503039039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 870Ач (14.4В) Li-Ion | 3620550 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 870 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние номиналь но, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 650В 60Ач (651.2В) Li-Ion | 1194600 | 651.2 | 739.2 | 440 | 60 | 1 год | 278.8 | 176s4p | 704 | 39072 | 300 | 196000 | 450 | 294000 | 300 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176004 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 90Ач (651.2В) Li-Ion | 1754250 | 651.2 | 739.2 | 440 | 90 | 1 год | 418.2 | 176s6p | 1056 | 58608 | 450 | 294000 | 675 | 440000 | 450 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176006 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 120Ач (651.2В) Li-Ion | 2313600 | 651.2 | 739.2 | 440 | 120 | 1 год | 557.6 | 176s8p | 1408 | 78144 | 600 | 391000 | 900 | 587000 | 600 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176008 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 180Ач (651.2В) Li-Ion | 3432600 | 651.2 | 739.2 | 440 | 180 | 1 год | 836.4 | 176s12p | 2112 | 117216 | 900 | 587000 | 1350 | 880000 | 900 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176012 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 240Ач (651.2В) Li-Ion | 4551600 | 651.2 | 739.2 | 440 | 240 | 1 год | 1115.2 | 176s16p | 2816 | 156288 | 1200 | 782000 | 1800 | 1180000 | 1200 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176016 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 300Ач (651.2В) Li-Ion | 5679300 | 651.2 | 739.2 | 440 | 300 | 1 год | 1394 | 176s20p | 3520 | 195360 | 1500 | 977000 | 2250 | 1470000 | 1500 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176020 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 360Ач (651.2В) Li-Ion | 6789300 | 651.2 | 739.2 | 440 | 360 | 1 год | 1672.8 | 176s24p | 4224 | 234432 | 1800 | 1180000 | 2700 | 1760000 | 1800 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176024 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 465Ач (651.2В) Li-Ion | 8747550 | 651.2 | 739.2 | 440 | 465 | 1 год | 2160.6 | 176s31p | 5456 | 302808 | 2325 | 1520000 | 3487.5 | 2280000 | 2325 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176031 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 585Ач (651.2В) Li-Ion | 10985400 | 651.2 | 739.2 | 440 | 585 | 1 год | 2718.2 | 176s39p | 6864 | 380952 | 2925 | 1910000 | 4387.5 | 2860000 | 2925 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176039 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 870Ач (651.2В) Li-Ion | 16300350 | 651.2 | 739.2 | 440 | 870 | 1 год | 4042.4 | 176s58p | 10208 | 566544 | 4350 | 2840000 | 6525 | 4250000 | 4350 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176058 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 1170Ач (651.2В) Li-Ion | 21895050 | 651.2 | 739.2 | 440 | 1170 | 1 год | 5436.3 | 176s78p | 13728 | 761904 | 5850 | 3810000 | 8775 | 5720000 | 5850 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1021503176078 | 15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 22Ач Li-Ion | 9610 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 22 | 1 год | 0.5 | 1s1p | 1 | 82 | 77 | 285 | 115.5 | 428 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 44Ач Li-Ion | 12160 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 44 | 1 год | 0.9 | 1s2p | 2 | 163 | 154 | 570 | 231 | 855 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 66Ач Li-Ion | 24310 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 66 | 1 год | 1.3 | 1s3p | 3 | 245 | 231 | 855 | 346.5 | 1290 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 88Ач Li-Ion | 26860 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 88 | 1 год | 1.8 | 1s4p | 4 | 326 | 308 | 1140 | 462 | 1710 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 132Ач Li-Ion | 31950 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 132 | 1 год | 2.6 | 1s6p | 6 | 489 | 462 | 1710 | 693 | 2570 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 176Ач Li-Ion | 37050 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 176 | 1 год | 3.5 | 1s8p | 8 | 652 | 616 | 2280 | 924 | 3420 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 264Ач Li-Ion | 47440 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 264 | 1 год | 5.2 | 1s12p | 12 | 977 | 924 | 3420 | 1386 | 5130 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 352Ач Li-Ion | 57430 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 352 | 1 год | 7 | 1s16p | 16 | 1303 | 1232 | 4560 | 1848 | 6840 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 440Ач Li-Ion | 67620 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 440 | 1 год | 8.7 | 1s20p | 20 | 1628 | 1540 | 5700 | 2310 | 8550 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 528Ач Li-Ion | 78010 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 528 | 1 год | 10.4 | 1s24p | 24 | 1954 | 1848 | 6840 | 2772 | 10300 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 682Ач Li-Ion | 95850 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 682 | 1 год | 13.4 | 1s31p | 31 | 2524 | 2387 | 8840 | 3580 | 13300 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 858Ач Li-Ion | 116230 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 858 | 1 год | 16.9 | 1s39p | 39 | 3175 | 3003 | 11200 | 4504.5 | 16700 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 1276Ач Li-Ion | 168480 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 1276 | 1 год | 25.1 | 1s58p | 58 | 4722 | 4466 | 16600 | 6699 | 24800 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 1716Ач Li-Ion | 213240 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 1716 | 1 год | 33.7 | 1s78p | 78 | 6350 | 6006 | 22300 | 9009 | 33400 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203001088 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 3.7В 2552Ач Li-Ion | 291900 | 3.7 | 4.2 | 2.5 | 2552 | 1 год | 50.2 | 1s116p | 116 | 9443 | 8932 | 33100 | 13398 | 49600 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203000116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 22Ач Li-Ion | 12160 | 7.4 | 8.4 | 5 | 22 | 1 год | 0.9 | 2s1p | 2 | 163 | 77 | 570 | 115.5 | 428 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 44Ач Li-Ion | 17250 | 7.4 | 8.4 | 5 | 44 | 1 год | 1.8 | 2s2p | 4 | 326 | 154 | 1140 | 231 | 1710 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 66Ач Li-Ion | 31950 | 7.4 | 8.4 | 5 | 66 | 1 год | 2.6 | 2s3p | 6 | 489 | 231 | 1710 | 346.5 | 2570 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 88Ач Li-Ion | 37050 | 7.4 | 8.4 | 5 | 88 | 1 год | 3.5 | 2s4p | 8 | 652 | 308 | 2280 | 462 | 3420 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 132Ач Li-Ion | 47440 | 7.4 | 8.4 | 5 | 132 | 1 год | 5.2 | 2s6p | 12 | 977 | 462 | 3420 | 693 | 5130 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 176Ач Li-Ion | 57430 | 7.4 | 8.4 | 5 | 176 | 1 год | 7 | 2s8p | 16 | 1303 | 616 | 4560 | 924 | 6840 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 264Ач Li-Ion | 78010 | 7.4 | 8.4 | 5 | 264 | 1 год | 10.4 | 2s12p | 24 | 1954 | 924 | 6840 | 1386 | 10300 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 352Ач Li-Ion | 98400 | 7.4 | 8.4 | 5 | 352 | 1 год | 13.9 | 2s16p | 32 | 2605 | 1232 | 9120 | 1848 | 13700 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 440Ач Li-Ion | 118780 | 7.4 | 8.4 | 5 | 440 | 1 год | 17.3 | 2s20p | 40 | 3256 | 1540 | 11400 | 2310 | 17100 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 528Ач Li-Ion | 139160 | 7.4 | 8.4 | 5 | 528 | 1 год | 20.8 | 2s24p | 48 | 3908 | 1848 | 13700 | 2772 | 20600 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 682Ач Li-Ion | 175030 | 7.4 | 8.4 | 5 | 682 | 1 год | 26.8 | 2s31p | 62 | 5047 | 2387 | 17700 | 3580.5 | 26500 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 858Ач Li-Ion | 213240 | 7.4 | 8.4 | 5 | 858 | 1 год | 33.7 | 2s39p | 78 | 6350 | 3003 | 22300 | 4504.5 | 33400 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 1276Ач Li-Ion | 291900 | 7.4 | 8.4 | 5 | 1276 | 1 год | 50.2 | 2s58p | 116 | 9443 | 4466 | 33100 | 6699 | 49600 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 1716Ач Li-Ion | 366070 | 7.4 | 8.4 | 5 | 1716 | 1 год | 67.4 | 2s78p | 156 | 12699 | 6006 | 44500 | 9009 | 66700 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203002078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 7.4В 2552Ач Li-Ion | 466350 | 7.4 | 8.4 | 5 | 2552 | 1 год | 100.3 | 2s116p | 232 | 18885 | 8932 | 66100 | 13398 | 99200 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 10222030020116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 22Ач Li-Ion | 14700 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 22 | 1 год | 1.3 | 3s1p | 3 | 245 | 77 | 855 | 115.5 | 428 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203003001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 44Ач Li-Ion | 22350 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 44 | 1 год | 2.6 | 3s2p | 6 | 489 | 154 | 1710 | 231 | 2570 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203003002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 66Ач Li-Ion | 39600 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 66 | 1 год | 3.9 | 3s3p | 9 | 733 | 231 | 2570 | 346.5 | 3850 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203003003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 88Ач Li-Ion | 47440 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 88 | 1 год | 5.2 | 3s4p | 12 | 977 | 308 | 3420 | 462 | 5130 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203003004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 132Ач Li-Ion | 62530 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 132 | 1 год | 7.8 | 3s6p | 18 | 1466 | 462 | 5130</ | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергое мкость, Вт*ч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 22В 44Ач (22.2В) Li-Ion | 37830 | 22.2 | 25.2 | 15 | 44 | 1 год | 5.2 | 6s2p | 12 | 977 | 154 | 3420 | 231 | 5130 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 66Ач (22.2В) Li-Ion | 62530 | 22.2 | 25.2 | 15 | 66 | 1 год | 7.8 | 6s3p | 18 | 1466 | 231 | 5130 | 346.5 | 7700 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 88Ач (22.2В) Li-Ion | 78010 | 22.2 | 25.2 | 15 | 88 | 1 год | 10.4 | 6s4p | 24 | 1954 | 308 | 6840 | 462 | 10300 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 132Ач (22.2В) Li-Ion | 108590 | 22.2 | 25.2 | 15 | 132 | 1 год | 15.6 | 6s6p | 36 | 2931 | 462 | 10300 | 693 | 15400 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 176Ач (22.2В) Li-Ion | 139160 | 22.2 | 25.2 | 15 | 176 | 1 год | 20.8 | 6s8p | 48 | 3908 | 616 | 13700 | 924 | 20600 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 264Ач (22.2В) Li-Ion | 200140 | 22.2 | 25.2 | 15 | 264 | 1 год | 31.2 | 6s12p | 72 | 5861 | 924 | 20600 | 1386 | 30800 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 352Ач (22.2В) Li-Ion | 251540 | 22.2 | 25.2 | 15 | 352 | 1 год | 41.5 | 6s16p | 96 | 7815 | 1232 | 27400 | 1848 | 41100 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 440Ач (22.2В) Li-Ion | 298450 | 22.2 | 25.2 | 15 | 440 | 1 год | 51.9 | 6s20p | 120 | 9768 | 1540 | 34200 | 2310 | 51300 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 528Ач (22.2В) Li-Ion | 341150 | 22.2 | 25.2 | 15 | 528 | 1 год | 62.3 | 6s24p | 144 | 11722 | 1848 | 41100 | 2772 | 61600 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 682Ач (22.2В) Li-Ion | 404690 | 22.2 | 25.2 | 15 | 682 | 1 год | 80.4 | 6s31p | 186 | 15141 | 2387 | 53000 | 3850.5 | 79500 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 858Ач (22.2В) Li-Ion | 470250 | 22.2 | 25.2 | 15 | 858 | 1 год | 101.1 | 6s39p | 234 | 19048 | 3003 | 67600 | 4504.5 | 100000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 1276Ач (22.2В) Li-Ion | 693000 | 22.2 | 25.2 | 15 | 1276 | 1 год | 150.4 | 6s58p | 348 | 28328 | 4466 | 99200 | 6699 | 149000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 1716Ач (22.2В) Li-Ion | 927600 | 22.2 | 25.2 | 15 | 1716 | 1 год | 202.2 | 6s78p | 468 | 38096 | 6006 | 134000 | 9009 | 200000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 2552Ач (22.2В) Li-Ion | 1373250 | 22.2 | 25.2 | 15 | 2552 | 1 год | 300.7 | 6s116p | 696 | 56655 | 8932 | 199000 | 13398 | 298000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203006116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 22Ач (25.9В) Li-Ion | 25090 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 22 | 1 год | 3.1 | 7s1p | 7 | 570 | 77 | 2000 | 115.5 | 3000 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 44Ач (25.9В) Li-Ion | 42930 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 44 | 1 год | 6.1 | 7s2p | 14 | 1140 | 154 | 3990 | 231 | 5990 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 66Ач (25.9В) Li-Ion | 70370 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 66 | 1 год | 9.1 | 7s3p | 21 | 1710 | 231 | 5990 | 346.5 | 8980 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 88Ач (25.9В) Li-Ion | 88200 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 88 | 1 год | 12.1 | 7s4p | 28 | 2280 | 308 | 7980 | 462 | 12000 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 132Ач (25.9В) Li-Ion | 124070 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 132 | 1 год | 18.2 | 7s6p | 42 | 3419 | 462 | 12000 | 693 | 18000 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 176Ач (25.9В) Li-Ion | 159740 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 176 | 1 год | 24.2 | 7s8p | 56 | 4559 | 616 | 16000 | 924 | 24000 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 264Ач (25.9В) Li-Ion | 226400 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 264 | 1 год | 36.3 | 7s12p | 84 | 6838 | 924 | 24000 | 1386 | 35900 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 352Ач (25.9В) Li-Ion | 283460 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 352 | 1 год | 48.4 | 7s16p | 112 | 9117 | 1232 | 32000 | 1848 | 47900 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 440Ач (25.9В) Li-Ion | 334260 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 440 | 1 год | 60.5 | 7s20p | 140 | 11396 | 1540 | 39900 | 2310 | 59900 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 528Ач (25.9В) Li-Ion | 379080 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 528 | 1 год | 72.6 | 7s24p | 168 | 13876 | 1848 | 47900 | 2772 | 71800 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 682Ач (25.9В) Li-Ion | 442780 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 682 | 1 год | 93.8 | 7s31p | 217 | 17664 | 2387 | 61900 | 3850.5 | 92800 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 858Ач (25.9В) Li-Ion | 546300 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 858 | 1 год | 118 | 7s39p | 273 | 22223 | 3003 | 71800 | 4504.5 | 117000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 1276Ач (25.9В) Li-Ion | 806400 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 1276 | 1 год | 175.4 | 7s58p | 406 | 33049 | 4466 | 116000 | 6999 | 174000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 1716Ач (25.9В) Li-Ion | 1080000 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 1716 | 1 год | 235.9 | 7s78p | 546 | 44445 | 6006 | 156000 | 9009 | 234000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 24В 2552Ач (25.9В) Li-Ion | 1600050 | 25.9 | 29.4 | 17.5 | 2552 | 1 год | 350.8 | 7s116p | 812 | 66097 | 8932 | 232000 | 13398 | 348000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203007116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 22Ач (29.6В) Li-Ion | 27440 | 29.6 | 33.6 | 20 | 22 | 1 год | 3.5 | 8s1p | 8 | 652 | 77 | 2280 | 115.5 | 3420 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 44Ач (29.6В) Li-Ion | 47830 | 29.6 | 33.6 | 20 | 44 | 1 год | 7 | 8s2p | 16 | 1303 | 154 | 4560 | 231 | 6840 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 66Ач (29.6В) Li-Ion | 78010 | 29.6 | 33.6 | 20 | 66 | 1 год | 10.4 | 8s3p | 24 | 1954 | 231 | 6840 | 346.5 | 10300 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 88Ач (29.6В) Li-Ion | 98400 | 29.6 | 33.6 | 20 | 88 | 1 год | 13.9 | 8s4p | 32 | 2605 | 308 | 9120 | 462 | 13700 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 132Ач (29.6В) Li-Ion | 139160 | 29.6 | 33.6 | 20 | 132 | 1 год | 20.8 | 8s6p | 48 | 3908 | 462 | 13700 | 693 | 20600 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 176Ач (29.6В) Li-Ion | 180130 | 29.6 | 33.6 | 20 | 176 | 1 год | 27.7 | 8s8p | 64 | 5210 | 616 | 18300 | 924 | 27400 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 264Ач (29.6В) Li-Ion | 251540 | 29.6 | 33.6 | 20 | 264 | 1 год | 41.5 | 8s12p | 96 | 7815 | 924 | 27400 | 1386 | 41100 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 352Ач (29.6В) Li-Ion | 313230 | 29.6 | 33.6 | 20 | 352 | 1 год | 55.3 | 8s16p | 128 | 10420 | 1232 | 36500 | 1848 | 54800 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 440Ач (29.6В) Li-Ion | 366930 | 29.6 | 33.6 | 20 | 440 | 1 год | 69.2 | 8s20p | 160 | 13024 | 1540 | 45600 | 2310 | 68400 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 528Ач (29.6В) Li-Ion | 412630 | 29.6 | 33.6 | 20 | 528 | 1 год | 83 | 8s24p | 192 | 15629 | 1848 | 54800 | 2772 | 82100 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 682Ач (29.6В) Li-Ion | 497550 | 29.6 | 33.6 | 20 | 682 | 1 год | 107.2 | 8s31p | 248 | 20188 | 2387 | 70700 | 3850.5 | 106000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 858Ач (29.6В) Li-Ion | 622650 | 29.6 | 33.6 | 20 | 858 | 1 год | 134.8 | 8s39p | 312 | 25397 | 3003 | 88900 | 4504.5 | 134000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 1276Ач (29.6В) Li-Ion | 919800 | 29.6 | 33.6 | 20 | 1276 | 1 год | 200.5 | 8s58p | 464 | 37770 | 4466 | 133000 | 6699 | 199000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 1716Ач (29.6В) Li-Ion | 1232550 | 29.6 | 33.6 | 20 | 1716 | 1 год | 269.8 | 8s78p | 624 | 50794 | 6006 | 178000 | 9009 | 267000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 27В 2552Ач (29.6В) Li-Ion | 1826700 | 29.6 | 33.6 | 20 | 2552 | 1 год | 400.9 | 8s116p | 928 | 75540 | 8932 | 265000 | 13398 | 397000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203008116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 22Ач (37В) Li-Ion | 32540 | 37 | 42 | 25 | 22 | 1 год | 4.4 | 10s1p | 10 | 814 | 77 | 2850 | 115.5 | 4280 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 4 | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение макс. (полный заряд), В | Напряжение мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл. зв. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 48В 440Ач (48,1В) L-Ion | 520950 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 440 | 1 год | 112.4 | 13s20p | 260 | 21164 | 1540 | 74100 | 2310 | 112000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 528Ач (48,1В) L-Ion | 622650 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 528 | 1 год | 134.8 | 13s24p | 312 | 25397 | 1848 | 88900 | 2772 | 134000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 682Ач (48,1В) L-Ion | 800550 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 682 | 1 год | 174.1 | 13s31p | 403 | 32805 | 2387 | 115000 | 3580.5 | 173000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 858Ач (48,1В) L-Ion | 1003950 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 858 | 1 год | 219.1 | 13s39p | 507 | 41270 | 3003 | 145000 | 4504.5 | 217000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 1276Ач (48,1В) L-Ion | 1486650 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 1276 | 1 год | 325.8 | 13s58p | 754 | 61376 | 4466 | 215000 | 6699 | 323000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 1716Ач (48,1В) L-Ion | 1995000 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 1716 | 1 год | 438.1 | 13s78p | 1014 | 82540 | 6006 | 289000 | 9009 | 434000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 2552Ач (48,1В) L-Ion | 2960550 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 2552 | 1 год | 651.5 | 13s116p | 1508 | 122752 | 8932 | 430000 | 13398 | 645000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 3410Ач (48,1В) L-Ion | 3951600 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 3410 | 1 год | 870.5 | 13s155p | 2015 | 164021 | 11935 | 575000 | 17902.5 | 862000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 4246Ач (48,1В) L-Ion | 4917300 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 4246 | 1 год | 1083.9 | 13s193p | 2509 | 204233 | 14861 | 715000 | 22291.5 | 1080000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 5940Ач (48,1В) L-Ion | 6874050 | 48.1 | 54.6 | 32.5 | 5940 | 1 год | 1516.4 | 13s270p | 3510 | 285714 | 20790 | 1000000 | 31185 | 1500000 | 20790 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203013270 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 224Ач (51,8В) L-Ion | 42930 | 51.8 | 58.8 | 35 | 224 | 1 год | 6.1 | 14s11p | 14 | 1140 | 77 | 3990 | 115.5 | 5990 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 44Ач (51,8В) L-Ion | 78600 | 51.8 | 58.8 | 35 | 44 | 1 год | 12.1 | 14s2p | 28 | 2280 | 154 | 7980 | 231 | 12000 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 66Ач (51,8В) L-Ion | 124070 | 51.8 | 58.8 | 35 | 66 | 1 год | 18.2 | 14s3p | 42 | 3419 | 231 | 12000 | 346.5 | 18000 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 88Ач (51,8В) L-Ion | 159740 | 51.8 | 58.8 | 35 | 88 | 1 год | 24.2 | 14s4p | 56 | 4559 | 308 | 16000 | 462 | 24000 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 132Ач (51,8В) L-Ion | 226400 | 51.8 | 58.8 | 35 | 132 | 1 год | 36.3 | 14s6p | 84 | 6838 | 462 | 24000 | 693 | 35900 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 176Ач (51,8В) L-Ion | 283460 | 51.8 | 58.8 | 35 | 176 | 1 год | 48.4 | 14s8p | 112 | 9117 | 616 | 32000 | 924 | 47900 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 264Ач (51,8В) L-Ion | 379080 | 51.8 | 58.8 | 35 | 264 | 1 год | 72.6 | 14s12p | 168 | 13676 | 924 | 47900 | 1386 | 71800 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 352Ач (51,8В) L-Ion | 456000 | 51.8 | 58.8 | 35 | 352 | 1 год | 96.8 | 14s16p | 224 | 18234 | 1232 | 63900 | 1848 | 95800 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 440Ач (51,8В) L-Ion | 559590 | 51.8 | 58.8 | 35 | 440 | 1 год | 121 | 14s20p | 280 | 22792 | 1540 | 79800 | 2310 | 120000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 528Ач (51,8В) L-Ion | 669600 | 51.8 | 58.8 | 35 | 528 | 1 год | 145.2 | 14s24p | 336 | 27351 | 1848 | 95800 | 2772 | 144000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 682Ач (51,8В) L-Ion | 861150 | 51.8 | 58.8 | 35 | 682 | 1 год | 187.5 | 14s31p | 434 | 35328 | 2387 | 124000 | 3580.5 | 186000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 858Ач (51,8В) L-Ion | 1080000 | 51.8 | 58.8 | 35 | 858 | 1 год | 235.9 | 14s39p | 546 | 44445 | 3003 | 156000 | 4504.5 | 234000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 1276Ач (51,8В) L-Ion | 1600050 | 51.8 | 58.8 | 35 | 1276 | 1 год | 350.8 | 14s58p | 812 | 66097 | 4466 | 232000 | 6699 | 348000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 1716Ач (51,8В) L-Ion | 2147400 | 51.8 | 58.8 | 35 | 1716 | 1 год | 471.8 | 14s78p | 1092 | 88889 | 6006 | 312000 | 9009 | 467000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 2552Ач (51,8В) L-Ion | 3187350 | 51.8 | 58.8 | 35 | 2552 | 1 год | 701.6 | 14s116p | 1624 | 132194 | 8932 | 463000 | 13398 | 695000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 3410Ач (51,8В) L-Ion | 4254600 | 51.8 | 58.8 | 35 | 3410 | 1 год | 937.5 | 14s155p | 2170 | 176638 | 11935 | 619000 | 17902.5 | 928000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 4246Ач (51,8В) L-Ion | 5294700 | 51.8 | 58.8 | 35 | 4246 | 1 год | 1167.3 | 14s193p | 2702 | 219942 | 14861 | 770000 | 22291.5 | 1160000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 52В 5940Ач (51,8В) L-Ion | 7401750 | 51.8 | 58.8 | 35 | 5940 | 1 год | 1633 | 14s270p | 3780 | 307693 | 20790 | 1080000 | 31185 | 1620000 | 20790 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203014270 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 22Ач (62,9В) L-Ion | 50570 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 22 | 1 год | 7.4 | 17s1p | 17 | 1384 | 77 | 4850 | 115.5 | 7270 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 44Ач (62,9В) L-Ion | 93890 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 44 | 1 год | 14.7 | 17s2p | 34 | 2768 | 154 | 9690 | 231 | 14600 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 66Ач (62,9В) L-Ion | 147000 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 66 | 1 год | 22.1 | 17s3p | 51 | 4152 | 231 | 14600 | 346.5 | 21800 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 88Ач (62,9В) L-Ion | 190320 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 88 | 1 год | 29.4 | 17s4p | 68 | 5536 | 308 | 19400 | 462 | 29100 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 132Ач (62,9В) L-Ion | 263840 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 132 | 1 год | 44.1 | 17s6p | 102 | 8303 | 462 | 29100 | 693 | 43600 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 176Ач (62,9В) L-Ion | 327370 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 176 | 1 год | 58.8 | 17s8p | 136 | 11071 | 616 | 38800 | 924 | 58200 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 264Ач (62,9В) L-Ion | 427760 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 264 | 1 год | 88.2 | 17s12p | 204 | 16606 | 924 | 58200 | 1386 | 87200 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 352Ач (62,9В) L-Ion | 544550 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 352 | 1 год | 117.6 | 17s16p | 272 | 22141 | 1232 | 77500 | 1848 | 117000 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 440Ач (62,9В) L-Ion | 677250 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 440 | 1 год | 146.9 | 17s20p | 340 | 27676 | 1540 | 96900 | 2310 | 146000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 528Ач (62,9В) L-Ion | 810300 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 528 | 1 год | 176.3 | 17s24p | 408 | 33212 | 1848 | 117000 | 2772 | 175000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 682Ач (62,9В) L-Ion | 1042950 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 682 | 1 год | 227.7 | 17s31p | 527 | 42898 | 2387 | 151000 | 3580.5 | 226000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 858Ач (62,9В) L-Ion | 1308750 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 858 | 1 год | 286.5 | 17s39p | 638 | 53969 | 3003 | 189000 | 4504.5 | 284000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 1276Ач (62,9В) L-Ion | 1940100 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 1276 | 1 год | 426 | 17s58p | 986 | 80261 | 4466 | 281000 | 6699 | 422000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 1716Ач (62,9В) L-Ion | 2604750 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 1716 | 1 год | 572.9 | 17s78p | 1326 | 107937 | 6006 | 378000 | 9009 | 567000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 2552Ач (62,9В) L-Ion | 3867600 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 2552 | 1 год | 852 | 17s116p | 1972 | 160521 | 8932 | 562000 | 13398 | 843000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203017116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 60В 3410Ач (62,9В) L-Ion | 5163600 | 62.9 | 71.4 | 42.5 | 3410 | 1 год | 1138.4 | 17s155p | 2635 | 214 | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение из макс. (полный заряд), В | Напряжение из мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 80В 528Ач (81,4В) L-Ion | 1044900 | 81.4 | 92.4 | 55 | 528 | 1 год | 228.1 | 22s24p | 528 | 42980 | 1848 | 151000 | 2772 | 226000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 682Ач (81,4В) L-Ion | 1349590 | 81.4 | 92.4 | 55 | 682 | 1 год | 294.7 | 22s31p | 682 | 55515 | 2387 | 195000 | 3580.5 | 292000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 858Ач (81,4В) L-Ion | 1689900 | 81.4 | 92.4 | 55 | 858 | 1 год | 370.7 | 22s39p | 858 | 69842 | 3003 | 245000 | 4504.5 | 367000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 1276Ач (81,4В) L-Ion | 2507100 | 81.4 | 92.4 | 55 | 1276 | 1 год | 551.3 | 22s58p | 1276 | 103867 | 4466 | 364000 | 6699 | 546000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 1716Ач (81,4В) L-Ion | 3367200 | 81.4 | 92.4 | 55 | 1716 | 1 год | 741.4 | 22s78p | 1716 | 139683 | 6006 | 489000 | 9009 | 734000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 2552Ач (81,4В) L-Ion | 5001450 | 81.4 | 92.4 | 55 | 2552 | 1 год | 1102.5 | 22s116p | 2552 | 207733 | 8932 | 928000 | 13398 | 1100000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 3410Ач (81,4В) L-Ion | 6678600 | 81.4 | 92.4 | 55 | 3410 | 1 год | 1473.2 | 22s155p | 3410 | 277574 | 11935 | 17902.5 | 1460000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм | |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 4246Ач (81,4В) L-Ion | 8312850 | 81.4 | 92.4 | 55 | 4246 | 1 год | 1834.3 | 22s193p | 4246 | 345625 | 14861 | 1210000 | 22291.5 | 1820000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 22Ач (96,2В) L-Ion | 75270 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 22 | 1 год | 10 | 23s1p | 23 | 1873 | 77 | 6560 | 115.5 | 9830 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203022301 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 44Ач (96,2В) L-Ion | 134070 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 44 | 1 год | 19.9 | 23s2p | 46 | 3745 | 154 | 13200 | 231 | 19700 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 66Ач (96,2В) L-Ion | 192870 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 66 | 1 год | 29.9 | 23s3p | 69 | 5617 | 231 | 19700 | 346.5 | 29500 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 88Ач (96,2В) L-Ion | 243280 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 88 | 1 год | 39.8 | 23s4p | 92 | 7489 | 308 | 26300 | 462 | 39400 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 132Ач (96,2В) L-Ion | 330830 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 132 | 1 год | 59.7 | 23s6p | 138 | 11234 | 462 | 39400 | 693 | 59000 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 176Ач (96,2В) L-Ion | 401980 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 176 | 1 год | 79.5 | 23s8p | 184 | 14978 | 616 | 52500 | 924 | 78700 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 264Ач (96,2В) L-Ion | 552300 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 264 | 1 год | 119.3 | 23s12p | 276 | 22467 | 924 | 78700 | 1386 | 118000 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 352Ач (96,2В) L-Ion | 732000 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 352 | 1 год | 159 | 23s16p | 368 | 29956 | 1232 | 105000 | 1848 | 158000 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 440Ач (96,2В) L-Ion | 911850 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 440 | 1 год | 198.8 | 23s20p | 460 | 37444 | 1540 | 132000 | 2310 | 197000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 528Ач (96,2В) L-Ion | 1091850 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 528 | 1 год | 238.5 | 23s24p | 552 | 44933 | 1848 | 158000 | 2772 | 236000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 682Ач (96,2В) L-Ion | 1406550 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 682 | 1 год | 308.1 | 23s31p | 713 | 58039 | 2387 | 204000 | 3580.5 | 305000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 858Ач (96,2В) L-Ion | 1766250 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 858 | 1 год | 387.6 | 23s39p | 897 | 73016 | 3003 | 256000 | 4504.5 | 384000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 1276Ач (96,2В) L-Ion | 2620500 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 1276 | 1 год | 576.3 | 23s58p | 1334 | 105858 | 4466 | 381000 | 6699 | 571000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 1716Ач (96,2В) L-Ion | 3519750 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 1716 | 1 год | 775.1 | 23s78p | 1794 | 146032 | 6006 | 512000 | 9009 | 767000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 2552Ач (96,2В) L-Ion | 5228100 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 2552 | 1 год | 1152.6 | 23s116p | 2668 | 217176 | 8932 | 761000 | 13398 | 1150000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 3410Ач (96,2В) L-Ion | 6981600 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 3410 | 1 год | 1540.1 | 23s155p | 3565 | 290191 | 11935 | 1020000 | 17902.5 | 1530000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 84В 4246Ач (96,2В) L-Ion | 8690100 | 85.1 | 96.6 | 57.5 | 4246 | 1 год | 1917.7 | 23s193p | 4439 | 361335 | 14861 | 1270000 | 22291.5 | 1900000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203023193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 22Ач (96,2В) L-Ion | 83110 | 96.2 | 109.2 | 65 | 22 | 1 год | 11.3 | 26s1p | 26 | 2117 | 77 | 7410 | 115.5 | 11200 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 44Ач (96,2В) L-Ion | 149550 | 96.2 | 109.2 | 65 | 44 | 1 год | 22.5 | 26s2p | 52 | 4233 | 154 | 14900 | 231 | 22300 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 66Ач (96,2В) L-Ion | 213240 | 96.2 | 109.2 | 65 | 66 | 1 год | 33.7 | 26s3p | 78 | 6350 | 231 | 22300 | 346.5 | 33400 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 88Ач (96,2В) L-Ion | 267670 | 96.2 | 109.2 | 65 | 88 | 1 год | 45 | 26s4p | 104 | 8466 | 308 | 29700 | 462 | 44500 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 132Ач (96,2В) L-Ion | 306070 | 96.2 | 109.2 | 65 | 132 | 1 год | 67.4 | 26s6p | 156 | 12699 | 462 | 44500 | 693 | 66700 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 176Ач (96,2В) L-Ion | 432430 | 96.2 | 109.2 | 65 | 176 | 1 год | 89.9 | 26s8p | 208 | 16932 | 616 | 59300 | 924 | 88900 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 264Ач (96,2В) L-Ion | 622650 | 96.2 | 109.2 | 65 | 264 | 1 год | 134.8 | 26s12p | 312 | 25397 | 924 | 88900 | 1386 | 134000 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 352Ач (96,2В) L-Ion | 825900 | 96.2 | 109.2 | 65 | 352 | 1 год | 179.8 | 26s16p | 416 | 33863 | 1232 | 119000 | 1848 | 178000 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 440Ач (96,2В) L-Ion | 1029150 | 96.2 | 109.2 | 65 | 440 | 1 год | 224.7 | 26s20p | 520 | 42328 | 1540 | 149000 | 2310 | 223000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 528Ач (96,2В) L-Ion | 1232550 | 96.2 | 109.2 | 65 | 528 | 1 год | 269.6 | 26s24p | 624 | 50794 | 1848 | 178000 | 2772 | 267000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 682Ач (96,2В) L-Ion | 1588350 | 96.2 | 109.2 | 65 | 682 | 1 год | 348.2 | 26s31p | 806 | 65609 | 2387 | 230000 | 3580.5 | 345000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 858Ач (96,2В) L-Ion | 1995000 | 96.2 | 109.2 | 65 | 858 | 1 год | 438.1 | 26s39p | 1014 | 82540 | 3003 | 289000 | 4504.5 | 434000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 1276Ач (96,2В) L-Ion | 2960550 | 96.2 | 109.2 | 65 | 1276 | 1 год | 651.5 | 26s58p | 1508 | 122752 | 4466 | 430000 | 6699 | 645000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 1716Ач (96,2В) L-Ion | 3977100 | 96.2 | 109.2 | 65 | 1716 | 1 год | 876.1 | 26s78p | 2028 | 165800 | 6006 | 578000 | 9009 | 867000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 2552Ач (96,2В) L-Ion | 5908350 | 96.2 | 109.2 | 65 | 2552 | 1 год | 1303 | 26s116p | 3016 | 245503 | 8932 | 860000 | 13398 | 1290000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 3410Ач (96,2В) L-Ion | 7890450 | 96.2 | 109.2 | 65 | 3410 | 1 год | 1741 | 26s155p | 4030 | 328042 | 11935 | 1150000 | 17902.5 | 1730000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 96В 4246Ач (96,2В) L-Ion | 9821850 | 96.2 | 109.2 | 65 | 4246 | 1 год | 2167.8 | 26s193p | 5018 | 408466 | 14861 | 1430000 | 22291.5 | 2150000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203026193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 22Ач (111В) L-Ion | 93100 | 111 | 126 | 75 | 22 | 1 год | 13 | 30s1p | 30 | 2442 | 77 | 8550 | 115.5 | 12900 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203030001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 44Ач (111В) L-Ion | 169740 | 111 | 126 | 75 | 44 | 1 год | 26 | 30s2p</ | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 144В 1276Ач (144,3В) L-Ion | 4447200 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 1276 | 1 год | 977.2 | 39S58p | 2262 | 184127 | 4466 | 645000 | 6699 | 967000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203039058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 1716Ач (144,3В) L-Ion | 5971950 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 1716 | 1 год | 1314.2 | 39S78p | 3042 | 247619 | 6006 | 867000 | 9009 | 1300000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203039078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 2552Ач (144,3В) L-Ion | 8668900 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 2552 | 1 год | 1954.4 | 39S116p | 4524 | 368254 | 8932 | 1290000 | 13398 | 1940000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203039116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 3410Ач (144,3В) L-Ion | 11482050 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 3410 | 1 год | 2611.5 | 39S155p | 6045 | 492663 | 11935 | 1730000 | 17902.5 | 2590000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203039155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 4246Ач (144,3В) L-Ion | 14739150 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 4246 | 1 год | 3251.7 | 39S193p | 7527 | 612968 | 14861 | 2150000 | 22291.5 | 3220000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203039193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 22Ач (222В) L-Ion | 186200 | 222 | 252 | 150 | 22 | 1 год | 26 | 60S1p | 60 | 4884 | 77 | 17100 | 115.5 | 25700 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 44Ач (222В) L-Ion | 310320 | 222 | 252 | 150 | 44 | 1 год | 51.9 | 60S2p | 120 | 9768 | 154 | 34200 | 231 | 51300 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 66Ач (222В) L-Ion | 405210 | 222 | 252 | 150 | 66 | 1 год | 77.8 | 60S3p | 180 | 14652 | 231 | 51300 | 346.5 | 77000 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 88Ач (222В) L-Ion | 494400 | 222 | 252 | 150 | 88 | 1 год | 103.7 | 60S4p | 240 | 19536 | 308 | 68400 | 462 | 103000 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 132Ач (222В) L-Ion | 729300 | 222 | 252 | 150 | 132 | 1 год | 155.6 | 60S6p | 360 | 29304 | 462 | 103000 | 693 | 154000 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 176Ач (222В) L-Ion | 963600 | 222 | 252 | 150 | 176 | 1 год | 207.4 | 60S8p | 480 | 39072 | 616 | 137000 | 924 | 206000 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 264Ач (222В) L-Ion | 1432800 | 222 | 252 | 150 | 264 | 1 год | 311.1 | 60S12p | 720 | 58608 | 924 | 206000 | 1386 | 308000 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 352Ач (222В) L-Ion | 1901850 | 222 | 252 | 150 | 352 | 1 год | 414.8 | 60S16p | 960 | 78144 | 1232 | 274000 | 1848 | 411000 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 440Ач (222В) L-Ion | 2371050 | 222 | 252 | 150 | 440 | 1 год | 518.4 | 60S20p | 1200 | 97680 | 1540 | 342000 | 2310 | 513000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 528Ач (222В) L-Ion | 2840250 | 222 | 252 | 150 | 528 | 1 год | 622.1 | 60S24p | 1440 | 117216 | 1848 | 411000 | 2772 | 616000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 682Ач (222В) L-Ion | 3661200 | 222 | 252 | 150 | 682 | 1 год | 803.6 | 60S31p | 1860 | 151404 | 2387 | 530000 | 3580.5 | 795000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 858Ач (222В) L-Ion | 4599450 | 222 | 252 | 150 | 858 | 1 год | 1010.9 | 60S39p | 2340 | 190476 | 3003 | 667000 | 4504.5 | 1000000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 1276Ач (222В) L-Ion | 6828000 | 222 | 252 | 150 | 1276 | 1 год | 1503.4 | 60S58p | 3480 | 283272 | 4466 | 992000 | 6699 | 1490000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 1716Ач (222В) L-Ion | 9173700 | 222 | 252 | 150 | 1716 | 1 год | 2018.8 | 60S78p | 4680 | 380952 | 6006 | 1340000 | 9009 | 2000000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 2552Ач (222В) L-Ion | 13630650 | 222 | 252 | 150 | 2552 | 1 год | 3008.6 | 60S116p | 6960 | 566544 | 8932 | 1990000 | 13398 | 2980000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 3410Ач (222В) L-Ion | 18204900 | 222 | 252 | 150 | 3410 | 1 год | 4017.8 | 60S155p | 9300 | 757020 | 11935 | 2650000 | 17902.5 | 3980000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 220В 4246Ач (222В) L-Ion | 22661850 | 222 | 252 | 150 | 4246 | 1 год | 5002.6 | 60S193p | 11580 | 942612 | 14861 | 3300000 | 22291.5 | 4950000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203060193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 22Ач (381,1В) L-Ion | 302870 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 22 | 1 год | 44.5 | 103S1p | 103 | 8385 | 77 | 29400 | 115.5 | 44100 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 44Ач (381,1В) L-Ion | 453150 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 44 | 1 год | 89 | 103S2p | 206 | 16789 | 154 | 58700 | 231 | 88100 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 66Ач (381,1В) L-Ion | 654600 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 66 | 1 год | 133.8 | 103S3p | 309 | 25153 | 231 | 88100 | 346.5 | 133000 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 88Ач (381,1В) L-Ion | 859000 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 88 | 1 год | 178 | 103S4p | 412 | 33537 | 308 | 118000 | 462 | 177000 | 308 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103004 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 132Ач (381,1В) L-Ion | 1258500 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 132 | 1 год | 267 | 103S6p | 618 | 50306 | 462 | 177000 | 693 | 265000 | 462 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103006 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 176Ач (381,1В) L-Ion | 1661250 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 176 | 1 год | 356 | 103S8p | 824 | 67074 | 616 | 235000 | 924 | 353000 | 616 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103008 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 264Ач (381,1В) L-Ion | 2466600 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 264 | 1 год | 534 | 103S12p | 1236 | 106111 | 924 | 353000 | 1386 | 529000 | 924 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103012 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 352Ач (381,1В) L-Ion | 3271950 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 352 | 1 год | 712 | 103S16p | 1648 | 134148 | 1232 | 470000 | 1848 | 705000 | 1232 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103016 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 440Ач (381,1В) L-Ion | 4077300 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 440 | 1 год | 890 | 103S20p | 2060 | 167684 | 1540 | 587000 | 2310 | 881000 | 1540 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103020 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 528Ач (381,1В) L-Ion | 4882800 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 528 | 1 год | 1068 | 103S24p | 2472 | 201221 | 1848 | 705000 | 2772 | 1060000 | 1848 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103024 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 682Ач (381,1В) L-Ion | 6292200 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 682 | 1 год | 1379.4 | 103S31p | 3193 | 259911 | 2387 | 910000 | 3580.5 | 1370000 | 2387 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103031 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 858Ач (381,1В) L-Ion | 7903050 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 858 | 1 год | 1735.4 | 103S39p | 4017 | 326984 | 3003 | 1150000 | 4504.5 | 1720000 | 3003 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103039 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 1276Ач (381,1В) L-Ion | 11728500 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 1276 | 1 год | 2580.8 | 103S58p | 5974 | 486284 | 4466 | 1710000 | 6699 | 2560000 | 4466 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103058 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 1716Ач (381,1В) L-Ion | 15755400 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 1716 | 1 год | 3470.7 | 103S78p | 8034 | 653968 | 6006 | 2290000 | 9009 | 3440000 | 6006 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103078 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 2552Ач (381,1В) L-Ion | 23406450 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 2552 | 1 год | 5161.6 | 103S116p | 11948 | 972568 | 8932 | 3410000 | 13398 | 5110000 | 8932 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103116 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 3410Ач (381,1В) L-Ion | 31258800 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 3410 | 1 год | 6896.9 | 103S155p | 15965 | 1299551 | 11935 | 4550000 | 17902.5 | 6830000 | 11935 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103155 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 380В 4246Ач (381,1В) L-Ion | 38910000 | 381.1 | 432.6 | 257.5 | 4246 | 1 год | 8587.8 | 103S193p | 19879 | 1618151 | 14861 | 5670000 | 22291.5 | 8500000 | 14861 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203103193 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 22Ач (651,2В) L-Ion | 432790 | 651.2 | 739.2 | 440 | 22 | 1 год | 76.1 | 176S1p | 176 | 14327 | 77 | 50200 | 115.5 | 75300 | 77 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203176001 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 44Ач (651,2В) L-Ion | 763950 | 651.2 | 739.2 | 440 | 44 | 1 год | 152.1 | 176S2p | 352 | 28653 | 154 | 101000 | 231 | 151000 | 154 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203176002 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 66Ач (651,2В) L-Ion | 1107900 | 651.2 | 739.2 | 440 | 66 | 1 год | 228.1 | 176S3p | 528 | 42980 | 231 | 151000 | 346.5 | 226000 | 231 | >7000 | -20 - 50 °C | -5 - 45 °C | -0 - 40 °C | по дог. | 1022203176003 | 22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 88Ач (651,2В) L-Ion | 1452000 | 651.2 | 739.2 | 440 | 88 | 1 год | 304.2 | 176S4p | 704 | 57306 | 308 | 201000 | 46 | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-шт. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда - до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|----------------|-------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 270Ач Li-Ion | 99690 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 270 | 1 год | 15.2 | 3с6р | 18 | 2997 | 675 | 7500 | 1012.5 | 11300 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 360Ач Li-Ion | 126740 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 360 | 1 год | 20.2 | 3с8р | 24 | 3996 | 900 | 9990 | 1350 | 15000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 540Ач Li-Ion | 181050 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 540 | 1 год | 30.3 | 3с12р | 36 | 5994 | 1350 | 15000 | 2025 | 22500 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003010 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 720Ач Li-Ion | 231720 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 720 | 1 год | 40.4 | 3с16р | 48 | 7992 | 1800 | 20000 | 2700 | 30000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 900Ач Li-Ion | 274100 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 900 | 1 год | 50.4 | 3с20р | 60 | 9990 | 2250 | 25000 | 3375 | 37500 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 1080Ач Li-Ion | 312570 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 1080 | 1 год | 60.5 | 3с24р | 72 | 11988 | 2700 | 30000 | 4050 | 45000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 1395Ач Li-Ion | 370120 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 1395 | 1 год | 78.2 | 3с31р | 93 | 15485 | 3487.5 | 38800 | 5231.25 | 58100 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 1755Ач Li-Ion | 420320 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 1755 | 1 год | 98.3 | 3с39р | 117 | 19481 | 4387.5 | 48800 | 6581.25 | 73100 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 2610Ач Li-Ion | 567150 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 2610 | 1 год | 146.2 | 3с58р | 174 | 28971 | 6525 | 72500 | 9787.5 | 109000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 3510Ач Li-Ion | 728250 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 3510 | 1 год | 196.6 | 3с78р | 234 | 38961 | 8775 | 97500 | 13162.5 | 147000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503003078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 11.1В 5220Ач Li-Ion | 1121550 | 11.1 | 12.6 | 7.5 | 5220 | 1 год | 292.4 | 3с116р | 348 | 57942 | 13050 | 145000 | 19575 | 218000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 10245030030116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 45Ач (14.8В) Li-Ion | 25780 | 14.8 | 16.8 | 10 | 45 | 1 год | 3.4 | 4s11p | 4 | 666 | 112.5 | 1670 | 168.75 | 2500 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 90Ач (14.8В) Li-Ion | 54320 | 14.8 | 16.8 | 10 | 90 | 1 год | 6.8 | 4s2p | 8 | 1332 | 225 | 3330 | 337.5 | 5000 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 135Ач (14.8В) Li-Ion | 72420 | 14.8 | 16.8 | 10 | 135 | 1 год | 10.1 | 4s3p | 12 | 1998 | 337.5 | 5000 | 506.25 | 7500 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 180Ач (14.8В) Li-Ion | 90530 | 14.8 | 16.8 | 10 | 180 | 1 год | 13.5 | 4s4p | 16 | 2664 | 450 | 6660 | 675 | 9990 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 270Ач (14.8В) Li-Ion | 126740 | 14.8 | 16.8 | 10 | 270 | 1 год | 20.2 | 4s6p | 24 | 3996 | 675 | 9990 | 1012.5 | 15000 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 360Ач (14.8В) Li-Ion | 162740 | 14.8 | 16.8 | 10 | 360 | 1 год | 26.9 | 4s8p | 32 | 5328 | 450 | 13400 | 1350 | 20000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 540Ач (14.8В) Li-Ion | 231720 | 14.8 | 16.8 | 10 | 540 | 1 год | 40.4 | 4s12p | 48 | 7992 | 1350 | 20000 | 2025 | 30000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 720Ач (14.8В) Li-Ion | 287380 | 14.8 | 16.8 | 10 | 720 | 1 год | 53.8 | 4s16p | 64 | 10956 | 1800 | 26700 | 2700 | 40000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 900Ач (14.8В) Li-Ion | 335940 | 14.8 | 16.8 | 10 | 900 | 1 год | 67.2 | 4s20p | 80 | 13320 | 2250 | 33300 | 3375 | 50000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 1080Ач (14.8В) Li-Ion | 377210 | 14.8 | 16.8 | 10 | 1080 | 1 год | 80.7 | 4s24p | 96 | 15984 | 2700 | 40000 | 4050 | 60000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 1395Ач (14.8В) Li-Ion | 431920 | 14.8 | 16.8 | 10 | 1395 | 1 год | 104.2 | 4s31p | 124 | 20646 | 3487.5 | 51700 | 5231.25 | 77500 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 1755Ач (14.8В) Li-Ion | 509850 | 14.8 | 16.8 | 10 | 1755 | 1 год | 131.1 | 4s39p | 156 | 25974 | 4387.5 | 65000 | 6581.25 | 87500 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 2610Ач (14.8В) Li-Ion | 751800 | 14.8 | 16.8 | 10 | 2610 | 1 год | 194.9 | 4s58p | 232 | 38628 | 6525 | 96600 | 9787.5 | 145000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 3510Ач (14.8В) Li-Ion | 1006800 | 14.8 | 16.8 | 10 | 3510 | 1 год | 262.1 | 4s78p | 312 | 51948 | 8775 | 130000 | 13162.5 | 195000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503004078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 12В 5220Ач (14.8В) Li-Ion | 1491000 | 14.8 | 16.8 | 10 | 5220 | 1 год | 388.8 | 4s116p | 464 | 77256 | 13050 | 194000 | 19575 | 290000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 10245030040116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 45Ач (18.5В) Li-Ion | 30250 | 18.5 | 21 | 12.5 | 45 | 1 год | 4.2 | 5s1p | 5 | 833 | 112.5 | 2090 | 168.75 | 3130 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 90Ач (18.5В) Li-Ion | 63270 | 18.5 | 21 | 12.5 | 90 | 1 год | 8.4 | 5s2p | 10 | 1665 | 225 | 4170 | 337.5 | 6250 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 135Ач (18.5В) Li-Ion | 85840 | 18.5 | 21 | 12.5 | 135 | 1 год | 12.6 | 5s3p | 15 | 2498 | 337.5 | 6250 | 506.25 | 9370 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 180Ач (18.5В) Li-Ion | 108420 | 18.5 | 21 | 12.5 | 180 | 1 год | 16.8 | 5s4p | 20 | 3330 | 450 | 8330 | 675 | 12500 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 270Ач (18.5В) Li-Ion | 153790 | 18.5 | 21 | 12.5 | 270 | 1 год | 25.2 | 5s6p | 30 | 4995 | 675 | 12500 | 1012.5 | 18800 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 360Ач (18.5В) Li-Ion | 198950 | 18.5 | 21 | 12.5 | 360 | 1 год | 33.6 | 5s8p | 40 | 6660 | 900 | 16700 | 1350 | 25000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 540Ач (18.5В) Li-Ion | 274100 | 18.5 | 21 | 12.5 | 540 | 1 год | 50.4 | 5s12p | 60 | 9990 | 1350 | 25000 | 2025 | 37500 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 720Ач (18.5В) Li-Ion | 335940 | 18.5 | 21 | 12.5 | 720 | 1 год | 67.2 | 5s16p | 80 | 13320 | 1800 | 33300 | 2700 | 50000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 900Ач (18.5В) Li-Ion | 386290 | 18.5 | 21 | 12.5 | 900 | 1 год | 84 | 5s20p | 100 | 16650 | 2250 | 41700 | 3375 | 62500 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 1080Ач (18.5В) Li-Ion | 425390 | 18.5 | 21 | 12.5 | 1080 | 1 год | 100.8 | 5s24p | 120 | 19980 | 2700 | 50000 | 4050 | 75000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 1395Ач (18.5В) Li-Ion | 506550 | 18.5 | 21 | 12.5 | 1395 | 1 год | 130.2 | 5s31p | 155 | 25808 | 3487.5 | 64600 | 5231.25 | 96800 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 1755Ач (18.5В) Li-Ion | 633900 | 18.5 | 21 | 12.5 | 1755 | 1 год | 163.8 | 5s39p | 195 | 32468 | 4387.5 | 81200 | 6581.25 | 122000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 2610Ач (18.5В) Li-Ion | 936600 | 18.5 | 21 | 12.5 | 2610 | 1 год | 243.6 | 5s58p | 290 | 48285 | 6525 | 121000 | 9787.5 | 182000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 3510Ач (18.5В) Li-Ion | 1255200 | 18.5 | 21 | 12.5 | 3510 | 1 год | 327.6 | 5s78p | 390 | 64935 | 8775 | 163000 | 13162.5 | 244000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503005078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 16В 5220Ач (18.5В) Li-Ion | 1860600 | 18.5 | 21 | 12.5 | 5220 | 1 год | 487.2 | 5s116p | 580 | 96570 | 13050 | 242000 | 19575 | 363000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 10245030050116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 45Ач (22.2В) Li-Ion | 34940 | 22.2 | 25.2 | 15 | 45 | 1 год | 5.1 | 6s1p | 6 | 999 | 112.5 | 2500 | 168.75 | 3750 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503006001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 90Ач (22.2В) Li-Ion | 72420 | 22.2 | 25.2 | 15 | 90 | 1 год | 10.1 | 6s2p | 12 | 1998 | 225 | 5000 | 337.5 | 7500 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503006002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В 135Ач (22.2В) Li-Ion | 99690 | 22.2 | 25.2 | 15 | 135 | 1 год | 15.2 | 6s3p | 18 | 2997 | 337.5 | 7500 | 506.25 | 11300 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503006003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 22В | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряжение номинальное, В | Напряжение макс. (полный заряд), В | Напряжение мин. (полный разряд), В | Емкость, Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего э-ов, шт. | Энергоемкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощность, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|---|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 36В 135Ач (37В) Li-Ion | 153790 | 37 | 42 | 25 | 135 | 1 год | 25,2 | 10с3р | 30 | 4995 | 337,5 | 12500 | 506,25 | 18800 | 337,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 180Ач (37В) Li-Ion | 198950 | 37 | 42 | 25 | 180 | 1 год | 33,6 | 10с4р | 40 | 6660 | 450 | 16700 | 675 | 25000 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 270Ач (37В) Li-Ion | 274100 | 37 | 42 | 25 | 270 | 1 год | 50,4 | 10с6р | 60 | 9990 | 675 | 25000 | 1012,5 | 37500 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 360Ач (37В) Li-Ion | 335940 | 37 | 42 | 25 | 360 | 1 год | 67,2 | 10с8р | 80 | 13320 | 900 | 33300 | 1350 | 50000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 540Ач (37В) Li-Ion | 425390 | 37 | 42 | 25 | 540 | 1 год | 100,8 | 10с12р | 120 | 19800 | 1350 | 50000 | 2025 | 75000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 720Ач (37В) Li-Ion | 522450 | 37 | 42 | 25 | 720 | 1 год | 134,4 | 10с16р | 160 | 26640 | 1800 | 66600 | 2700 | 99900 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 900Ач (37В) Li-Ion | 649800 | 37 | 42 | 25 | 900 | 1 год | 168 | 10с20р | 200 | 33300 | 2250 | 83300 | 3375 | 125000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 1080Ач (37В) Li-Ion | 777300 | 37 | 42 | 25 | 1080 | 1 год | 201,6 | 10с24р | 240 | 39960 | 2700 | 99900 | 4050 | 150000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 1395Ач (37В) Li-Ion | 1000350 | 37 | 42 | 25 | 1395 | 1 год | 260,4 | 10с31р | 310 | 51615 | 3487,5 | 130000 | 5231,25 | 194000 | 3487,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 1755Ач (37В) Li-Ion | 1255200 | 37 | 42 | 25 | 1755 | 1 год | 327,6 | 10с39р | 390 | 64935 | 4387,5 | 163000 | 6581,25 | 244000 | 4387,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 2610Ач (37В) Li-Ion | 1860600 | 37 | 42 | 25 | 2610 | 1 год | 487,2 | 10с58р | 580 | 96570 | 6525 | 242000 | 9787,5 | 363000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 3510Ач (37В) Li-Ion | 2497800 | 37 | 42 | 25 | 3510 | 1 год | 655,2 | 10с78р | 780 | 129870 | 8775 | 325000 | 13162,5 | 488000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 5220Ач (37В) Li-Ion | 3708450 | 37 | 42 | 25 | 5220 | 1 год | 974,4 | 10с116р | 1160 | 193140 | 13050 | 483000 | 19575 | 725000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 6975Ач (37В) Li-Ion | 4959000 | 37 | 42 | 25 | 6975 | 1 год | 1302 | 10с155р | 1550 | 258075 | 17437,5 | 646000 | 26156,25 | 968000 | 17437,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010155 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 8685Ач (37В) Li-Ion | 6161700 | 37 | 42 | 25 | 8685 | 1 год | 1621,2 | 10с193р | 1930 | 321345 | 21712,5 | 804000 | 32568,75 | 1210000 | 21712,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010193 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 36В 12150Ач (37В) Li-Ion | 8614800 | 37 | 42 | 25 | 12150 | 1 год | 2268 | 10с270р | 2700 | 449550 | 30375 | 1130000 | 45562,5 | 1690000 | 30375 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503010270 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 45Ач (40,7В) Li-Ion | 57510 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 45 | 1 год | 9,3 | 11с1р | 11 | 1832 | 112,5 | 4580 | 168,75 | 6870 | 112,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 90Ач (40,7В) Li-Ion | 117580 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 90 | 1 год | 18,5 | 11с2р | 22 | 3663 | 225 | 9160 | 337,5 | 13800 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 135Ач (40,7В) Li-Ion | 167420 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 135 | 1 год | 27,8 | 11с3р | 33 | 5495 | 337,5 | 13800 | 506,25 | 20700 | 337,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 180Ач (40,7В) Li-Ion | 216440 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 180 | 1 год | 37 | 11с4р | 44 | 7326 | 450 | 18400 | 675 | 27500 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 270Ач (40,7В) Li-Ion | 293920 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 270 | 1 год | 55,5 | 11с6р | 66 | 10989 | 675 | 27500 | 1012,5 | 41300 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 360Ач (40,7В) Li-Ion | 357490 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 360 | 1 год | 74 | 11с8р | 88 | 14652 | 900 | 36700 | 1350 | 55000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 540Ач (40,7В) Li-Ion | 443390 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 540 | 1 год | 110,9 | 11с12р | 132 | 21978 | 1350 | 55000 | 2025 | 82500 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 720Ач (40,7В) Li-Ion | 573450 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 720 | 1 год | 147,9 | 11с16р | 176 | 29304 | 1800 | 73300 | 2700 | 110000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 900Ач (40,7В) Li-Ion | 713550 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 900 | 1 год | 184,8 | 11с20р | 220 | 36630 | 2250 | 91600 | 3375 | 138000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 1080Ач (40,7В) Li-Ion | 853800 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 1080 | 1 год | 221,8 | 11с24р | 264 | 43956 | 2700 | 110000 | 4050 | 165000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 1395Ач (40,7В) Li-Ion | 1099200 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 1395 | 1 год | 286,5 | 11с31р | 341 | 56777 | 3487,5 | 142000 | 5231,25 | 213000 | 3487,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 1755Ач (40,7В) Li-Ion | 1379550 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 1755 | 1 год | 360,4 | 11с39р | 429 | 71429 | 4387,5 | 179000 | 6581,25 | 268000 | 4387,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 2610Ач (40,7В) Li-Ion | 2045400 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 2610 | 1 год | 536 | 11с58р | 638 | 106227 | 6525 | 266000 | 9787,5 | 399000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 3510Ач (40,7В) Li-Ion | 2746350 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 3510 | 1 год | 720,8 | 11с78р | 858 | 142857 | 8775 | 358000 | 13162,5 | 536000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 5220Ач (40,7В) Li-Ion | 4078050 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 5220 | 1 год | 1071,9 | 11с116р | 1276 | 212454 | 13050 | 532000 | 19575 | 797000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 6975Ач (40,7В) Li-Ion | 5444850 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 6975 | 1 год | 1432,2 | 11с155р | 1705 | 283883 | 17437,5 | 710000 | 26156,25 | 1070000 | 17437,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011155 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 8685Ач (40,7В) Li-Ion | 6776700 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 8685 | 1 год | 1743,8 | 11с193р | 2123 | 353480 | 21712,5 | 884000 | 32568,75 | 1330000 | 21712,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011193 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 40В 12150Ач (40,7В) Li-Ion | 9475050 | 40,7 | 46,2 | 27,5 | 12150 | 1 год | 2494,1 | 11с270р | 2970 | 494505 | 30375 | 1240000 | 45562,5 | 1860000 | 30375 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503011270 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 45Ач (48,1В) Li-Ion | 66460 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 45 | 1 год | 11 | 13с1р | 13 | 2165 | 112,5 | 5420 | 168,75 | 8120 | 112,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 90Ач (48,1В) Li-Ion | 135690 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 90 | 1 год | 21,9 | 13с2р | 26 | 4329 | 225 | 10900 | 337,5 | 16300 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 135Ач (48,1В) Li-Ion | 194470 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 135 | 1 год | 32,8 | 13с3р | 39 | 6494 | 337,5 | 16300 | 506,25 | 24400 | 337,5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 180Ач (48,1В) Li-Ion | 246180 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 180 | 1 год | 43,7 | 13с4р | 52 | 8658 | 450 | 21700 | 675 | 32500 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 270Ач (48,1В) Li-Ion | 330340 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 270 | 1 год | 65,6 | 13с6р | 78 | 12987 | 675 | 32500 | 1012,5 | 48800 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 360Ач (48,1В) Li-Ion | 395120 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 360 | 1 год | 87,4 | 13с8р | 104 | 17316 | 900 | 43300 | 1350 | 65000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 540Ач (48,1В) Li-Ion | 509850 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 540 | 1 год | 131,1 | 13с12р | 156 | 25974 | 1350 | 65000 | 2025 | 97500 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 720Ач (48,1В) Li-Ion | 675450 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 720 | 1 год | 174,8 | 13с16р | 208 | 34632 | 1800 | 86600 | 2700 | 130000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 900Ач (48,1В) Li-Ion | 841050 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 900 | 1 год | 218,4 | 13с20р | 260 | 43290 | 2250 | 109000 | 3375 | 163000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503013020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 48В 1080Ач (48,1В) Li-Ion | 1006800 | 48,1 | 54,6 | 32,5 | 1080 | 1 год | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние номин альное, В | Напряжен ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов. шт. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 65В 90Ач (66.6В) Li-Ion | 181050 | 66.6 | 75.6 | 45 | 90 | 1 год | 30.3 | 18s2p | 36 | 5994 | 225 | 15000 | 337.5 | 22500 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 135Ач (66.6В) Li-Ion | 253420 | 66.6 | 75.6 | 45 | 135 | 1 год | 45.4 | 18s3p | 54 | 8991 | 337.5 | 22500 | 500.25 | 33800 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 180Ач (66.6В) Li-Ion | 312570 | 66.6 | 75.6 | 45 | 180 | 1 год | 60.5 | 18s4p | 72 | 11988 | 450 | 30000 | 675 | 45000 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 270Ач (66.6В) Li-Ion | 403390 | 66.6 | 75.6 | 45 | 270 | 1 год | 90.8 | 18s6p | 108 | 17982 | 675 | 45000 | 1012.5 | 67500 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 360Ач (66.6В) Li-Ion | 471450 | 66.6 | 75.6 | 45 | 360 | 1 год | 121 | 18s8p | 144 | 23976 | 900 | 60000 | 1350 | 90000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 540Ач (66.6В) Li-Ion | 709090 | 66.6 | 75.6 | 45 | 540 | 1 год | 181.5 | 18s12p | 216 | 35964 | 1350 | 90000 | 2025 | 135000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 720Ач (66.6В) Li-Ion | 903930 | 66.6 | 75.6 | 45 | 720 | 1 год | 242 | 18s16p | 288 | 47952 | 1800 | 120000 | 2700 | 180000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 900Ач (66.6В) Li-Ion | 1159650 | 66.6 | 75.6 | 45 | 900 | 1 год | 302.4 | 18s20p | 360 | 59940 | 2250 | 150000 | 3375 | 225000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 1080Ач (66.6В) Li-Ion | 1389000 | 66.6 | 75.6 | 45 | 1080 | 1 год | 362.9 | 18s24p | 432 | 71928 | 2700 | 180000 | 4050 | 270000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 1395Ач (66.6В) Li-Ion | 1790550 | 66.6 | 75.6 | 45 | 1395 | 1 год | 468.8 | 18s31p | 558 | 92907 | 3487.5 | 233000 | 5231.25 | 349000 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 1755Ач (66.6В) Li-Ion | 2249250 | 66.6 | 75.6 | 45 | 1755 | 1 год | 589.7 | 18s39p | 702 | 116883 | 4387.5 | 293000 | 6581.25 | 439000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 2610Ач (66.6В) Li-Ion | 3338850 | 66.6 | 75.6 | 45 | 2610 | 1 год | 877 | 18s58p | 1044 | 173826 | 6525 | 435000 | 9787.5 | 652000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 3510Ач (66.6В) Li-Ion | 4485900 | 66.6 | 75.6 | 45 | 3510 | 1 год | 1179.8 | 18s78p | 1404 | 233766 | 8775 | 585000 | 13162.5 | 877000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 5220Ач (66.6В) Li-Ion | 6665100 | 66.6 | 75.6 | 45 | 5220 | 1 год | 1754 | 18s116p | 2088 | 347652 | 13050 | 870000 | 19575 | 1310000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 6975Ач (66.6В) Li-Ion | 8901600 | 66.6 | 75.6 | 45 | 6975 | 1 год | 2343.6 | 18s155p | 2790 | 464535 | 17437.5 | 1170000 | 26156.25 | 1750000 | 17437.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018155 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 65В 8685Ач (66.6В) Li-Ion | 11080950 | 66.6 | 75.6 | 45 | 8685 | 1 год | 2918.2 | 18s193p | 3474 | 578421 | 21712.5 | 1450000 | 32568.75 | 2170000 | 21712.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503018193 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 45Ач (74В) Li-Ion | 97980 | 74 | 84 | 50 | 45 | 1 год | 16.8 | 20s1p | 20 | 3330 | 112.5 | 8330 | 168.75 | 12500 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 90Ач (74В) Li-Ion | 198950 | 74 | 84 | 50 | 90 | 1 год | 33.6 | 20s2p | 40 | 6660 | 225 | 16700 | 337.5 | 25000 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 135Ач (74В) Li-Ion | 274100 | 74 | 84 | 50 | 135 | 1 год | 50.4 | 20s3p | 60 | 9990 | 337.5 | 25000 | 506.25 | 37500 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 180Ач (74В) Li-Ion | 335940 | 74 | 84 | 50 | 180 | 1 год | 67.2 | 20s4p | 80 | 13320 | 450 | 33300 | 675 | 50000 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 270Ач (74В) Li-Ion | 425390 | 74 | 84 | 50 | 270 | 1 год | 100.8 | 20s6p | 120 | 19980 | 675 | 50000 | 1012.5 | 75000 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 360Ач (74В) Li-Ion | 522450 | 74 | 84 | 50 | 360 | 1 год | 134.4 | 20s8p | 160 | 26640 | 900 | 66600 | 1350 | 99900 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 540Ач (74В) Li-Ion | 777300 | 74 | 84 | 50 | 540 | 1 год | 201.6 | 20s12p | 240 | 39960 | 1350 | 99900 | 2025 | 150000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 720Ач (74В) Li-Ion | 1032150 | 74 | 84 | 50 | 720 | 1 год | 268.8 | 20s16p | 320 | 53280 | 1800 | 134000 | 2700 | 200000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 900Ач (74В) Li-Ion | 1287000 | 74 | 84 | 50 | 900 | 1 год | 336 | 20s20p | 400 | 66600 | 2250 | 167000 | 3375 | 250000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 1080Ач (74В) Li-Ion | 1542000 | 74 | 84 | 50 | 1080 | 1 год | 403.2 | 20s24p | 480 | 79920 | 2700 | 200000 | 4050 | 300000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 1395Ач (74В) Li-Ion | 1987950 | 74 | 84 | 50 | 1395 | 1 год | 520.8 | 20s31p | 620 | 103230 | 3487.5 | 259000 | 5231.25 | 388000 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 1755Ач (74В) Li-Ion | 2497800 | 74 | 84 | 50 | 1755 | 1 год | 658.2 | 20s39p | 780 | 129870 | 4387.5 | 325000 | 6581.25 | 480000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 2610Ач (74В) Li-Ion | 3708450 | 74 | 84 | 50 | 2610 | 1 год | 974.4 | 20s58p | 1160 | 193140 | 6525 | 483000 | 9787.5 | 725000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 3510Ач (74В) Li-Ion | 4982850 | 74 | 84 | 50 | 3510 | 1 год | 1310.4 | 20s78p | 1560 | 259740 | 8775 | 650000 | 13162.5 | 975000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 5220Ач (74В) Li-Ion | 7404150 | 74 | 84 | 50 | 5220 | 1 год | 1948.8 | 20s116p | 2320 | 386280 | 13050 | 966000 | 19575 | 1450000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 6975Ач (74В) Li-Ion | 9889200 | 74 | 84 | 50 | 6975 | 1 год | 2604 | 20s155p | 3100 | 516150 | 17437.5 | 1300000 | 26156.25 | 1940000 | 17437.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020155 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 72В 8685Ач (74В) Li-Ion | 12310650 | 74 | 84 | 50 | 8685 | 1 год | 3242.4 | 20s193p | 3860 | 642690 | 21712.5 | 1610000 | 32568.75 | 2420000 | 21712.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503020193 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 45Ач (81.4В) Li-Ion | 117580 | 81.4 | 92.4 | 55 | 45 | 1 год | 18.5 | 22s1p | 22 | 3663 | 112.5 | 9160 | 168.75 | 13800 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 90Ач (81.4В) Li-Ion | 216440 | 81.4 | 92.4 | 55 | 90 | 1 год | 37 | 22s2p | 44 | 7326 | 225 | 18400 | 337.5 | 27500 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 135Ач (81.4В) Li-Ion | 293920 | 81.4 | 92.4 | 55 | 135 | 1 год | 55.5 | 22s3p | 66 | 10989 | 337.5 | 27500 | 506.25 | 41300 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 180Ач (81.4В) Li-Ion | 357490 | 81.4 | 92.4 | 55 | 180 | 1 год | 74 | 22s4p | 88 | 14652 | 450 | 36700 | 675 | 55000 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 270Ач (81.4В) Li-Ion | 443390 | 81.4 | 92.4 | 55 | 270 | 1 год | 110.9 | 22s6p | 132 | 21978 | 675 | 55000 | 1012.5 | 82500 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 360Ач (81.4В) Li-Ion | 573450 | 81.4 | 92.4 | 55 | 360 | 1 год | 147.9 | 22s8p | 176 | 29304 | 900 | 73300 | 1350 | 110000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 540Ач (81.4В) Li-Ion | 853800 | 81.4 | 92.4 | 55 | 540 | 1 год | 221.8 | 22s12p | 264 | 43956 | 1350 | 110000 | 2025 | 165000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 720Ач (81.4В) Li-Ion | 1134150 | 81.4 | 92.4 | 55 | 720 | 1 год | 295.7 | 22s16p | 352 | 58608 | 1800 | 147000 | 2700 | 220000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 900Ач (81.4В) Li-Ion | 1414500 | 81.4 | 92.4 | 55 | 900 | 1 год | 369.6 | 22s20p | 440 | 73260 | 2250 | 184000 | 3375 | 275000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 1080Ач (81.4В) Li-Ion | 1695000 | 81.4 | 92.4 | 55 | 1080 | 1 год | 443.6 | 22s24p | 528 | 87912 | 2700 | 220000 | 4050 | 330000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503022024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 80В 1395Ач (81.4В) Li-Ion | 2185500 | 81.4 | 92.4 | 55 | 1395 | 1 год | 572.9 | 22s31p | 682 | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние, В | Напряжен ие макс., (полный заряд), В | Напряжен ие мин., (полный разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл.-ов, шт. | Энергое мкость, Втч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ., разряда, А | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 110В 270Ач (111В) Li-Ion | 586200 | 111 | 126 | 75 | 270 | 1 год | 151.2 | 30s6p | 180 | 29970 | 675 | 75000 | 1012.5 | 113000 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 360Ач (111В) Li-Ion | 777900 | 111 | 126 | 75 | 360 | 1 год | 201.6 | 30s8p | 240 | 39600 | 900 | 99900 | 1350 | 150000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 540Ач (111В) Li-Ion | 1159650 | 111 | 126 | 75 | 540 | 1 год | 302.4 | 30s12p | 360 | 59400 | 1350 | 150000 | 2025 | 225000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 720Ач (111В) Li-Ion | 1542000 | 111 | 126 | 75 | 720 | 1 год | 403.2 | 30s16p | 480 | 79200 | 1800 | 200000 | 2700 | 300000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 900Ач (111В) Li-Ion | 1924200 | 111 | 126 | 75 | 900 | 1 год | 504 | 30s20p | 600 | 99000 | 2250 | 250000 | 3375 | 375000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 1080Ач (111В) Li-Ion | 2306550 | 111 | 126 | 75 | 1080 | 1 год | 604.8 | 30s24p | 720 | 119880 | 2700 | 300000 | 4050 | 450000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 1395Ач (111В) Li-Ion | 2975700 | 111 | 126 | 75 | 1395 | 1 год | 781.2 | 30s31p | 930 | 154845 | 3487.5 | 388000 | 5231.25 | 581000 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 1755Ач (111В) Li-Ion | 3740250 | 111 | 126 | 75 | 1755 | 1 год | 982.8 | 30s39p | 1170 | 194805 | 4387.5 | 488000 | 6581.25 | 731000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 2610Ач (111В) Li-Ion | 5566300 | 111 | 126 | 75 | 2610 | 1 год | 1461.6 | 30s58p | 1740 | 289710 | 6525 | 725000 | 9787.5 | 1090000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 3510Ач (111В) Li-Ion | 7467900 | 111 | 126 | 75 | 3510 | 1 год | 1965.6 | 30s78p | 2340 | 389610 | 8775 | 975000 | 13162.5 | 1470000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 5220Ач (111В) Li-Ion | 11100000 | 111 | 126 | 75 | 5220 | 1 год | 2932.2 | 30s116p | 3480 | 579420 | 13050 | 1450000 | 19575 | 2180000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 6975Ач (111В) Li-Ion | 14827500 | 111 | 126 | 75 | 6975 | 1 год | 3906 | 30s155p | 4650 | 774225 | 17437.5 | 1940000 | 26156.25 | 2910000 | 17437.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030155 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 110В 8685Ач (111В) Li-Ion | 18459600 | 111 | 126 | 75 | 8685 | 1 год | 4863.6 | 30s193p | 5790 | 964035 | 21712.5 | 2420000 | 32568.75 | 3620000 | 21712.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503030193 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 45Ач (122.1В) Li-Ion | 185310 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 45 | 1 год | 27.8 | 33s1p | 33 | 5495 | 112.5 | 13800 | 168.75 | 20700 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 90Ач (122.1В) Li-Ion | 306370 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 90 | 1 год | 55.5 | 33s2p | 66 | 10989 | 225 | 27500 | 337.5 | 41300 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 135Ач (122.1В) Li-Ion | 392910 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 135 | 1 год | 83.2 | 33s3p | 99 | 16484 | 337.5 | 41300 | 506.25 | 61900 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 180Ач (122.1В) Li-Ion | 449430 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 180 | 1 год | 110.9 | 33s4p | 132 | 21978 | 450 | 55000 | 675 | 82500 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 270Ач (122.1В) Li-Ion | 666250 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 270 | 1 год | 166.4 | 33s6p | 198 | 32967 | 675 | 82500 | 1012.5 | 124000 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 360Ач (122.1В) Li-Ion | 866400 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 360 | 1 год | 221.8 | 33s8p | 264 | 43956 | 900 | 110000 | 1350 | 165000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 540Ач (122.1В) Li-Ion | 1287000 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 540 | 1 год | 332.7 | 33s12p | 396 | 65934 | 1350 | 165000 | 2025 | 248000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 720Ач (122.1В) Li-Ion | 1707600 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 720 | 1 год | 443.6 | 33s16p | 528 | 87912 | 1800 | 220000 | 2700 | 330000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 900Ач (122.1В) Li-Ion | 2128050 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 900 | 1 год | 554.4 | 33s20p | 660 | 108990 | 2250 | 275000 | 3375 | 413000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 1080Ач (122.1В) Li-Ion | 2548650 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 1080 | 1 год | 665.3 | 33s24p | 792 | 131868 | 2700 | 330000 | 4050 | 495000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 1395Ач (122.1В) Li-Ion | 3284700 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 1395 | 1 год | 859.4 | 33s31p | 1023 | 170330 | 3487.5 | 426000 | 5231.25 | 639000 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 1755Ач (122.1В) Li-Ion | 4125750 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 1755 | 1 год | 1081.1 | 33s39p | 1287 | 214286 | 4387.5 | 536000 | 6581.25 | 804000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 2610Ач (122.1В) Li-Ion | 6123300 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 2610 | 1 год | 1607.8 | 33s58p | 1914 | 316861 | 6525 | 797000 | 9787.5 | 1200000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 3510Ач (122.1В) Li-Ion | 8226150 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 3510 | 1 год | 2162.2 | 33s78p | 2574 | 428571 | 8775 | 1080000 | 13162.5 | 1610000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 5220Ач (122.1В) Li-Ion | 12221400 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 5220 | 1 год | 3215.6 | 33s116p | 3828 | 637362 | 13050 | 1600000 | 19575 | 2400000 | 13050 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033116 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 6975Ач (122.1В) Li-Ion | 16321650 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 6975 | 1 год | 4296.6 | 33s155p | 5115 | 851648 | 17437.5 | 2130000 | 26156.25 | 3200000 | 17437.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033155 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 120В 8685Ач (122.1В) Li-Ion | 20316900 | 122.1 | 138.6 | 82.5 | 8685 | 1 год | 5350 | 33s193p | 6369 | 1060439 | 21712.5 | 2660000 | 32568.75 | 3980000 | 21712.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503033193 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 45Ач (144.3В) Li-Ion | 212370 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 45 | 1 год | 32.8 | 39s1p | 39 | 6494 | 112.5 | 16300 | 168.75 | 24400 | 112.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039001 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 90Ач (144.3В) Li-Ion | 341430 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 90 | 1 год | 65.6 | 39s2p | 78 | 12987 | 225 | 32500 | 337.5 | 48800 | 225 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039002 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 135Ач (144.3В) Li-Ion | 427030 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 135 | 1 год | 98.3 | 39s3p | 117 | 19481 | 337.5 | 48800 | 506.25 | 73100 | 337.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039003 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 180Ач (144.3В) Li-Ion | 522450 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 180 | 1 год | 131.1 | 39s4p | 156 | 25974 | 450 | 65000 | 675 | 97500 | 450 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039004 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 270Ач (144.3В) Li-Ion | 770850 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 270 | 1 год | 196.6 | 39s6p | 234 | 38961 | 675 | 97500 | 1012.5 | 147000 | 675 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039006 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 360Ач (144.3В) Li-Ion | 1019400 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 360 | 1 год | 262.1 | 39s8p | 312 | 51948 | 900 | 130000 | 1350 | 195000 | 900 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039008 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 540Ач (144.3В) Li-Ion | 1516500 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 540 | 1 год | 393.2 | 39s12p | 468 | 77922 | 1350 | 195000 | 2025 | 293000 | 1350 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039012 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 720Ач (144.3В) Li-Ion | 2013450 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 720 | 1 год | 524.2 | 39s16p | 624 | 103896 | 1800 | 260000 | 2700 | 390000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 900Ач (144.3В) Li-Ion | 2510400 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 900 | 1 год | 655.2 | 39s20p | 780 | 129870 | 2250 | 325000 | 3375 | 488000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 1080Ач (144.3В) Li-Ion | 3007500 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 1080 | 1 год | 786.3 | 39s24p | 936 | 155844 | 2700 | 390000 | 4050 | 585000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 1395Ач (144.3В) Li-Ion | 3877200 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 1395 | 1 год | 1011.5 | 39s31p | 1209 | 201299 | 3487.5 | 504000 | 5231.25 | 755000 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 1755Ач (144.3В) Li-Ion | 4871250 | 144.3 | 163.8 | 97.5 | 1755 | 1 год | 1277.7 | 39s39p | 1521 | 252347 | 4387.5 | 634000 | 6581.25 | 950000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503039039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 144В 2610Ач (144.3В) Li-Ion | 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование продукции | Цена без НДС, руб. | Напряже ние номинал ьное, В | Напряже ие макс. (полный заряд), В | Напряжен ие мин. (полюый разряд), В | Емкость , Ач | Гарантия | Вес, кг | Формула батареи | Всего эл-ов, шт. | Энергое мкость, Вт*ч | Макс. продолж. ток разряда, А | Макс. продолж. мощ. разряда, Вт | Пик.ток разряда до 5 сек., А | Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт | Макс. ток заряда, А | Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% ёмкости) | Температура разряда | Температура заряда | Температура хранения | Размеры | Артикул | Модель элементов |
|--|--------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|----------|---------|--------------------|------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|
| Литий-ионный аккумулятор 650В 720Ач (651.2В) Li-ион | 9047550 | 651.2 | 739.2 | 440 | 720 | 1 год | 2365.5 | 176s16r | 2816 | 468864 | 1800 | 1180000 | 2700 | 1760000 | 1800 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176016 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 900Ач (651.2В) Li-ион | 11290350 | 651.2 | 739.2 | 440 | 900 | 1 год | 2956.8 | 176s20r | 3520 | 586080 | 2250 | 1470000 | 3375 | 2200000 | 2250 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176020 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 1080Ач (651.2В) Li-ион | 13533450 | 651.2 | 739.2 | 440 | 1080 | 1 год | 3548.2 | 176s24r | 4224 | 703296 | 2700 | 1760000 | 4050 | 2640000 | 2700 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176024 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 1395Ач (651.2В) Li-ион | 17458650 | 651.2 | 739.2 | 440 | 1395 | 1 год | 4583.1 | 176s31r | 5456 | 908424 | 3487.5 | 2280000 | 5231.25 | 3410000 | 3487.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176031 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 1755Ач (651.2В) Li-ион | 21944400 | 651.2 | 739.2 | 440 | 1755 | 1 год | 5765.8 | 176s39r | 6864 | 1142856 | 4387.5 | 2860000 | 6581.25 | 4290000 | 4387.5 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176039 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 2610Ач (651.2В) Li-ион | 32598450 | 651.2 | 739.2 | 440 | 2610 | 1 год | 8574.8 | 176s58r | 10208 | 1699632 | 6525 | 4250000 | 9787.5 | 6380000 | 6525 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176058 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |
| Литий-ионный аккумулятор 650В 3510Ач (651.2В) Li-ион | 43813200 | 651.2 | 739.2 | 440 | 3510 | 1 год | 11532 | 176s78r | 13728 | 2285712 | 8775 | 5720000 | 13162.5 | 8580000 | 8775 | >6000 | -20 - 50 °С | -5 - 45 °С | -0 - 40 °С | по дог. | 1024503176078 | 45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм |

Аккумулятор может быть изготовлен:

- в виде нескольких соединяемых блоков для удобства размещения и транспортировки
- любой формы
- с платой защиты (BMS) от перегрузки, перезаряда, переразряда, КЗ, перегрева и т.п.
- с платой балансировки, обеспечивающей равномерность заряда ячеек
- с системой принудительного охлаждения
- с системой принудительного подогрева для работы при низких температурах
- с индикатором напряжения, силы тока, остатка заряда и т.п.
- с необходимой степенью IP защиты корпуса

Любой АКБ из списка может быть укомплектован зарядным устройством.

Работаем без НДС.

При заказе аккумулятора в разобранном виде **скидка 15%**. При оплате наличными **скидка 7%**.

Выгодные схемы сотрудничества и партнёрства. По всем вопросам звоните +7 (861) 290-35-22

Для заявок: info@carbonbike.ru