

Заявки и вопросы отправляйте на электронную почту:  
 info@carbonbike.ru  
 Телефон: +7 (928) 210-35-22  
 Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00 (МСК)

Доставка транспортной компанией по России, в ближнее и дальше зарубежье

Характеристики аккумуляторов могут быть изменены под требования заказчика. Срок поставки от 2 дней.

Аккумуляторы поставляются со встроенной платой защиты и балансировки. Позиции сгруппированы по типам используемых ячеек.

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряже ние макс. (полный заряд), В	Напряже ние мин. (полный разряд), В	Ёмкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоёмкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. ток разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% ёмкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 4,8Ач Li-ion	4100	4920	7.4	8.4	5.6	4.8	1 год	0.2	2s1p	2	36	14.4	106.56	21.6	159.84	4.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 9,6Ач Li-ion	5010	6012	7.4	8.4	5.6	9.6	1 год	0.3	2s2p	4	72	28.8	213.12	43.2	319.68	9.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002002	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 14,4Ач Li-ion	5910	7092	7.4	8.4	5.6	14.4	1 год	0.5	2s3p	6	107	43.2	319.68	64.8	479.52	14.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002003	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 19,2Ач Li-ion	6810	8172	7.4	8.4	5.6	19.2	1 год	0.6	2s4p	8	143	57.6	426.24	86.4	639.36	19.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002004	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 24Ач Li-ion	7710	9252	7.4	8.4	5.6	24	1 год	0.8	2s5p	10	178	72	532.8	108	799.2	24	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002005	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 38,4Ач Li-ion	10420	12504	7.4	8.4	5.6	38.4	1 год	1.2	2s8p	16	285	115.2	852.48	172.8	1278.72	38.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 48Ач Li-ion	12220	14664	7.4	8.4	5.6	48	1 год	1.5	2s10p	20	356	144	1065.6	216	1598.4	48	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 57,6Ач Li-ion	14030	16836	7.4	8.4	5.6	57.6	1 год	1.8	2s12p	24	427	172.8	1278.72	259.2	1918.08	57.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 72Ач Li-ion	16740	20088	7.4	8.4	5.6	72	1 год	2.3	2s15p	30	533	216	1598.4	324	2397.6	72	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 100,8Ач Li-ion	22150	26580	7.4	8.4	5.6	100.8	1 год	3.1	2s21p	42	746	302.4	2237.76	453.6	3356.64	100.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 120Ач Li-ion	25760	30912	7.4	8.4	5.6	120	1 год	3.7	2s25p	50	888	360	2664	540	3996	120	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 148,8Ач Li-ion	31180	37416	7.4	8.4	5.6	148.8	1 год	4.6	2s31p	62	1102	446.4	3303.36	669.6	4955.04	148.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 201,6Ач Li-ion	41420	49704	7.4	8.4	5.6	201.6	1 год	6.2	2s42p	84	1492	604.8	4475.52	907.2	6713.28	201.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 240Ач Li-ion	48800	58560	7.4	8.4	5.6	240	1 год	7.4	2s50p	100	1776	720	5328	1080	7992	240	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 350,4Ач Li-ion	70040	84048	7.4	8.4	5.6	350.4	1 год	10.4	2s73p	146	2593	1051.2	7778.88	1576.8	11668.32	350.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 499,2Ач Li-ion	98810	118572	7.4	8.4	5.6	499.2	1 год	15.3	2s104p	208	3695	1497.6	11082.24	2246.4	16623.36	499.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 720Ач Li-ion	141440	169728	7.4	8.4	5.6	720	1 год	22.1	2s150p	300	5328	2160	15984	3240	23976	720	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 960Ач Li-ion	186670	224004	7.4	8.4	5.6	960	1 год	400	7104	2880	21312	4320	31968	960	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002200	21700 4800mAh Китай		
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 1200Ач Li-ion	230540	276648	7.4	8.4	5.6	1200	1 год	568	2s250p	800	8980	3600	26640	5400	39960	1200	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 1680Ач Li-ion	315940	379128	7.4	8.4	5.6	1680	1 год	700	12432	5040	37296	7560	55944	1680	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002350	21700 4800mAh Китай		
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 2400Ач Li-ion	437670	525204	7.4	8.4	5.6	2400	1 год	73.5	2s500p	1000	17760	7200	53280	10800	79920	2400	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048002500	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 4,8Ач Li-ion	4550	5460	11.1	12.6	8.4	4.8	1 год	0.3	3s1p	3	54	14.4	159.84	21.6	239.76	4.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 9,6Ач Li-ion	5910	7092	11.1	12.6	8.4	9.6	1 год	0.5	3s2p	6	107	28.8	319.68	43.2	479.52	9.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003002	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 14,4Ач Li-ion	7260	8712	11.1	12.6	8.4	14.4	1 год	0.7	3s3p	9	160	43.2	479.52	64.8	719.28	14.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003003	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 19,2Ач Li-ion	8620	10344	11.1	12.6	8.4	19.2	1 год	0.9	3s4p	12	214	57.6	639.36	86.4	959.04	19.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003004	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 24Ач Li-ion	9970	11964	11.1	12.6	8.4	24	1 год	1.2	3s5p	15	267	72	799.2	108	1198.8	24	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003005	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 38,4Ач Li-ion	14030	16836	11.1	12.6	8.4	38.4	1 год	1.8	3s8p	24	427	115.2	1278.72	172.8	1918.08	38.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 48Ач Li-ion	16740	20088	11.1	12.6	8.4	48	1 год	2.3	3s10p	30	533	144	1598.4	216	2397.6	48	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 57,6Ач Li-ion	19440	23328	11.1	12.6	8.4	57.6	1 год	2.7	3s12p	36	640	172.8	1918.08	259.2	2877.12	57.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 72Ач Li-ion	23500	28200	11.1	12.6	8.4	72	1 год	3.4	3s15p	45	800	216	2397.6	324	3596.4	72	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 100,8Ач Li-ion	31630	37956	11.1	12.6	8.4	100.8	1 год	4.7	3s21p	63	1119	302.4	3356.64	453.6	5034.96	100.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 120Ач Li-ion	37200	44640	11.1	12.6	8.4	120	1 год	5.6	3s25p	75	1332	360	3996	540	5994	120	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 148,8Ач Li-ion	45480	54576	11.1	12.6	8.4	148.8	1 год	6.9	3s31p	93	1652	446.4	4955.04	669.6	7432.56	148.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 201,6Ач Li-ion	60850	73020	11.1	12.6	8.4	201.6	1 год	9.3	3s42p	126	2238	604.8	6713.28	907.2	10069.92	201.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 240Ач Li-ion	72000	86400	11.1	12.6	8.4	240	1 год	11.1	3s50p	150	2664	720	7992	1080	11988	240	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 350,4Ач Li-ion	103930	124716	11.1	12.6	8.4	350.4	1 год	16.1	3s73p	219	3890	1051.2	11668.32	1576.8	17502.48	350.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 499,2Ач Li-ion	146860	176232	11.1	12.6	8.4	499.2	1 год	23	3s104p	312	5542	1497.6	16623.36	2246.4	24935.04	499.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 720Ач Li-ion	208790	250548	11.1	12.6	8.4	720	1 год	54.0	2s150p	450	7992	2160	23976	3240	35964	720	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 960Ач Li-ion	273730	328476	11.1	12.6	8.4	960	1 год	60.0	10656	2880	31968	4320	47952	960	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003200	21700 4800mAh Китай		
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1200Ач Li-ion	336800	404160	11.1	12.6	8.4	1200	1 год	55.2	3s250p	750	13320	3600	39960	5400	59940	1200	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1680Ач Li-ion	458100	549720	11.1	12.6	8.4	1680	1 год	77.2	3s350p	1050	18648	5040	55944	7560	83916	1680	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003350	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 2400Ач Li-ion	653400	784800	11.1	12.6	8.4	2400	1 год	110.3	3s500p	1500	26640	7200	79920	10800	119880	2400	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048003500	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 12В 4,8Ач (14,8В) Li-ion	5010	6012	14.8	16.8	11.2	4.8	1 год	0.3	4s1p	4	72	14.4	213.12	21.6	319.68	4.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048004001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 12В 9,6Ач (14,8В) Li-ion	6810	8172	14.8	16.8	11.2	9.6	1 год	0.6	4s2p	8	143	28.8	426.24	43.2	639.36	9.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Ёмкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоёмкост ь, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда - до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда - до 10 сек., Вт	Макс. ток разряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% ёмкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 18В 100,8Ач (18,5В) Li-Ion	51060	61272	18.5	21	14	100.8	1	год	7.8 5s21p	105	1865	302.4	5594.4	453.6	8391.6	100.8	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 1200Ач (18,5В) Li-Ion	60400	72480	18.5	21	14	120	1	год	9.2 5s25p	125	2220	360	6660	540	9990	120	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 148,8Ач (18,5В) Li-Ion	74260	89112	18.5	21	14	148.8	1	год	11.4 5s31p	155	2753	446.4	8258.4	669.6	12387.6	148	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 201,6Ач (18,5В) Li-Ion	99710	119652	18.5	21	14	201.6	1	год	15.5 5s42p	210	3730	604.8	11188.8	907.2	16783.2	201.6	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 240Ач (18,5В) Li-Ion	118240	141888	18.5	21	14	240	1	год	18.4 5s50p	250	4440	720	13320	1080	19980	240	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 350,4Ач (18,5В) Li-Ion	171030	205236	18.5	21	14	350.4	1	год	26.9 5s73p	365	6483	1051.2	19447.2	1576.8	29170.8	350.4	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 499,2Ач (18,5В) Li-Ion	239310	287172	18.5	21	14	499.2	1	год	38.3 5s104p	520	9236	1497.6	27705.6	2246.4	41558.4	499.2	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 720Ач (18,5В) Li-Ion	336800	404160	18.5	21	14	720	1	год	55.2 5s150p	750	13320	2160	39960	3240	59940	720	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 960Ач (18,5В) Li-Ion	437670	525204	18.5	21	14	960	1	год	73.5 5s200p	1000	17760	2880	53280	4320	79920	960	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005200	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 1200Ач (18,5В) Li-Ion	544800	653760	18.5	21	14	1200	1	год	91.9 5s250p	1250	22200	3600	66600	5400	99900	1200	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 1680Ач (18,5В) Li-Ion	761850	914220	18.5	21	14	1680	1	год	128.7 5s350p	1750	31080	5040	93240	7560	139860	1680	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005350	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 18В 2400Ач (18,5В) Li-Ion	1087350	1304820	18.5	21	14	2400	1	год	183.8 5s500p	2500	44400	7200	133200	10800	199800	2400	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048005500	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 4,8Ач (22,2В) Li-Ion	8910	7092	22.2	25.2	16.8	4.8	1	год	0.5 6s1p	6	107	14.4	319.68	21.6	479.52	4.8	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 9,6Ач (22,2В) Li-Ion	5620	10344	22.2	25.2	16.8	9.6	1	год	1.2 6s2p	12	214	28.8	639.36	43.2	959.04	9.6	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006002	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 14,4Ач (22,2В) Li-Ion	11320	13584	22.2	25.2	16.8	14.4	1	год	1.4 6s3p	18	320	43.2	959.04	64.8	1438.56	14.4	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006003	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 19,2Ач (22,2В) Li-Ion	14030	16836	22.2	25.2	16.8	19.2	1	год	1.8 6s4p	24	427	57.6	1278.72	86.4	1918.08	19.2	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006004	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 24Ач (22,2В) Li-Ion	16740	20088	22.2	25.2	16.8	24	1	год	2.3 6s5p	30	533	72	1598.4	108	2397.6	24	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006005	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 38,4Ач (22,2В) Li-Ion	24860	29832	22.2	25.2	16.8	38.4	1	год	3.6 6s8p	48	853	115.2	2557.44	172.8	3836.16	38.4	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 48Ач (22,2В) Li-Ion	30270	36324	22.2	25.2	16.8	48	1	год	4.5 6s10p	60	1066	144	3196.8	216	4795.2	48	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 57,6Ач (22,2В) Li-Ion	35850	43020	22.2	25.2	16.8	57.6	1	год	5.3 6s12p	72	1279	172.8	3836.16	252	5754.24	57.6	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 72Ач (22,2В) Li-Ion	44130	52956	22.2	25.2	16.8	72	1	год	6.7 6s15p	90	1599	216	4795.2	324	7192.8	72	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 100,8Ач (22,2В) Li-Ion	60850	73020	22.2	25.2	16.8	100.8	1	год	9.3 6s21p	126	2238	302.4	6713.28	453.6	10069.92	100.8	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 120Ач (22,2В) Li-Ion	72000	86400	22.2	25.2	16.8	120	1	год	11.1 6s25p	150	2664	360	7992	540	11988	120	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 148,8Ач (22,2В) Li-Ion	88560	106272	22.2	25.2	16.8	148.8	1	год	13.7 6s31p	186	3304	446.4	9910.08	669.6	14865.12	148.8	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 201,6Ач (22,2В) Li-Ion	119140	142968	22.2	25.2	16.8	201.6	1	год	18.6 6s42p	252	4476	604.8	13426.56	907.2	20139.84	201.6	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 240Ач (22,2В) Li-Ion	141440	169728	22.2	25.2	16.8	240	1	год	22.1 6s50p	300	5328	720	15984	1080	23976	240	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 350,4Ач (22,2В) Li-Ion	203490	244188	22.2	25.2	16.8	350.4	1	год	32.2 6s73p	438	7779	1051.2	23336.64	1576.8	35004.96	350.4	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 499,2Ач (22,2В) Li-Ion	283840	340608	22.2	25.2	16.8	499.2	1	год	45.9 6s104p	624	11083	1497.6	33246.72	2246.4	49870.08	499.2	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 720Ач (22,2В) Li-Ion	397980	477576	22.2	25.2	16.8	720	1	год	66.2 6s150p	900	15984	2160	47952	3240	71928	720	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 960Ач (22,2В) Li-Ion	523200	627840	22.2	25.2	16.8	960	1	год	88.2 6s200p	1200	21312	2880	63936	4320	95904	960	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006200	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 1200Ач (22,2В) Li-Ion	653400	784080	22.2	25.2	16.8	1200	1	год	110.3 6s250p	1500	26640	3600	79920	5400	119880	1200	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 1680Ач (22,2В) Li-Ion	913800	1096560	22.2	25.2	16.8	1680	1	год	154.4 6s350p	2100	37296	5040	111888	7560	167832	1680	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006350	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 20В 2400Ач (22,2В) Li-Ion	1304400	1565280	22.2	25.2	16.8	2400	1	год	220.5 6s500p	3000	53280	7200	159840	10800	239760	2400	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048006500	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 4,8Ач (25,9В) Li-Ion	6360	7632	25.9	29.4	19.6	4.8	1	год	0.6 7s1p	7	125	14.4	372.96	21.6	559.44	4.8	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 9,6Ач (25,9В) Li-Ion	9520	11424	25.9	29.4	19.6	9.6	1	год	1.1 7s2p	14	249	28.8	745.92	43.2	1118.88	9.6	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007002	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 14,4Ач (25,9В) Li-Ion	12680	15216	25.9	29.4	19.6	14.4	1	год	1.6 7s3p	21	373	43.2	1118.88	64.8	1678.32	14.4	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007003	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 19,2Ач (25,9В) Li-Ion	15830	18996	25.9	29.4	19.6	19.2	1	год	2.1 7s4p	28	498	57.6	1491.84	86.4	2237.76	19.2	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007004	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 24Ач (25,9В) Li-Ion	18990	22788	25.9	29.4	19.6	24	1	год	2.6 7s5p	35	622	72	1864.8	108	2797.2	24	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007005	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 38,4Ач (25,9В) Li-Ion	28470	34164	25.9	29.4	19.6	38.4	1	год	4.2 7s8p	56	995	115.2	2983.68	172.8	4475.52	38.4	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 48Ач (25,9В) Li-Ion	34940	41928	25.9	29.4	19.6	48	1	год	5.2 7s10p	70	1244	144	3729.6	216	5594.4	48	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 57,6Ач (25,9В) Li-Ion	41420	49704	25.9	29.4	19.6	57.6	1	год	6.2 7s12p	84	1492	172.8	4475.52	259.2	6713.28	57.6	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 72Ач (25,9В) Li-Ion	51060	61272	25.9	29.4	19.6	72	1	год	7.8 7s15p	105	1865	216	5594.4	324	8391.6	72	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 100,8Ач (25,9В) Li-Ion	64680	84588	25.9	29.4	19.6	100.8	1	год	10.9 7s21p	147	2611	302.4	7832.16	453.6	11748.24	100.8	>1000	-20 -55 °C	0 -55 °C	0 -45 °C	по дог.	030048007021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 24В 120Ач (25,9В) Li-Ion	83440	100128	25.9	29.4	19.6	120																	



Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжени е номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Ёмкость Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоём кость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда - до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда - до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% ёмкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 36В 57,6Ач (37В) Li-ion	57980	69576	37	42	28	57.6	1 год	8.9	10s12p	120	2132	172.8	6393.6	259.2	9590.4	57.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 72Ач (37В) Li-ion	72000	86400	37	42	28	72	1 год	11.1	10s15p	150	2664	216	7992	324	11988	72	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 100,8Ач (37В) Li-ion	99710	119652	37	42	28	100.8	1 год	15.5	10s21p	210	3730	302.4	11188.8	453.6	16783.2	100.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 120Ач (37В) Li-ion	118240	141888	37	42	28	120	1 год	18.4	10s25p	250	4440	360	13320	540	19980	120	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 148,8Ач (37В) Li-ion	145950	175140	37	42	28	148.8	1 год	22.8	10s31p	310	5506	446.4	16518.6	669.6	24775.2	148.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 201,6Ач (37В) Li-ion	195450	234540	37	42	28	201.6	1 год	30.9	10s42p	420	7460	604.8	22377.6	907.2	33566.4	201.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 240Ач (37В) Li-ion	230540	276648	37	42	28	240	1 год	36.8	10s50p	500	8880	720	26640	1080	39960	240	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 350,4Ач (37В) Li-ion	328420	394104	37	42	28	350.4	1 год	53.7	10s73p	730	12965	1051.2	38894.4	1576.8	58341.6	350.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 499,2Ач (37В) Li-ion	453720	544664	37	42	28	499.2	1 год	76.5	10s104p	1040	18471	1497.6	55411.2	2246.4	83116.8	499.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 720Ач (37В) Li-ion	653400	784080	37	42	28	720	1 год	110.3	10s150p	1500	26640	2160	79920	3240	119880	720	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 960Ач (37В) Li-ion	870300	1044360	37	42	28	960	1 год	147	10s200p	2000	35520	2880	106560	4320	159840	960	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010200	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 1200Ач (37В) Li-ion	1087350	1304820	37	42	28	1200	1 год	183	10s250p	2500	44400	3600	133200	5400	199800	1200	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 1680Ач (37В) Li-ion	1521450	1825740	37	42	28	1680	1 год	257.3	10s350p	3500	62160	5040	186480	7560	279720	1680	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010350	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 36В 2400Ач (37В) Li-ion	2172450	2606940	37	42	28	2400	1 год	367.5	10s500p	5000	88800	7200	266400	10800	399600	2400	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048010500	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 4,8Ач (40,7В) Li-ion	8160	9792	40.7	46.2	30.8	4.8	1 год	0.9	11s1p	11	196	14.4	586.08	21.6	879.12	4.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 9,6Ач (40,7В) Li-ion	13130	15756	40.7	46.2	30.8	9.6	1 год	1.7	11s2p	22	391	28.8	1172.16	43.2	1758.24	9.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011002	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 14,4Ач (40,7В) Li-ion	18090	21708	40.7	46.2	30.8	14.4	1 год	2.5	11s3p	33	587	43.2	1758.24	64.8	2637.36	14.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011003	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 19,2Ач (40,7В) Li-ion	23050	27660	40.7	46.2	30.8	19.2	1 год	3.3	11s4p	44	782	57.6	2344.32	86.4	3516.48	19.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011004	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 24Ач (40,7В) Li-ion	28020	33624	40.7	46.2	30.8	24	1 год	4.1	11s5p	55	977	72	2930.4	108	4395.6	24	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011005	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 38,4Ач (40,7В) Li-ion	43230	51876	40.7	46.2	30.8	38.4	1 год	6.5	11s8p	88	1563	115.2	4688.64	172.8	7032.96	38.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 48Ач (40,7В) Li-ion	53470	64164	40.7	46.2	30.8	48	1 год	8.1	11s10p	110	1954	144	5860.8	216	8791.2	48	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 57,6Ач (40,7В) Li-ion	63560	76272	40.7	46.2	30.8	57.6	1 год	9.8	11s12p	132	2345	172.8	7032.96	259.2	10549.44	57.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 72Ач (40,7В) Li-ion	78930	94716	40.7	46.2	30.8	72	1 год	12.2	11s15p	165	2931	216	8791.2	324	13186.8	72	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 100,8Ач (40,7В) Li-ion	109350	131220	40.7	46.2	30.8	100.8	1 год	17	11s21p	231	4103	302.4	12307.68	453.6	18461.52	100.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 120Ач (40,7В) Li-ion	129840	155808	40.7	46.2	30.8	120	1 год	20.3	11s25p	275	4884	360	14652	540	21978	120	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 148,8Ач (40,7В) Li-ion	160410	192492	40.7	46.2	30.8	148.8	1 год	25.1	11s31p	341	6057	446.4	18168.48	669.6	27252.72	148.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 201,6Ач (40,7В) Li-ion	213920	256704	40.7	46.2	30.8	201.6	1 год	34	11s42p	462	8206	604.8	24615.36	907.2	36923.04	201.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 240Ач (40,7В) Li-ion	252240	302688	40.7	46.2	30.8	240	1 год	40.5	11s50p	550	9768	720	29304	1080	43956	240	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 350,4Ач (40,7В) Li-ion	358650	430380	40.7	46.2	30.8	350.4	1 год	59.1	11s73p	803	14262	1051.2	42783.84	1576.8	64175.76	350.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 499,2Ач (40,7В) Li-ion	498910	598992	40.7	46.2	30.8	499.2	1 год	84.1	11s104p	1144	20318	1497.6	60952.32	2246.4	91428.48	499.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 720Ач (40,7В) Li-ion	718500	862200	40.7	46.2	30.8	720	1 год	121.3	11s150p	1650	29304	2160	87912	3240	131868	720	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 960Ач (40,7В) Li-ion	957150	1148580	40.7	46.2	30.8	960	1 год	161.7	11s200p	2200	39072	2880	117216	4320	175824	960	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011200	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 1200Ач (40,7В) Li-ion	1195950	1435140	40.7	46.2	30.8	1200	1 год	202.2	11s250p	2750	48840	3600	146520	5400	219780	1200	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 1680Ач (40,7В) Li-ion	1673250	2007900	40.7	46.2	30.8	1680	1 год	283	11s350p	3850	68340	5040	205128	7560	307692	1680	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011350	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 40В 2400Ач (40,7В) Li-ion	2389500	2867400	40.7	46.2	30.8	2400	1 год	404.3	11s500p	5500	97680	7200	293040	10800	439560	2400	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048011500	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 4,8Ач (48,1В) Li-ion	9070	10884	48.1	54.6	36.4	4.8	1 год	1	13s1p	13	231	14.4	692.64	21.6	1038.96	4.8	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013001	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 9,6Ач (48,1В) Li-ion	14930	17916	48.1	54.6	36.4	9.6	1 год	2	13s2p	26	462	28.8	1385.28	43.2	2077.92	9.6	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013002	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 14,4Ач (48,1В) Li-ion	20800	24960	48.1	54.6	36.4	14.4	1 год	2.9	13s3p	39	693	43.2	2077.92	64.8	3116.88	14.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013003	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 19,2Ач (48,1В) Li-ion	26660	31992	48.1	54.6	36.4	19.2	1 год	3.9	13s4p	52	924	57.6	2770.56	86.4	4155.84	19.2	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013004	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 24Ач (48,1В) Li-ion	32530	39036	48.1	54.6	36.4	24	1 год	4.8	13s5p	65	1155	72	3463.2	108	5194.8	24	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013005	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 38,4Ач (48,1В) Li-ion	50610	60732	48.1	54.6	36.4	38.4	1 год	7.7	13s8p	104	1848	115.2	5541.12	172.8	8311.68	38.4	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 48Ач (48,1В) Li-ion	62660	75192	48.1	54.6	36.4	48	1 год	9.6	13s10p	130	2309	144	6926.4	216	10389.6	48	>1000	-20 - 55 °C	0 - 55 °C	0 - 45 °C	по дог.	030048013010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 48В 57,6Ач (48,1В) Li-ion	74710	89652	48.1	54.6	36.4	57.6	1 год	11.5	13s12p	156	2771	172.8	8311.68	259.2	12467.52	57.6							

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Ёмкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл.-ов, шт.	Энергоёмкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность разряда, Вт	Пик.ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 80% ёмкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 72В 38,4Ач (74В) Li-ion	76510	91812	74	84	56	38.4	1 год	11.8	20s8p	160	2842	115.2	8524.8	172.8	12787.2	38.4	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020008	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 48Ач (74В) Li-ion	95040	114048	74	84	56	48	1 год	14.7	20s10p	200	3552	144	10656	216	15984	48	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020010	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 57,6Ач (74В) Li-ion	113570	136284	74	84	56	57.6	1 год	17.7	20s12p	240	4263	172.8	12787.2	259.2	19180.8	57.6	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020012	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 72Ач (74В) Li-ion	141440	169728	74	84	56	72	1 год	22.1	20s15p	300	5328	216	15984	324	23976	72	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020015	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 100,8Ач (74В) Li-ion	195450	234540	74	84	56	100.8	1 год	30.9	20s21p	420	7460	302.4	22377.6	453.6	33566.4	100.8	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020021	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 120Ач (74В) Li-ion	230540	276648	74	84	56	120	1 год	36.8	20s25p	500	8880	360	26640	540	39960	120	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020025	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 148,8Ач (74В) Li-ion	282180	338616	74	84	56	148.8	1 год	45.6	20s31p	620	11012	446.4	33033.6	669.6	49550.4	148.8	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020031	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 201,6Ач (74В) Li-ion	373650	448380	74	84	56	201.6	1 год	61.8	20s42p	840	14919	604.8	44755.2	907.2	67132.8	201.6	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020042	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 240Ач (74В) Li-ion	437670	525204	74	84	56	240	1 год	73.5	20s50p	1000	17760	720	53280	1080	79920	240	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020050	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 350,4Ач (74В) Li-ion	636030	763236	74	84	56	350.4	1 год	107.4	20s73p	1460	25930	1051.2	77788.8	1576.8	116683.2	350.4	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020073	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 499,2Ач (74В) Li-ion	905040	1086048	74	84	56	499.2	1 год	152.9	20s104p	2080	36941	1497.6	110822.4	2246.4	166233.6	499.2	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020104	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 720Ач (74В) Li-ion	1304400	1565280	74	84	56	720	1 год	220.5	20s150p	3000	53280	2160	159840	3240	239760	720	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020150	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 960Ач (74В) Li-ion	1738350	2086020	74	84	56	960	1 год	294	20s200p	4000	71040	2880	213120	4320	319680	960	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020200	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 1200Ач (74В) Li-ion	2172450	2606940	74	84	56	1200	1 год	367.5	20s250p	5000	88800	3600	266400	5400	399600	1200	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020250	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 1680Ач (74В) Li-ion	3040500	3648600	74	84	56	1680	1 год	514.5	20s350p	7000	124320	5040	372960	7560	559440	1680	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020350	21700 4800mAh Китай
Литий-ионный аккумулятор 72В 2400Ач (74В) Li-ion	4342500	5211000	74	84	56	2400	1 год	735	20s500p	10000	177600	7200	532800	10800	799200	2400	>1000	-20 - 55 °С	0 - 55 °С	0 - 45 °С	по дог.	030048020500	21700 4800mAh Китай

Аккумулятор может быть изготовлен:

- в виде нескольких соединяемых блоков для удобства размещения и транспортировки
- любой формы
- с платой защиты (BMS) от перегрузки, перезаряда, переразряда, КЗ, перегрева и т.п.
- с платой балансировки, обеспечивающей равномерность заряда ячеек
- с системой принудительного охлаждения
- с системой принудительного подогрева для работы при низких температурах
- с индикатором напряжения, силы тока, остатка заряда и т.п.
- с необходимой степенью IP защиты корпуса
- в металлическом корпусе с ручками

Любой АКБ из списка может быть укомплектован зарядным устройством.

Выгодные схемы сотрудничества и партнёрства. По всем вопросам звоните **+7 (928) 210-35-22**

Для заявок: **info@carbonbike.ru**