

Заявки и вопросы отправляйте на электронную почту:
info@carbonbike.ru
Телефон: +7 (861) 290-35-22
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00 (МСК)

Доставка транспортной компанией по России, в ближнее и дальнее зарубежье

Литий титанатные аккумуляторы (Li4Ti5O12, LiTiO, LTO)

Характеристики аккумуляторов могут быть изменены под требования заказчика. Срок поставки от 5 дней.

Аккумуляторы поставляются со встроенным блоком BMS. Позиции сгруппированы по типам используемых чекки.

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение ие мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов. шт.	Энергоёмкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 20Ач Toshiba	9560	2.4	2.7	1.8	20	1 год		0.6 1s1p	1	48	60	144	90	216	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 40Ач Toshiba	21600	2.4	2.7	1.8	40	1 год		1.2 1s2p	2	96	120	288	180	432	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 60Ач Toshiba	24780	2.4	2.7	1.8	60	1 год		1.7 1s3p	3	144	180	432	270	648	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 80Ач Toshiba	28150	2.4	2.7	1.8	80	1 год		2.3 1s4p	4	192	240	576	360	864	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 100Ач Toshiba	31330	2.4	2.7	1.8	100	1 год		2.9 1s5p	5	240	300	720	450	1080	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 140Ач Toshiba	37880	2.4	2.7	1.8	140	1 год		4 1s7p	7	336	300	720	450	1080	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 200Ач Toshiba	47790	2.4	2.7	1.8	200	1 год		5.7 1s10p	10	480	300	720	450	1080	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 300Ач Toshiba	64260	2.4	2.7	1.8	300	1 год		8.5 1s15p	15	720	300	720	450	1080	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.4В 400Ач Toshiba	80720	2.4	2.7	1.8	400	1 год		11.3 2s20p	20	960	300	720	450	1080	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 20Ач (4.8В) Toshiba	17030	4.8	5.4	3.6	20	1 год		1.2 2s1p	2	96	60	288	90	432	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 40Ач (4.8В) Toshiba	28150	4.8	5.4	3.6	40	1 год		2.3 2s2p	4	192	120	576	180	864	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 60Ач (4.8В) Toshiba	34700	4.8	5.4	3.6	60	1 год		3.4 2s3p	6	288	180	864	270	1296	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 80Ач (4.8В) Toshiba	41250	4.8	5.4	3.6	80	1 год		4.5 2s4p	8	384	240	1152	360	1728	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 100Ач (4.8В) Toshiba	47790	4.8	5.4	3.6	100	1 год		5.7 2s5p	10	480	300	1440	450	2160	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 140Ач (4.8В) Toshiba	60890	4.8	5.4	3.6	140	1 год		7.9 2s7p	14	672	300	1440	450	2160	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 200Ач (4.8В) Toshiba	80720	4.8	5.4	3.6	200	1 год		11.3 2s10p	20	960	300	1440	450	2160	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 300Ач (4.8В) Toshiba	113460	4.8	5.4	3.6	300	1 год		16.9 2s15p	30	1440	300	1440	450	2160	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 400Ач (4.8В) Toshiba	146380	4.8	5.4	3.6	400	1 год		22.5 2s20p	40	1920	300	1440	450	2160	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 20Ач Toshiba	16110	7.2	8.1	5.4	20	1 год		1.7 3s1p	3	144	60	432	90	648	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 40Ач Toshiba	34700	7.2	8.1	5.4	40	1 год		3.4 3s2p	6	288	120	864	180	1296	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 60Ач Toshiba	44610	7.2	8.1	5.4	60	1 год		5.1 3s3p	9	432	180	1296	270	1944	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 80Ач Toshiba	54340	7.2	8.1	5.4	80	1 год		6.8 3s4p	12	576	240	1728	360	2592	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 100Ач Toshiba	64260	7.2	8.1	5.4	100	1 год		8.5 3s5p	15	720	300	2160	450	3240	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 140Ач Toshiba	83900	7.2	8.1	5.4	140	1 год		11.8 3s7p	21	1008	300	2160	450	3240	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 200Ач Toshiba	113460	7.2	8.1	5.4	200	1 год		16.9 3s10p	30	1440	300	2160	450	3240	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 300Ач Toshiba	162840	7.2	8.1	5.4	300	1 год		25.3 3s15p	45	2160	300	2160	450	3240	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 400Ач Toshiba	208850	7.2	8.1	5.4	400	1 год		33.7 3s20p	60	2880	300	2160	450	3240	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 20Ач (9.6В) Toshiba	19470	9.6	10.8	7.2	20	1 год		2.3 4s1p	4	192	60	576	90	864	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 40Ач (9.6В) Toshiba	41250	9.6	10.8	7.2	40	1 год		4.5 4s2p	8	384	120	1152	180	1728	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 60Ач (9.6В) Toshiba	54340	9.6	10.8	7.2	60	1 год		6.8 4s3p	12	576	180	1728	270	2592	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 80Ач (9.6В) Toshiba	67440	9.6	10.8	7.2	80	1 год		9 4s4p	16	768	240	2304	360	3456	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 100Ач (9.6В) Toshiba	80720	9.6	10.8	7.2	100	1 год		11.3 4s5p	20	960	300	2880	450	4320	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 140Ач (9.6В) Toshiba	106910	9.6	10.8	7.2	140	1 год		15.8 4s7p	28	1344	300	2880	450	4320	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 200Ач (9.6В) Toshiba	146380	9.6	10.8	7.2	200	1 год		22.5 4s10p	40	1920	300	2880	450	4320	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 300Ач (9.6В) Toshiba	208850	9.6	10.8	7.2	300	1 год		33.7 4s15p	60	2880	300	2880	450	4320	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 400Ач (9.6В) Toshiba	266570	9.6	10.8	7.2	400	1 год		44.9 4s20p	80	3840	300	2880	450	4320	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 20Ач Toshiba	22660	12	13.5	9	20	1 год		2.9 5s1p	5	240	60	720	90	1080	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 40Ач Toshiba	47790	12	13.5	9	40	1 год		5.7 5s2p	10	480	120	1440	180	2160	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 60Ач Toshiba	64260	12	13.5	9	60	1 год		8.5 5s3p	15	720	180	1440	270	3240	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 80Ач Toshiba	80720	12	13.5	9	80	1 год		11.3 5s4p	20	960	240	2880	360	4320	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 100Ач Toshiba	97180	12	13.5	9	100	1 год		14.1 5s5p	25	1200	300	3600	450	5400	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 140Ач Toshiba	129920	12	13.5	9	140	1 год		19.7 5s7p	35	1680	300	3600	450	5400	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 200Ач Toshiba	179130	12	13.5	9	200	1 год		28.1 5s10p	50	2400	300	3600	450	5400	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 300Ач Toshiba	251920	12	13.5	9	300	1 год		42.1 5s15p	75	3600	300	3600	450	5400	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 400Ач Toshiba	318900	12	13.5	9	400	1 год		56.1 5s20p	100	4800	300	3600	450	5400	30	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоёмкость, Втч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура хранения	Температура заряда	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 36В 96Ач L41T5O12	151690	36	40,5	27	96	1 год	57,6	15s8P	120	3456	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015008	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 120Ач L41T5O12	186930	36	40,5	27	120	1 год	72	15s10P	150	4320	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015010	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 180Ач L41T5O12	266410	36	40,5	27	180	1 год	108	15s15P	225	6480	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015015	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 240Ач L41T5O12	336780	36	40,5	27	240	1 год	144	15s20P	300	8640	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015020	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 300Ач L41T5O12	468950	36	40,5	27	360	1 год	216	15s30P	450	12960	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015030	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 480Ач L41T5O12	620850	36	40,5	27	480	1 год	288	15s40P	600	17280	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015040	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 600Ач L41T5O12	774750	36	40,5	27	600	1 год	360	15s50P	750	21600	60	2160	90	3240	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202015050	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 12Ач (40,8В) L41T5O12	35760	40,8	45,9	30,6	12	1 год	8,2	17s1P	17	490	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017001	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 24Ач (40,8В) L41T5O12	56290	40,8	45,9	30,6	24	1 год	16,4	17s2P	34	980	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017002	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 36Ач (40,8В) L41T5O12	76820	40,8	45,9	30,6	36	1 год	24,7	17s3P	51	1469	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017003	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 48Ач (40,8В) L41T5O12	97350	40,8	45,9	30,6	48	1 год	32,5	17s4P	68	1959	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017004	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 60Ач (40,8В) L41T5O12	117890	40,8	45,9	30,6	60	1 год	40,8	17s5P	85	2448	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017005	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 72Ач (40,8В) L41T5O12	138420	40,8	45,9	30,6	72	1 год	49	17s6P	102	2938	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017006	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 96Ач (40,8В) L41T5O12	179450	40,8	45,9	30,6	96	1 год	65,3	17s6P	136	3917	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017008	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 120Ач (40,8В) L41T5O12	216720	40,8	45,9	30,6	120	1 год	81,6	17s10P	170	4896	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017010	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 180Ач (40,8В) L41T5O12	303270	40,8	45,9	30,6	180	1 год	122,4	17s15P	255	7344	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017015	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 240Ач (40,8В) L41T5O12	380830	40,8	45,9	30,6	240	1 год	163,2	17s20P	340	9792	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017020	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 300Ач (40,8В) L41T5O12	539550	40,8	45,9	30,6	360	1 год	244,8	17s30P	510	14688	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017030	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 480Ач (40,8В) L41T5O12	710400	40,8	45,9	30,6	480	1 год	326,4	17s40P	680	19584	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017040	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 600Ач (40,8В) L41T5O12	884700	40,8	45,9	30,6	600	1 год	408	17s50P	850	24540	60	2448	90	3672	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202017050	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 12Ач L41T5O12	39300	48	54	36	12	1 год	9,6	20s1P	20	576	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020001	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 24Ач L41T5O12	63550	48	54	36	24	1 год	19,2	20s2P	40	1152	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020002	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 36Ач L41T5O12	87620	48	54	36	36	1 год	28,8	20s3P	60	1728	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020003	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 48Ач L41T5O12	111870	48	54	36	48	1 год	38,4	20s4P	80	2304	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020004	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 60Ач L41T5O12	135940	48	54	36	60	1 год	48	20s5P	100	2880	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020005	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 72Ач L41T5O12	160370	48	54	36	72	1 год	57,6	20s6P	120	3456	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020006	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 96Ач L41T5O12	205840	48	54	36	96	1 год	76,8	20s6P	160	4608	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020008	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 120Ач L41T5O12	249150	48	54	36	120	1 год	96	20s10P	200	5760	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020010	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 180Ач L41T5O12	345320	48	54	36	180	1 год	144	20s15P	300	8640	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020015	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 240Ач L41T5O12	422860	48	54	36	240	1 год	192	20s20P	400	11520	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020020	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 300Ач L41T5O12	628200	48	54	36	360	1 год	288	20s30P	600	17280	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020030	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 480Ач L41T5O12	833400	48	54	36	480	1 год	384	20s40P	800	23040	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020040	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 600Ач L41T5O12	1038600	48	54	36	600	1 год	480	20s50P	1000	28800	60	2880	90	4320	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202020050	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 12Ач (57,6В) L41T5O12	44080	57,6	64,8	43,2	12	1 год	11,6	24s1P	24	692	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024001	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 24Ач (57,6В) L41T5O12	73280	57,6	64,8	43,2	24	1 год	23,1	24s2P	48	1383	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024002	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 36Ач (57,6В) L41T5O12	102130	57,6	64,8	43,2	36	1 год	34,6	24s3P	72	2074	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024003	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 48Ач (57,6В) L41T5O12	131340	57,6	64,8	43,2	48	1 год	46,1	24s4P	96	2765	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024004	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 60Ач (57,6В) L41T5O12	160370	57,6	64,8	43,2	60	1 год	57,6	24s5P	120	3456	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024005	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 72Ач (57,6В) L41T5O12	188380	57,6	64,8	43,2	72	1 год	69,2	24s6P	144	4168	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024006	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 96Ач (57,6В) L41T5O12	240090	57,6	64,8	43,2	96	1 год	92,2	24s8P	192	5530	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024008	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 120Ач (57,6В) L41T5O12	288730	57,6	64,8	43,2	120	1 год	115,2	24s10P	240	6912	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024010	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 180Ач (57,6В) L41T5O12	397360	57,6	64,8	43,2	180	1 год	172,8	24s15P	360	10368	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024015	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 240Ач (57,6В) L41T5O12	506200	57,6	64,8	43,2	240	1 год	230,4	24s20P	480	13824	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024020	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 300Ач (57,6В) L41T5O12	715000	57,6	64,8	43,2	360	1 год	345,6	24s30P	720	20736	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024030	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 480Ач (57,6В) L41T5O12	997650	57,6	64,8	43,2	480	1 год	460,8	24s40P	960	27648	60	3456	90	5184	30	>10000	-30 - 60 °C	-30 - 60 °C	-30 - 45 °C	по дог.	1011202024040	12000mAh 200x170x7mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 600Ач (57,6В) L41T5O12	1245800	57,6	64,8																			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже-ние номинал-ное, В	Напряже-ние макс. (полный заряд), В	Напряже-ние мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоб-мощь, Втч	Макс. продолж-ток разряда, А	Макс. продолж. мощд., Вт	Пик.ток разряда-до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда-до 5 сек., Вт	Макс. ток разряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура хранения	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 40В 60Ач (40,8В) LTO	162310	40,8	45,9	30,6	60	1 год	36,8	175р6	102	2448	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017006	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 80Ач (40,8В) LTO	208220	40,8	45,9	30,6	80	1 год	49	175р6	136	3264	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017008	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 100Ач (40,8В) LTO	251170	40,8	45,9	30,6	100	1 год	61,2	175r10p	170	4080	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017010	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 150Ач (40,8В) LTO	349160	40,8	45,9	30,6	150	1 год	91,8	175r15p	255	6120	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017015	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 200Ач (40,8В) LTO	434300	40,8	45,9	30,6	200	1 год	122,4	175r20p	340	8160	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017020	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 300Ач (40,8В) LTO	636900	40,8	45,9	30,6	300	1 год	183,6	175r30p	510	12240	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017030	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 400Ач (40,8В) LTO	844950	40,8	45,9	30,6	400	1 год	244,8	175r40p	680	16230	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017040	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 500Ач (40,8В) LTO	1053000	40,8	45,9	30,6	500	1 год	306	175r50p	850	20400	300	12240	600	24480	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002017050	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 10Ач LTO	43900	48	54	36	10	1 год	7,2	20s1p	20	480	60	2880	120	5760	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020001	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 20Ач LTO	72750	48	54	36	20	1 год	14,4	20s2p	40	960	120	5760	240	11520	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020002	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 30Ач LTO	101600	48	54	36	30	1 год	21,6	20s3p	60	1440	180	5760	360	17280	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020003	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 40Ач LTO	130450	48	54	36	40	1 год	28,8	20s4p	80	1920	240	11520	480	23040	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020004	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 60Ач LTO	187410	48	54	36	60	1 год	43,2	20s6p	120	2880	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020006	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 80Ач LTO	238720	48	54	36	80	1 год	57,6	20s8p	160	3840	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020008	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 100Ач LTO	287150	48	54	36	100	1 год	72	20s10p	200	4800	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020010	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 150Ач LTO	395800	48	54	36	150	1 год	108	20s15p	300	7200	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020015	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 200Ач LTO	502200	48	54	36	200	1 год	144	20s20p	400	9600	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020020	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 300Ач LTO	747000	48	54	36	300	1 год	216	20s30p	600	14400	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020030	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 400Ач LTO	991800	48	54	36	400	1 год	288	20s40p	800	19200	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020040	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 500Ач LTO	1236600	48	54	36	500	1 год	360	20s50p	1000	24000	300	14400	600	28800	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002020050	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 10Ач (57,6В) LTO	49740	57,6	64,8	43,2	10	1 год	8,7	24s1p	24	576	60	3456	120	6912	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024001	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 20Ач (57,6В) LTO	84430	57,6	64,8	43,2	20	1 год	17,3	24s2p	48	1152	120	6912	240	13824	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024002	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 30Ач (57,6В) LTO	118950	57,6	64,8	43,2	30	1 год	26	24s3p	72	1728	180	10368	360	20736	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024003	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 40Ач (57,6В) LTO	153640	57,6	64,8	43,2	40	1 год	34,6	24s4p	96	2304	240	13824	480	27648	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024004	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 60Ач (57,6В) LTO	218600	57,6	64,8	43,2	60	1 год	51,9	24s6p	144	3456	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024006	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 80Ач (57,6В) LTO	277870	57,6	64,8	43,2	80	1 год	69,2	24s8p	192	4608	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024008	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 100Ач (57,6В) LTO	332850	57,6	64,8	43,2	100	1 год	86,4	24s10p	240	5760	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024010	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 150Ач (57,6В) LTO	453300	57,6	64,8	43,2	150	1 год	129,6	24s15p	360	8640	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024015	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 200Ач (57,6В) LTO	600150	57,6	64,8	43,2	200	1 год	172,8	24s20p	480	11520	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024020	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 300Ач (57,6В) LTO	894000	57,6	64,8	43,2	300	1 год	259,2	24s30p	720	17280	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024030	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 400Ач (57,6В) LTO	1184700	57,6	64,8	43,2	400	1 год	345,6	24s40p	960	23040	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024040	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 54В 500Ач (57,6В) LTO	1481400	57,6	64,8	43,2	500	1 год	432	24s50p	1200	28800	300	17280	600	34560	60	>25000	-30 - 60 °С	-30 - 60 °С	-30 - 45 °С	по дог.	1011002024050	10000mAh 225x130x6mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 20Ач LTI10	17880	2,3	2,7	1,5	20	1 год	0,8	1s1p	1	46	80	184	120	276	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 40Ач LTI10	20890	2,3	2,7	1,5	40	1 год	1,5	1s2p	2	92	160	368	240	552	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 60Ач LTI10	23720	2,3	2,7	1,5	60	1 год	2,2	1s3p	3	138	240	552	360	828	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 80Ач LTI10	26550	2,3	2,7	1,5	80	1 год	2,9	1s4p	4	184	300	690	450	1035	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 100Ач LTI10	29390	2,3	2,7	1,5	100	1 год	3,6	1s5p	5	230	300	690	450	1035	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010005	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 140Ач LTI10	35400	2,3	2,7	1,5	140	1 год	5,1	1s7p	7	322	300	690	450	1035	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010007	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 200Ач LTI10	43900	2,3	2,7	1,5	200	1 год	7,2	1s10p	10	460	300	690	450	1035	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010010	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 300Ач LTI10	58240	2,3	2,7	1,5	300	1 год	10,8	1s15p	15	690	300	690	450	1035	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010015	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 2,3В 400Ач LTI10	72750	2,3	2,7	1,5	400	1 год	14,3	1s20p	20	920	300	690	450	1035	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002010020	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 5В 20Ач (4,6В) LTI10	20890	4,6	5,4	3	20	1 год	1,5	2s1p	2	92	80	368	120	552	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 5В 40Ач (4,6В) LTI10	26590	4,6	5,4	3	40	1 год	2,9	2s2p	4	184	160	736	240	1104	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 5В 60Ач (4,6В) LTI10	32400	4,6	5,4	3	60	1 год	4,3	2s3p	6	276	240	1104	360	1656	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 5В 80Ач (4,6В) LTI10	39060	4,6	5,4	3	80	1 год	5,8	2s4p	8	368	300	1380	450	2070	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 5В 100Ач (4,6В) LTI10	45990	4,6	5,4	3	100	1 год	7,2	2s5p	10	460	300	1380	450	2070	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020005	20000mAh 270x1

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинал, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энерго-вмест., Втч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт	Макс. заряд. ток, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура хранения	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 36В 20Ач (34,5В) LITIO	58240	34.5	40.5	22.5	20	1 год	10.8	15s1p	15	690	80	2760	120	4140	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 40Ач (34,5В) LITIO	101600	34.5	40.5	22.5	40	1 год	21.5	15s2p	30	1380	160	5520	240	8280	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 60Ач (34,5В) LITIO	144970	34.5	40.5	22.5	60	1 год	32.2	15s3p	45	2070	240	8280	360	12420	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 80Ач (34,5В) LITIO	187250	34.5	40.5	22.5	80	1 год	42.9	15s4p	60	2760	300	10350	450	15525	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 100Ач (34,5В) LITIO	226800	34.5	40.5	22.5	100	1 год	53.7	15s5p	75	3450	300	10350	450	15525	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015005	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 140Ач (34,5В) LITIO	298880	34.5	40.5	22.5	140	1 год	75.1	15s7p	105	4830	300	10350	450	15525	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015007	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 200Ач (34,5В) LITIO	395800	34.5	40.5	22.5	200	1 год	107.3	15s10p	150	6900	300	10350	450	15525	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015010	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 300Ач (34,5В) LITIO	563250	34.5	40.5	22.5	300	1 год	160.9	15s15p	225	10350	300	10350	450	15525	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015015	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 400Ач (34,5В) LITIO	746850	34.5	40.5	22.5	400	1 год	214.5	15s20p	300	13800	300	10350	450	15525	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002015020	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 20Ач (39,1В) LITIO	64280	39.1	45.9	25.5	20	1 год	12.2	17s1p	17	782	80	3128	120	4692	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 40Ач (39,1В) LITIO	113280	39.1	45.9	25.5	40	1 год	24.4	17s2p	34	1564	160	6256	240	9384	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 60Ач (39,1В) LITIO	162310	39.1	45.9	25.5	60	1 год	36.5	17s3p	51	2346	240	960	360	14076	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 80Ач (39,1В) LITIO	208220	39.1	45.9	25.5	80	1 год	48.7	17s4p	68	3128	300	11730	450	17595	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 100Ач (39,1В) LITIO	251020	39.1	45.9	25.5	100	1 год	60.8	17s5p	85	3910	300	11730	450	17595	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017005	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 140Ач (39,1В) LITIO	330680	39.1	45.9	25.5	140	1 год	85.1	17s7p	119	5474	300	11730	450	17595	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017007	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 200Ач (39,1В) LITIO	434180	39.1	45.9	25.5	200	1 год	121.6	17s10p	170	7820	300	11730	450	17595	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017010	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 300Ач (39,1В) LITIO	636750	39.1	45.9	25.5	300	1 год	182.4	17s15p	255	11730	300	11730	450	17595	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017015	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 40В 400Ач (39,1В) LITIO	844800	39.1	45.9	25.5	400	1 год	243.1	17s20p	340	15640	300	11730	450	17595	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002017020	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 20Ач (46В) LITIO	72750	46	54	30	20	1 год	14.3	20s1p	20	920	80	3680	120	5520	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 40Ач (46В) LITIO	130450	46	54	30	40	1 год	28.6	20s2p	40	1840	160	7360	240	11040	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 60Ач (46В) LITIO	187250	46	54	30	60	1 год	42.9	20s3p	60	2760	240	11040	360	16560	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 80Ач (46В) LITIO	238720	46	54	30	80	1 год	57.2	20s4p	80	3680	300	13800	450	20700	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 100Ач (46В) LITIO	287150	46	54	30	100	1 год	71.5	20s5p	100	4600	300	13800	450	20700	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020005	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 140Ач (46В) LITIO	375540	46	54	30	140	1 год	100.1	20s7p	140	6400	300	13800	450	20700	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020007	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 200Ач (46В) LITIO	502050	46	54	30	200	1 год	143.2	20s10p	200	9200	300	13800	450	20700	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020010	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 300Ач (46В) LITIO	746850	46	54	30	300	1 год	214.5	20s15p	300	13800	300	13800	450	20700	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020015	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 48В 400Ач (46В) LITIO	991500	46	54	30	400	1 год	286.2	20s20p	400	18400	300	13800	450	20700	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002020020	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 20Ач (59,8В) LITIO	90100	59.8	70.2	39	20	1 год	18.6	26s1p	26	1196	80	4784	120	7176	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 40Ач (59,8В) LITIO	165320	59.8	70.2	39	40	1 год	37.2	26s2p	52	2392	160	9568	240	14352	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 60Ач (59,8В) LITIO	233650	59.8	70.2	39	60	1 год	55.8	26s3p	78	3588	240	14352	360	21528	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 80Ач (59,8В) LITIO	296610	59.8	70.2	39	80	1 год	74.4	26s4p	104	4784	300	17940	450	26910	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 100Ач (59,8В) LITIO	354420	59.8	70.2	39	100	1 год	93.26s5p	130	5980	300	17940	450	26910	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026005	20000mAh 270x13x12mm Китай	
Литий-титанатный аккумулятор 60В 140Ач (59,8В) LITIO	458250	59.8	70.2	39	140	1 год	130.2	26s7p	182	8372	300	17940	450	26910	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026007	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 200Ач (59,8В) LITIO	648900	59.8	70.2	39	200	1 год	185.9	26s10p	260	11960	300	17940	450	26910	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026010	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 300Ач (59,8В) LITIO	967050	59.8	70.2	39	300	1 год	278.9	26s15p	390	17940	300	17940	450	26910	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026015	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 60В 400Ач (59,8В) LITIO	1285200	59.8	70.2	39	400	1 год	371.8	26s20p	520	23920	300	17940	450	26910	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002026020	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 20Ач (71,3В) LITIO	104610	71.3	83.7	46.5	20	1 год	22.2	31s1p	31	1426	80	5704	120	8556	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031001	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 40Ач (71,3В) LITIO	192740	71.3	83.7	46.5	40	1 год	44.4	31s2p	62	2852	160	11408	240	17112	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031002	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 60Ач (71,3В) LITIO	270540	71.3	83.7	46.5	60	1 год	66.5	31s3p	93	4278	240	17112	360	25668	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031003	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 80Ач (71,3В) LITIO	341590	71.3	83.7	46.5	80	1 год	88.7	31s4p	124	5704	300	21390	450	32085	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031004	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 100Ач (71,3В) LITIO	405610	71.3	83.7	46.5	100	1 год	110.9	31s5p	155	7130	300	21390	450	32085	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031005	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 140Ач (71,3В) LITIO	543900	71.3	83.7	46.5	140	1 год	155.2	31s7p	217	9982	300	21390	450	32085	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031007	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 200Ач (71,3В) LITIO	771300	71.3	83.7	46.5	200	1 год	221.7	31s10p	310	14260	300	21390	450	32085	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031010	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 300Ач (71,3В) LITIO	1105650	71.3	83.7	46.5	300	1 год	332.5	31s15p	465	21390	300	21390	450	32085	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	1022002031015	20000mAh 270x13x12mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 72В 400Ач (71,3В) LITIO	1530000	71.3	83.7	46.5	400	1 год	443.3	31s20p	620	28520	300	21390	450	32085	60	>10000	-20 - 70 °С	-20 - 60 °С	-20 - 45 °С	по дог.	102200	

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда - до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% ёмкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 380В 40Ач (379.5В) LiTiO	883200	379.5	445.5	247.5	40	1 год	236	165s2p	330	15180	160	60720	240	91080	60	>10000	-20 - 70 °C	-20 - 60 °C	-20 - 45 °C	по дог.	1022002165002	20000mAh 270x13x12мм Китай
Литий-титанатный аккумулятор 620В 20Ач (621В) LiTiO	774300	621	729	405	20	1 год	193.1	270s1p	270	12420	80	49680	120	74520	60	>10000	-20 - 70 °C	-20 - 60 °C	-20 - 45 °C	по дог.	1022002270001	20000mAh 270x13x12мм Китай
Литий-титанатный аккумулятор 620В 40Ач (621В) LiTiO	1435050	621	729	405	40	1 год	386.1	270s2p	540	24840	160	99360	240	149040	60	>10000	-20 - 70 °C	-20 - 60 °C	-20 - 45 °C	по дог.	1022002270002	20000mAh 270x13x12мм Китай

Для удобства размещения и транспортировки аккумулятор может быть изготовлен в виде нескольких соединённых блоков.
Любой АКБ из списка может быть укомплектован зарядным устройством.

Работаем без НДС.

Скидки постоянным клиентам и оптовикам.

Выгодные схемы сотрудничества и партнёрства. По всем вопросам звоните +7 (861) 290-35-22

Пишите на почту: info@carbonbike.ru