

Заявки и вопросы отправляйте на электронную почту:
 info@carbonbike.ru
 Телефон: +7 (928) 210-35-22
 Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00 (МСК)

Доставка транспортной компанией по России, в ближнее и дальнее зарубежье

Литий титанатные аккумуляторы (Li4Ti5O12, LiTiO, LTO)

Характеристики аккумуляторов могут быть изменены под требования заказчика. Срок поставки от 2 дней.

Аккумуляторы поставляются со встроенной платой защиты и балансировки. Позиции сгруппированы по типам используемых ячеек.

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкост ь, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего э-лов. шт.	Энергоёмкост ь, Втч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. разряда, Вт	Пик.ток разряда - до 10 сек., В	Пик.мощ. разряда - до 10 сек., Вт	Макс. ток заряд. разряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 20Ач Toshiba	4300	5160	2.3	2.7	1.9	20	1 год	0.6	1s1p	1	46	60	138	90	207	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 40Ач Toshiba	7810	9372	2.3	2.7	1.9	40	1 год	1.1	1s2p	2	92	120	276	180	414	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 60Ач Toshiba	11310	13572	2.3	2.7	1.9	60	1 год	1.7	1s3p	3	138	180	414	270	621	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 80Ач Toshiba	14820	17784	2.3	2.7	1.9	80	1 год	2.2	1s4p	4	184	240	552	360	828	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 100Ач Toshiba	18320	21984	2.3	2.7	1.9	100	1 год	2.7	1s5p	5	230	300	690	450	1035	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 140Ач Toshiba	25330	30396	2.3	2.7	1.9	140	1 год	3.8	1s7p	7	322	420	966	630	1449	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 200Ач Toshiba	36000	43200	2.3	2.7	1.9	200	1 год	5.4	1s10p	10	460	600	1380	900	2070	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 300Ач Toshiba	54000	64900	2.3	2.7	1.9	300	1 год	8.1	1s15p	15	690	900	2070	1350	3105	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 2.3В 400Ач Toshiba	71840	86208	2.3	2.7	1.9	400	1 год	10.8	1s20p	20	920	1200	2760	1800	4140	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 20Ач (4.6В) Toshiba	10210	12252	4.6	5.4	3.8	20	1 год	1.1	2s1p	2	92	60	276	90	414	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 40Ач (4.6В) Toshiba	17220	20664	4.6	5.4	3.8	40	1 год	4	284	120	552	180	828	120	150	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5В 60Ач (4.6В) Toshiba	24220	29064	4.6	5.4	3.8	60	1 год	3.3	2s3p	6	276	180	828	270	1242	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 80Ач (4.6В) Toshiba	31230	37476	4.6	5.4	3.8	80	1 год	4.3	2s4p	8	368	240	1104	360	1656	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 100Ач (4.6В) Toshiba	38400	46080	4.6	5.4	3.8	100	1 год	5.4	2s5p	10	460	300	1380	450	2070	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 140Ач (4.6В) Toshiba	52740	63288	4.6	5.4	3.8	140	1 год	7.5	2s7p	14	644	420	1932	630	2898	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 200Ач (4.6В) Toshiba	74240	89088	4.6	5.4	3.8	200	1 год	10.8	2s10p	20	920	600	2760	900	4140	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 300Ач (4.6В) Toshiba	111040	132288	4.6	5.4	3.8	300	1 год	16.1	2s15p	30	1380	900	4140	1350	6210	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 5В 400Ач (4.6В) Toshiba	146080	175296	4.6	5.4	3.8	400	1 год	21.5	2s20p	40	1840	1200	5520	1800	8280	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 20Ач (6.9В) Toshiba	13710	16452	6.9	8.1	5.7	20	1 год	1.1	3s1p	3	138	60	414	90	621	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 40Ач (6.9В) Toshiba	24220	29064	6.9	8.1	5.7	40	1 год	3.3	3s3p	6	276	120	828	180	1242	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 60Ач (6.9В) Toshiba	34740	41688	6.9	8.1	5.7	60	1 год	4.9	3s3p	9	414	180	1242	270	1863	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 80Ач (6.9В) Toshiba	45570	54684	6.9	8.1	5.7	80	1 год	6.5	3s4p	12	552	240	1656	360	2484	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 100Ач (6.9В) Toshiba	56400	67680	6.9	8.1	5.7	100	1 год	8.1	3s5p	15	690	300	2070	450	3105	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 140Ач (6.9В) Toshiba	77900	93480	6.9	8.1	5.7	140	1 год	11.3	3s7p	21	966	420	2898	630	4347	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 200Ач (6.9В) Toshiba	110240	132288	6.9	8.1	5.7	200	1 год	16.1	3s10p	30	1380	600	4140	900	6210	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 300Ач (6.9В) Toshiba	163950	196740	6.9	8.1	5.7	300	1 год	24.1	3s15p	45	2070	900	6210	1350	9315	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 7.2В 400Ач (6.9В) Toshiba	215460	258552	6.9	8.1	5.7	400	1 год	32.2	3s20p	60	2760	1200	8280	1800	12420	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 20Ач (9.2В) Toshiba	17220	20664	9.2	10.8	7.6	20	1 год	2.2	4s1p	4	184	60	552	90	828	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 40Ач (9.2В) Toshiba	31230	37476	9.2	10.8	7.6	40	1 год	4.3	4s2p	8	368	120	1104	180	1656	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 60Ач (9.2В) Toshiba	45570	54684	9.2	10.8	7.6	60	1 год	6.5	4s3p	12	552	180	1656	270	2484	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 80Ач (9.2В) Toshiba	59900	71880	9.2	10.8	7.6	80	1 год	8.6	4s4p	16	736	240	2208	360	3312	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 100Ач (9.2В) Toshiba	74240	89088	9.2	10.8	7.6	100	1 год	10.8	4s5p	20	920	300	2760	450	4140	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 140Ач (9.2В) Toshiba	102910	123492	9.2	10.8	7.6	140	1 год	15	4s7p	28	1288	420	3864	630	5796	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 200Ач (9.2В) Toshiba	146080	175296	9.2	10.8	7.6	200	1 год	21.5	4s10p	40	1840	600	5520	900	8280	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 300Ач (9.2В) Toshiba	215460	258552	9.2	10.8	7.6	300	1 год	32.2	4s15p	60	2760	900	8280	1350	12420	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 9В 400Ач (9.2В) Toshiba	282270	338724	9.2	10.8	7.6	400	1 год	42.9	4s20p	80	3680	1200	11040	1800	16560	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 20Ач (11.5В) Toshiba	20720	24864	11.5	13.5	9.5	20	1 год	2.7	5s1p	5	230	60	690	90	1035	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 40Ач (11.5В) Toshiba	38400	46080	11.5	13.5	9.5	40	1 год	5.4	5s2p	10	460	120	1380	180	2070	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 60Ач (11.5В) Toshiba	56400	67680	11.5	13.5	9.5	60	1 год	8.1	5s3p	15	690	180	2070	270	3105	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 80Ач (11.5В) Toshiba	74240	89088	11.5	13.5	9.5	80	1 год	10.8	5s4p	20	920	240	2760	360	4140	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 100Ач (11.5В) Toshiba	92240	110688	11.5	13.5	9.5	100	1 год	13.4	5s5p	25	1150	300	3450	450	5175	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 140Ач (11.5В) Toshiba	128080	153696	11.5	13.5	9.5	140	1 год	18.8	5s7p	35	1610	420	4830	630	7245	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 200Ач (11.5В) Toshiba	181140	217368	11.5	13.5	9.5	200	1 год	26.8	5s1														

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный заряд), В	Емкость Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. токи разряда, А	Макс. продолж. мощность, Вт	Пик ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд/разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 40E 300Ач (41,4E) Toshiba	910950	1093140	41.4	48.6	34.2	300 1 год		144.6 18s15p	270	12420	900	37260	1350	55890	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002018015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 40E 400Ач (41,4E) Toshiba	1213800	1456560	41.4	48.6	34.2	400 1 год		192.8 18s20p	360	16560	1200	49680	1800	74520	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002018020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 200Ач (48,3E) Toshiba	80300	96360	48.3	56.7	39.9	20 1 год		11.3 21s1p	21	966	60	2898	90	4347	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 400Ач (48,3E) Toshiba	155650	186780	48.3	56.7	39.9	40 1 год		22.5 21s2p	42	1932	120	5796	180	8694	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 600Ач (48,3E) Toshiba	227790	273348	48.3	56.7	39.9	60 1 год		33.8 21s3p	63	2898	180	8694	270	13041	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 800Ач (48,3E) Toshiba	297580	357096	48.3	56.7	39.9	80 1 год		45 21s4p	84	3864	240	11592	360	17388	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 1200Ач (48,3E) Toshiba	430650	516780	48.3	56.7	39.9	120 1 год		67.5 21s6p	126	5796	360	17388	540	26082	360	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012006	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 1400Ач (48,3E) Toshiba	499250	599100	48.3	56.7	39.9	140 1 год		78.8 21s7p	147	6762	420	20286	630	30429	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 2000Ач (48,3E) Toshiba	711300	853560	48.3	56.7	39.9	200 1 год		112.5 21s10p	210	9660	600	28980	900	43470	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 2800Ач (48,3E) Toshiba	993990	1192788	48.3	56.7	39.9	280 1 год		157.5 21s14p	294	13524	840	40572	1260	60858	840	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012014	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 48E 4000Ач (48,3E) Toshiba	1417950	1701540	48.3	56.7	39.9	400 1 год		225 21s20p	420	19320	1200	57960	1800	86940	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002012020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 200Ач (55,2E) Toshiba	90980	109176	55.2	64.8	45.6	20 1 год		12.9 24s1p	24	1104	60	3312	90	4968	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 400Ач (55,2E) Toshiba	176560	211872	55.2	64.8	45.6	40 1 год		25.8 24s2p	48	2208	120	6624	180	9936	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 600Ач (55,2E) Toshiba	258010	309612	55.2	64.8	45.6	60 1 год		38.6 24s3p	72	3312	180	9936	270	14904	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 800Ач (55,2E) Toshiba	336570	403884	55.2	64.8	45.6	80 1 год		51.5 24s4p	96	4416	240	13248	360	19872	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 1000Ач (55,2E) Toshiba	412220	494664	55.2	64.8	45.6	100 1 год		64.3 24s5p	120	5520	300	16560	450	24840	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 1200Ач (55,2E) Toshiba	489240	587088	55.2	64.8	45.6	120 1 год		77.2 24s6p	144	6624	360	19872	540	29808	360	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024006	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 2000Ач (55,2E) Toshiba	812250	974700	55.2	64.8	45.6	200 1 год		128.6 24s10p	240	11040	600	33120	900	49680	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 3000Ач (55,2E) Toshiba	1216050	1459260	55.2	64.8	45.6	300 1 год		192.8 24s15p	360	16560	900	49680	1350	74520	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 54E 4000Ач (55,2E) Toshiba	1620000	1944000	55.2	64.8	45.6	400 1 год		257.1 24s20p	480	22080	1200	66240	1800	99360	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 200Ач (73,6E) Toshiba	119810	143772	73.6	86.4	60.8	20 1 год		17.2 32s1p	32	1472	60	4416	90	6624	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 400Ач (73,6E) Toshiba	231240	277488	73.6	86.4	60.8	40 1 год		34.3 32s2p	64	2944	120	8832	180	13248	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 600Ач (73,6E) Toshiba	336570	403884	73.6	86.4	60.8	60 1 год		51.5 32s3p	96	4416	180	13248	270	19872	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 800Ач (73,6E) Toshiba	436750	524100	73.6	86.4	60.8	80 1 год		68.6 32s4p	128	5888	240	17664	360	26496	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 1000Ач (73,6E) Toshiba	543000	651600	73.6	86.4	60.8	100 1 год		85.7 32s5p	160	7360	300	22080	450	33120	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 1400Ач (73,6E) Toshiba	758340	910008	73.6	86.4	60.8	140 1 год		120 32s7p	224	10304	420	30912	630	46368	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 2000Ач (73,6E) Toshiba	1081500	1297800	73.6	86.4	60.8	200 1 год		171.4 32s10p	320	14720	600	44160	900	66240	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 3000Ач (73,6E) Toshiba	1620000	1944000	73.6	86.4	60.8	300 1 год		257.1 32s15p	480	22080	900	66240	1350	99360	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 4000Ач (73,6E) Toshiba	2158350	2590020	73.6	86.4	60.8	400 1 год		342.8 32s20p	640	29440	1200	88320	1800	132480	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 200Ач (73,6E) Toshiba	119810	143772	73.6	86.4	60.8	20 1 год		17.2 32s1p	32	1472	60	4416	90	6624	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 400Ач (73,6E) Toshiba	231240	277488	73.6	86.4	60.8	40 1 год		34.3 32s2p	64	2944	120	8832	180	13248	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 600Ач (73,6E) Toshiba	336570	403884	73.6	86.4	60.8	60 1 год		51.5 32s3p	96	4416	180	13248	270	19872	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 800Ач (73,6E) Toshiba	436750	524100	73.6	86.4	60.8	80 1 год		68.6 32s4p	128	5888	240	17664	360	26496	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 1000Ач (73,6E) Toshiba	543000	651600	73.6	86.4	60.8	100 1 год		85.7 32s5p	160	7360	300	22080	450	33120	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032005	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 1400Ач (73,6E) Toshiba	758340	910008	73.6	86.4	60.8	140 1 год		120 32s7p	224	10304	420	30912	630	46368	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032007	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 2000Ач (73,6E) Toshiba	1081500	1297800	73.6	86.4	60.8	200 1 год		171.4 32s10p	320	14720	600	44160	900	66240	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032010	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 3000Ач (73,6E) Toshiba	1620000	1944000	73.6	86.4	60.8	300 1 год		257.1 32s15p	480	22080	900	66240	1350	99360	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032015	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 72E 4000Ач (73,6E) Toshiba	2158350	2590020	73.6	86.4	60.8	400 1 год		342.8 32s20p	640	29440	1200	88320	1800	132480	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032020	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 80E 200Ач (80,5E) Toshiba	130480	156576	80.5	94.5	66.5	20 1 год		18.8 35s1p	35	1610	60	4830	90	7245	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035001	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 80E 400Ач (80,5E) Toshiba	251350	301620	80.5	94.5	66.5	40 1 год		37.5 35s2p	70	3220	120	9660	180	14490	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035002	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 80E 600Ач (80,5E) Toshiba	365300	438360	80.5	94.5	66.5	60 1 год		56.3 35s3p	105	4830	180	14490	270	21735	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035003	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 80E 800Ач (80,5E) Toshiba	476560	570780	80.5	94.5	66.5	80 1 год		75 35s4p	140	6440	240	19320	360	28980	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035004	Toshiba 20000mAh 120x110x24mm Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 80E 1000Ач (80,5E) Toshiba	593480	712176	80.5	94.5	66.5	100 1 год		93.8 35s5p	175	8050	300	24150	450	36225	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-4				

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность, Вт	Пик ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 12В 11,6Ач (13,8В) Toshiba	29700	35640	13.8	16.2	11.4	11.6	1 год	3.8	6s4r	24	161	120	1656	180	2484	120	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006004	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 17,4Ач (13,8В) Toshiba	43100	51720	13.8	16.2	11.4	17.4	1 год	5.7	6s6r	36	241	180	2484	270	3726	180	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006006	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 20,3Ач (13,8В) Toshiba	49890	59868	13.8	16.2	11.4	20.3	1 год	6.7	6s7r	42	281	210	2898	315	4347	210	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006007	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 29Ач (13,8В) Toshiba	70240	84288	13.8	16.2	11.4	29	1 год	9.5	6s10r	60	401	300	4140	450	6210	300	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006010	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 43,5Ач (13,8В) Toshiba	104160	124992	13.8	16.2	11.4	43.5	1 год	14.2	6s15p	90	601	450	6210	675	9315	450	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006015	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 58Ач (13,8В) Toshiba	137920	165504	13.8	16.2	11.4	58	1 год	18.9	6s20r	120	801	600	8280	900	12420	600	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006020	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 87Ач (13,8В) Toshiba	203920	244704	13.8	16.2	11.4	87	1 год	28.4	6s30r	180	1201	900	12420	1350	18630	900	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006030	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 116Ач (13,8В) Toshiba	267380	320856	13.8	16.2	11.4	116	1 год	37.8	6s40r	240	1601	1200	16560	1800	24840	1200	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006040	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 12В 145Ач (13,8В) Toshiba	329200	395040	13.8	16.2	11.4	145	1 год	47.3	6s50p	300	2001	1500	20700	2250	31050	1500	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292006050	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 2,9Ач (23В) Toshiba	14240	17088	23	27	19	2.9	1 год	1.6	10s1p	10	67	30	690	45	1035	30	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010001	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 5,8Ач (23В) Toshiba	25280	30336	23	27	19	5.8	1 год	3.2	10s2p	20	134	60	1380	90	2070	60	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010002	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 8,7Ач (23В) Toshiba	36320	43584	23	27	19	8.7	1 год	4.8	10s3p	30	201	90	2070	135	3105	90	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010003	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 11,6Ач (23В) Toshiba	47680	57216	23	27	19	11.6	1 год	6.3	10s4p	40	267	120	2760	180	4140	120	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010004	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 17,4Ач (23В) Toshiba	70240	84288	23	27	19	17.4	1 год	9.5	10s6p	60	401	180	4140	270	6210	180	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010006	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 20,3Ач (23В) Toshiba	81600	97920	23	27	19	20.3	1 год	11.1	10s7p	70	467	210	4830	315	7245	210	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010007	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 29Ач (23В) Toshiba	115360	138432	23	27	19	29	1 год	15.8	10s10p	100	667	300	6900	450	10350	300	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010010	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 43,5Ач (23В) Toshiba	171440	205728	23	27	19	43.5	1 год	23.7	10s15p	150	1007	450	10350	675	15525	450	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010015	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 58Ач (23В) Toshiba	225270	270324	23	27	19	58	1 год	31.5	10s20p	200	1334	600	13800	900	20700	600	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010020	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 87Ач (23В) Toshiba	329200	395040	23	27	19	87	1 год	47.3	10s30p	300	2001	900	20700	1350	31050	900	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010030	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 116Ач (23В) Toshiba	428000	513600	23	27	19	116	1 год	63	10s40p	400	2668	1200	27600	1800	41400	1200	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010040	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 24В 145Ач (23В) Toshiba	531600	637920	23	27	19	145	1 год	78.8	10s50p	500	3335	1500	34500	2250	51750	1500	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292010050	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 2,9Ач (34,5В) Toshiba	19760	23712	34.5	40.5	28.5	2.9	1 год	2	15s1p	15	101	30	1035	45	1552.5	30	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015001	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 5,8Ач (34,5В) Toshiba	36320	43584	34.5	40.5	28.5	5.8	1 год	4.8	15s2p	20	201	60	2070	90	3105	60	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015002	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 8,7Ач (34,5В) Toshiba	53360	64032	34.5	40.5	28.5	8.7	1 год	7.1	15s3p	45	301	90	3105	135	4657.5	90	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015003	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 11,6Ач (34,5В) Toshiba	70240	84288	34.5	40.5	28.5	11.6	1 год	9.5	15s4p	60	401	120	4140	180	6210	120	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015004	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 17,4Ач (34,5В) Toshiba	104160	124992	34.5	40.5	28.5	17.4	1 год	14.2	15s6p	90	601	180	6210	270	9315	180	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015006	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 20,3Ач (34,5В) Toshiba	121040	145248	34.5	40.5	28.5	20.3	1 год	16.6	15s7p	105	701	210	7245	315	10867.5	210	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015007	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 29Ач (34,5В) Toshiba	171440	205728	34.5	40.5	28.5	29	1 год	23.7	15s10p	150	1001	300	10350	450	15525	300	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015010	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 43,5Ач (34,5В) Toshiba	251720	302064	34.5	40.5	28.5	43.5	1 год	35.5	15s15p	225	1501	450	15525	675	23287.5	450	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015015	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 58Ач (34,5В) Toshiba	329200	395040	34.5	40.5	28.5	58	1 год	47.3	15s20p	300	2001	900	20700	900	31050	600	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015020	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 87Ач (34,5В) Toshiba	478650	574380	34.5	40.5	28.5	87	1 год	70.9	15s30p	450	3002	900	31050	1350	46575	900	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015030	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 116Ач (34,5В) Toshiba	637500	765000	34.5	40.5	28.5	116	1 год	94.5	15s40p	600	4002	1200	41400	1800	62100	1200	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015040	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 36В 145Ач (34,5В) Toshiba	796350	955620	34.5	40.5	28.5	145	1 год	118.2	15s50p	750	5003	1500	51750	2250	77625	1500	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292015050	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 2,9Ач (39,1В) Toshiba	21970	26364	39.1	45.9	32.3	2.9	1 год	2	17s1p	17	114	30	1173	45	1759.5	30	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017001	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 5,8Ач (39,1В) Toshiba	40900	49080	39.1	45.9	32.3	5.8	1 год	5.4	17s2p	34	227	60	2346	90	3519	60	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017002	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 8,7Ач (39,1В) Toshiba	60140	72168	39.1	45.9	32.3	8.7	1 год	8.1	17s3p	51	341	90	3519	135	5278.5	90	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017003	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 11,6Ач (39,1В) Toshiba	79230	95076	39.1	45.9	32.3	11.6	1 год	10.8	17s4p	68	454	120	4692	180	7038	120	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017004	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 17,4Ач (39,1В) Toshiba	117730	141276	39.1	45.9	32.3	17.4	1 год	16.1	17s6p	102	681	180	7038	270	10557	180	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017006	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 20,3Ач (39,1В) Toshiba	136820	164184	39.1	45.9	32.3	20.3	1 год	18.8	17s7p	119	794	210	8211	315	12316.5	210	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017007	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 29Ач (39,1В) Toshiba	193090	231708	39.1	45.9	32.3	29	1 год	26.8	17s10p	170	1134	300	11730	450	17595	300	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017010	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 43,5Ач (39,1В) Toshiba	283080	339696	39.1	45.9	32.3	43.5	1 год	40.2	17s15p	255	1701	450	17595	675	26392.5	450	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017015	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 58Ач (39,1В) Toshiba	369310	443172	39.1	45.9	32.3	58	1 год	53.6	17s20p	340	2268	600	23460	900	35190	600	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017020	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 40В 87Ач (39,1В) Toshiba	542250	650700	39.1	45.9	32.3	87	1 год	80.4	17s30p	510	3402	900	35190	1350	52785	900	>40000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3010292017030	Toshiba 2900mAh 100x65x15мм Япония
Литий-тит																							

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряже ние, номинал	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный заряд), В	Емкость Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоёмк ость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. моцт разряда, Вт	Пик ток разряда - до 10 сек., А	Пик моцт разряда - до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда/разря д при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 12В 240Ач (13.2В) Li4Ti5O12	213270	255924	13.2	16.2	11.4	240	1 год	50.4	6s8p	48	3168	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006008	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 12В 300Ач (13.2В) Li4Ti5O12	263090	315708	13.2	16.2	11.4	300	1 год	63	6s10p	60	3960	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006010	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 12В 450Ач (13.2В) Li4Ti5O12	383070	459684	13.2	16.2	11.4	450	1 год	94.5	6s15p	90	5940	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006015	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 12В 600Ач (13.2В) Li4Ti5O12	501750	602100	13.2	16.2	11.4	600	1 год	126	6s20p	120	7920	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006020	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 12В 900Ач (13.2В) Li4Ti5O12	715100	901800	13.2	16.2	11.4	900	1 год	189	6s30p	180	11880	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006030	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 12В 1200Ач (13.2В) Li4Ti5O12	1001250	1201500	13.2	16.2	11.4	1200	1 год	252	6s40p	240	15840	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006040	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 12В 1500Ач (13.2В) Li4Ti5O12	1251000	1501200	13.2	16.2	11.4	1500	1 год	315	6s50p	300	19800	300	3960	450	5940	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002006050	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 300Ач (24.2В) Li4Ti5O12	51310	61572	24.2	29.7	20.9	300	1 год	11.6	11s1p	11	726	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011001	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 600Ач (24.2В) Li4Ti5O12	100220	120264	24.2	29.7	20.9	600	1 год	23.1	11s2p	22	1452	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011002	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 900Ач (24.2В) Li4Ti5O12	148980	178776	24.2	29.7	20.9	900	1 год	34.7	11s3p	33	21776	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011003	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 120Ач (24.2В) Li4Ti5O12	196420	235704	24.2	29.7	20.9	120	1 год	4.6	2.11s4p	44	2904	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011004	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 150Ач (24.2В) Li4Ti5O12	242470	290964	24.2	29.7	20.9	150	1 год	5.7	11s5p	55	3630	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011005	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 180Ач (24.2В) Li4Ti5O12	287730	345276	24.2	29.7	20.9	180	1 год	6.8	3.11s6p	66	4356	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011006	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 240Ач (24.2В) Li4Ti5O12	375310	450372	24.2	29.7	20.9	240	1 год	9.2	11s8p	88	5808	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011008	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 300Ач (24.2В) Li4Ti5O12	460200	552240	24.2	29.7	20.9	300	1 год	11.5	11s10p	110	7260	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011010	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 450Ач (24.2В) Li4Ti5O12	689180	827016	24.2	29.7	20.9	450	1 год	17.3	11s15p	165	10890	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011015	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 600Ач (24.2В) Li4Ti5O12	918000	1101600	24.2	29.7	20.9	600	1 год	220	11s20p	220	14520	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011020	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 900Ач (24.2В) Li4Ti5O12	1379590	1651140	24.2	29.7	20.9	900	1 год	346.5	11s30p	330	21780	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011030	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 1200Ач (24.2В) Li4Ti5O12	1833750	2200500	24.2	29.7	20.9	1200	1 год	462	11s40p	440	29040	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011040	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 24В 1500Ач (24.2В) Li4Ti5O12	2291700	2750040	24.2	29.7	20.9	1500	1 год	577.5	11s50p	550	36300	300	7260	450	10890	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002011050	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 300Ач (30.8В) Li4Ti5O12	64610	77532	30.8	37.8	26.6	300	1 год	14.7	14s1p	14	924	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014001	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 600Ач (30.8В) Li4Ti5O12	126820	152184	30.8	37.8	26.6	600	1 год	29.4	14s2p	28	1848	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014002	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 900Ач (30.8В) Li4Ti5O12	187950	225540	30.8	37.8	26.6	900	1 год	44.1	14s3p	42	2772	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014003	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 120Ач (30.8В) Li4Ti5O12	246610	295932	30.8	37.8	26.6	120	1 год	5.8	14s4p	56	3696	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014004	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 150Ач (30.8В) Li4Ti5O12	303900	364680	30.8	37.8	26.6	150	1 год	7.3	14s5p	70	4620	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014005	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 180Ач (30.8В) Li4Ti5O12	359690	431628	30.8	37.8	26.6	180	1 год	8.8	14s6p	84	5544	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014006	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 240Ач (30.8В) Li4Ti5O12	468510	562212	30.8	37.8	26.6	240	1 год	11.7	14s8p	112	7392	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014008	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 300Ач (30.8В) Li4Ti5O12	585000	702000	30.8	37.8	26.6	300	1 год	14.7	14s10p	140	9240	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014010	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 450Ач (30.8В) Li4Ti5O12	876450	1051740	30.8	37.8	26.6	450	1 год	22.0	14s15p	210	13860	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014015	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 600Ач (30.8В) Li4Ti5O12	1167750	1401300	30.8	37.8	26.6	600	1 год	29.4	14s20p	280	18480	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014020	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 900Ач (30.8В) Li4Ti5O12	1750500	2100600	30.8	37.8	26.6	900	1 год	44.1	14s30p	420	27720	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014030	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 1200Ач (30.8В) Li4Ti5O12	2333250	2799900	30.8	37.8	26.6	1200	1 год	588	14s40p	560	36960	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014040	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 30В 1500Ач (30.8В) Li4Ti5O12	2916000	3499200	30.8	37.8	26.6	1500	1 год	735	14s50p	700	46200	300	9240	450	13860	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002014050	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 300Ач (37.4В) Li4Ti5O12	77900	93480	37.4	45.9	32.3	300	1 год	17.9	17s1p	17	1122	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017001	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 600Ач (37.4В) Li4Ti5O12	153410	184092	37.4	45.9	32.3	600	1 год	35.7	17s2p	34	2244	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017002	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 900Ач (37.4В) Li4Ti5O12	225830	270996	37.4	45.9	32.3	900	1 год	53.5	17s3p	51	3366	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017003	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 120Ач (37.4В) Li4Ti5O12	295830	354996	37.4	45.9	32.3	120	1 год	7.1	17s4p	68	4488	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017004	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 150Ач (37.4В) Li4Ti5O12	363600	436320	37.4	45.9	32.3	150	1 год	8.9	17s5p	85	5610	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017005	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 180Ач (37.4В) Li4Ti5O12	429150	514980	37.4	45.9	32.3	180	1 год	10.7	17s6p	102	6732	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017006	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 240Ач (37.4В) Li4Ti5O12	568380	682056	37.4	45.9	32.3	240	1 год	14.2	17s8p	136	8976	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017008	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 300Ач (37.4В) Li4Ti5O12	709950	851940	37.4	45.9	32.3	300	1 год	17.8	17s10p	170	11220	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.	1013002017010	30000mAh 17x397x28mm Китай
Литий-титанатный аккумулятор 36В 450Ач (37.4В) Li4Ti5O12	1063730	1276476	37.4	45.9	32.3	450	1 год	26.7	17s15p	255	16830	300	11220	450	16830	300	>25000	-50 - 65 °С	-50 - 65 °С	-40 - 45 °С	по дог.		

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность разряда, Вт	Пик ток разряда до 10 сек., А	Пик.мощ. разряда до 10 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 80% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
------------------------	--------------------	------------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------	----------	---------	-----------------	------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------	--	---------------------	--------------------	----------------------	---------	---------	------------------

Любой АКБ из списка может быть укомплектован зарядным устройством.

Выгодные схемы сотрудничества и партнёрства. По всем вопросам звоните **+7 (928) 210-35-22**

Для заявок: info@carbonbike.ru