

Заявки и вопросы отправляйте на электронную почту: info@carbonbike.ru
 Телефон: +7 (861) 290-35-22
 Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00 (МСК)
 Доставка транспортной компанией по России, в ближнее и дальнее зарубежье

Литий титанатные аккумуляторы (Li4Ti5O12, LiTiO, LTO)

Характеристики аккумуляторов могут быть изменены под требования заказчика. Срок поставки от 5 дней.

Аккумуляторы поставляются со встроенной платой защиты и балансировки. Позиции сгруппированы по типам используемых ячеек.

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Ёмкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоёмкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.моц. разряда до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% ёмкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 20Ач Toshiba	9560	2.3	2.6	1.9	20 1 год		0.6 1s1p	1	46	60	138	90	207	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 40Ач Toshiba	21600	2.3	2.6	1.9	40 1 год		1.2 1s2p	2	92	120	276	180	414	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 60Ач Toshiba	24780	2.3	2.6	1.9	60 1 год		1.7 1s3p	3	138	180	414	270	621	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 80Ач Toshiba	28150	2.3	2.6	1.9	80 1 год		2.3 1s4p	4	184	240	552	360	828	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 100Ач Toshiba	31330	2.3	2.6	1.9	100 1 год		2.9 1s5p	5	230	300	690	450	1035	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 140Ач Toshiba	37890	2.3	2.6	1.9	140 1 год		4 1s7p	7	322	420	966	630	1449	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 200Ач Toshiba	47790	2.3	2.6	1.9	200 1 год		5.7 1s10p	10	460	600	1380	900	2070	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 300Ач Toshiba	64260	2.3	2.6	1.9	300 1 год		8.5 1s15p	15	690	900	2070	1350	3105	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 2,3B 400Ач Toshiba	80720	2.3	2.6	1.9	400 1 год		11.3 1s20p	20	920	1200	2760	1800	4140	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002001020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 20Ач (4,6B) Toshiba	12930	4.6	5.2	3.8	20 1 год		1.2 2s1p	2	92	60	276	90	414	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 40Ач (4,6B) Toshiba	28150	4.6	5.2	3.8	40 1 год		2.3 2s2p	4	184	120	552	180	828	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 60Ач (4,6B) Toshiba	34700	4.6	5.2	3.8	60 1 год		3.4 2s3p	6	276	180	828	270	1242	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 80Ач (4,6B) Toshiba	41250	4.6	5.2	3.8	80 1 год		4.5 2s4p	8	368	240	1104	360	1656	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 100Ач (4,6B) Toshiba	47790	4.6	5.2	3.8	100 1 год		5.7 2s5p	10	460	300	1380	450	2070	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 140Ач (4,6B) Toshiba	60890	4.6	5.2	3.8	140 1 год		7.9 2s7p	14	644	420	1932	630	2898	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 200Ач (4,6B) Toshiba	80720	4.6	5.2	3.8	200 1 год		11.3 2s10p	20	920	600	2760	900	4140	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 300Ач (4,6B) Toshiba	113460	4.6	5.2	3.8	300 1 год		16.9 2s15p	30	1380	900	4140	1350	6210	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 5B 400Ач (4,6B) Toshiba	146380	4.6	5.2	3.8	400 1 год		22.5 2s20p	40	1840	1200	5520	1800	8280	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002002020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 20Ач (6,9B) Toshiba	16110	6.9	7.8	5.7	20 1 год		1.7 3s1p	3	138	60	414	90	621	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 40Ач (6,9B) Toshiba	34700	6.9	7.8	5.7	40 1 год		3.4 3s2p	6	276	120	828	180	1242	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 60Ач (6,9B) Toshiba	44610	6.9	7.8	5.7	60 1 год		5.1 3s3p	9	414	180	1242	270	1863	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 80Ач (6,9B) Toshiba	54340	6.9	7.8	5.7	80 1 год		6.8 3s4p	12	552	240	1656	360	2484	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 100Ач (6,9B) Toshiba	64260	6.9	7.8	5.7	100 1 год		8.5 3s5p	15	690	300	2070	450	3105	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 140Ач (6,9B) Toshiba	83900	6.9	7.8	5.7	140 1 год		11.8 3s7p	21	966	420	2898	630	4247	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 200Ач (6,9B) Toshiba	113460	6.9	7.8	5.7	200 1 год		16.9 3s10p	30	1380	600	4140	900	6210	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 300Ач (6,9B) Toshiba	162840	6.9	7.8	5.7	300 1 год		25.3 3s15p	45	2070	900	6210	1350	9315	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 400Ач (6,9B) Toshiba	208850	6.9	7.8	5.7	400 1 год		33.7 3s20p	60	2760	1200	8280	1800	12420	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002003020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 20Ач (9,2B) Toshiba	19470	9.2	10.4	7.6	20 1 год		2.3 4s1p	4	184	60	552	90	828	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 40Ач (9,2B) Toshiba	41250	9.2	10.4	7.6	40 1 год		4.5 4s2p	8	368	120	1104	180	1656	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 60Ач (9,2B) Toshiba	54340	9.2	10.4	7.6	60 1 год		6.8 4s3p	12	552	180	1656	270	2484	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 80Ач (9,2B) Toshiba	67440	9.2	10.4	7.6	80 1 год		9 4s4p	16	736	240	2208	360	3312	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 100Ач (9,2B) Toshiba	80720	9.2	10.4	7.6	100 1 год		11.3 4s5p	20	920	300	2760	450	4140	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 140Ач (9,2B) Toshiba	106910	9.2	10.4	7.6	140 1 год		15.8 4s7p	28	1288	420	3864	630	5796	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 200Ач (9,2B) Toshiba	146380	9.2	10.4	7.6	200 1 год		22.5 4s10p	40	1840	600	5520	900	8280	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 300Ач (9,2B) Toshiba	208850	9.2	10.4	7.6	300 1 год		33.7 4s15p	60	2760	900	8280	1350	12420	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 9B 400Ач (9,2B) Toshiba	265670	9.2	10.4	7.6	400 1 год		44.9 4s20p	80	3680	1200	11040	1800	16560	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002004020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 20Ач (11,5B) Toshiba	22660	11.5	13	9.5	20 1 год		2.9 5s1p	5	230	60	690	90	1035	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 40Ач (11,5B) Toshiba	47790	11.5	13	9.5	40 1 год		5.7 5s2p	10	460	120	1380	180	2070	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 60Ач (11,5B) Toshiba	64260	11.5	13	9.5	60 1 год		8.5 5s3p	15	690	180	2070	270	3105	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 80Ач (11,5B) Toshiba	80720	11.5	13	9.5	80 1 год		11.3 5s4p	20	920	240	2760	360	4140	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 100Ач (11,5B) Toshiba	97180	11.5	13	9.5	100 1 год		14.1 5s5p	25	1150	300	3450	450	5175	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 140Ач (11,5B) Toshiba	129920	11.5	13	9.5	140 1 год		19.7 5s7p	35	1610	420	4830	630	7245	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 200Ач (11,5B) Toshiba	179130	11.5	13	9.5	200 1 год		28.1 5s10p	50	2300	600	6900	900	10350	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 300Ач (11,5B) Toshiba	251920	11.5	13	9.5	300 1 год		42.1 5s15p	75	3450	900	10350	1350	15525	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002005015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония	
Литий-титанатный аккумулятор 12B 400Ач (11,5B) Toshiba	318900	11.5	13	9.5	400 1 год		56.1 5s20p	100	4600	1200	13800	1800	20700	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по до			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полюсн ый заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Втч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. В А	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-титанатный аккумулятор 48В 80Ач (48,3В) Toshiba	276700	48.3	54.6	39.9	80	1 год	47.2	21s4p	84	3864	240	11592	360	17388	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002021004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 48В 120Ач (48,3В) Toshiba	382330	48.3	54.6	39.9	120	1 год	70.7	21s6p	126	5796	360	17388	540	26082	360	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002021006	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 48В 140Ач (48,3В) Toshiba	429600	48.3	54.6	39.9	140	1 год	82.5	21s7p	147	6762	420	20286	630	30429	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002021007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 48В 200Ач (48,3В) Toshiba	597300	48.3	54.6	39.9	200	1 год	117.9	21s10p	210	9660	600	28980	900	43470	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002021010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 48В 280Ач (48,3В) Toshiba	831150	48.3	54.6	39.9	280	1 год	165	21s14p	294	13524	840	40572	1260	60858	840	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002021014	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 48В 400Ач (48,3В) Toshiba	1182000	48.3	54.6	39.9	400	1 год	235.7	21s20p	420	19320	1200	57960	1800	86940	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002021020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 20Ач (55,2В) Toshiba	93810	55.2	62.4	45.6	20	1 год	13.5	24s1p	24	1104	60	3312	90	4968	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 40Ач (55,2В) Toshiba	172580	55.2	62.4	45.6	40	1 год	27	24s2p	48	2208	120	6624	180	9936	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 60Ач (55,2В) Toshiba	243450	55.2	62.4	45.6	60	1 год	40.4	24s3p	72	3312	180	9936	270	14904	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 80Ач (55,2В) Toshiba	308470	55.2	62.4	45.6	80	1 год	53.9	24s4p	96	4416	240	13248	360	19872	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 100Ач (55,2В) Toshiba	368280	55.2	62.4	45.6	100	1 год	67.4	24s5p	120	5520	300	16560	450	24840	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 120Ач (55,2В) Toshiba	422600	55.2	62.4	45.6	120	1 год	80.8	24s6p	144	6624	360	19872	540	29808	360	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024006	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 200Ач (55,2В) Toshiba	680950	55.2	62.4	45.6	200	1 год	134.7	24s10p	240	11040	600	33120	900	49680	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 300Ач (55,2В) Toshiba	1014900	55.2	62.4	45.6	300	1 год	202	24s15p	360	16560	900	49680	1350	74520	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 54В 400Ач (55,2В) Toshiba	1349100	55.2	62.4	45.6	400	1 год	269.3	24s20p	480	22080	1200	66240	1800	99360	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002024020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 20Ач (73,6В) Toshiba	120010	73.6	83.2	60.8	20	1 год	18	32s1p	32	1472	60	4416	90	6624	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 40Ач (73,6В) Toshiba	220480	73.6	83.2	60.8	40	1 год	36	32s2p	64	2944	120	8832	180	13248	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 60Ач (73,6В) Toshiba	308470	73.6	83.2	60.8	60	1 год	53.9	32s3p	96	4416	180	13248	270	19872	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 80Ач (73,6В) Toshiba	386940	73.6	83.2	60.8	80	1 год	71.9	32s4p	128	5888	240	17664	360	26496	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 100Ач (73,6В) Toshiba	458100	73.6	83.2	60.8	100	1 год	89.8	32s5p	160	7360	300	22080	450	33120	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 140Ач (73,6В) Toshiba	636300	73.6	83.2	60.8	140	1 год	125.7	32s7p	224	10304	420	30912	630	46368	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 200Ач (73,6В) Toshiba	903600	73.6	83.2	60.8	200	1 год	179.6	32s10p	320	14720	600	44160	900	66240	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 300Ач (73,6В) Toshiba	1349100	73.6	83.2	60.8	300	1 год	269.3	32s15p	480	22080	900	66240	1350	99360	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 400Ач (73,6В) Toshiba	1794600	73.6	83.2	60.8	400	1 год	359.1	32s20p	640	29440	1200	88320	1800	132480	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 20Ач (73,6В) Toshiba	120010	73.6	83.2	60.8	20	1 год	18	32s1p	32	1472	60	4416	90	6624	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 40Ач (73,6В) Toshiba	220480	73.6	83.2	60.8	40	1 год	36	32s2p	64	2944	120	8832	180	13248	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 60Ач (73,6В) Toshiba	308470	73.6	83.2	60.8	60	1 год	53.9	32s3p	96	4416	180	13248	270	19872	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 80Ач (73,6В) Toshiba	386940	73.6	83.2	60.8	80	1 год	71.9	32s4p	128	5888	240	17664	360	26496	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 100Ач (73,6В) Toshiba	458100	73.6	83.2	60.8	100	1 год	89.8	32s5p	160	7360	300	22080	450	33120	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 140Ач (73,6В) Toshiba	636300	73.6	83.2	60.8	140	1 год	125.7	32s7p	224	10304	420	30912	630	46368	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 200Ач (73,6В) Toshiba	903600	73.6	83.2	60.8	200	1 год	179.6	32s10p	320	14720	600	44160	900	66240	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 300Ач (73,6В) Toshiba	1349100	73.6	83.2	60.8	300	1 год	269.3	32s15p	480	22080	900	66240	1350	99360	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 72В 400Ач (73,6В) Toshiba	1794600	73.6	83.2	60.8	400	1 год	359.1	32s20p	640	29440	1200	88320	1800	132480	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002032020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 20Ач (80,5В) Toshiba	144790	80.5	91	66.5	20	1 год	19.7	35s1p	35	1610	60	4830	90	7245	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 40Ач (80,5В) Toshiba	250570	80.5	91	66.5	40	1 год	39.3	35s2p	70	3220	120	9660	180	14490	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035002	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 60Ач (80,5В) Toshiba	342790	80.5	91	66.5	60	1 год	59	35s3p	105	4830	180	14490	270	21735	180	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035003	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 80Ач (80,5В) Toshiba	423760	80.5	91	66.5	80	1 год	78.6	35s4p	140	6440	240	19320	360	28980	240	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035004	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 100Ач (80,5В) Toshiba	512550	80.5	91	66.5	100	1 год	98.2	35s5p	175	8050	300	24150	450	36225	300	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035005	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 140Ач (80,5В) Toshiba	707400	80.5	91	66.5	140	1 год	137.5	35s7p	245	11270	420	33810	630	50715	420	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035007	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 200Ач (80,5В) Toshiba	999750	80.5	91	66.5	200	1 год	196.4	35s10p	350	16100	600	48300	900	72450	600	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035010	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 300Ач (80,5В) Toshiba	1486950	80.5	91	66.5	300	1 год	294.6	35s15p	525	24150	900	72450	1350	108675	900	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035015	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 80В 400Ач (80,5В) Toshiba	1974150	80.5	91	66.5	400	1 год	392.7	35s20p	700	32200	1200	96600	1800	144900	1200	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002035020	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 96В 20Ач (96,6В) Toshiba	167800	96.6	109.2	79.8	20	1 год	23.6	42s1p	42	1932	60	5796	90	8694	60	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C	по дог.	3012002042001	Toshiba 20000mAh 120x110x24мм Япония
Литий-титанатный аккумулятор 96В 40Ач (96,6В) Toshiba	288880	96.6	109.2	79.8	40	1 год	47.2	42s2p	84	3864	120	11592	180	17388	120	>15000	-40 - 60 °C	-40 - 60 °C	-40 - 45 °C			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, номинал вое, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Втч	Макс. продолж.	Макс. продолж.	Пик.ток разряда до 5 сек.	Пик.мощ. разряда до 5 сек.	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда-разряда при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
											ток разряда, А	мощ. разряда, Вт	А	Вт	А							
Литий-титанатный аккумулятор 5B 400Ач (4,6B) LTO	105140	4,6	5,4	3,2	400	1 год	30	2s20p	40	1840	1600	7360	2400	11040	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002002020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 200Ач (6,9B) LTO	17880	6,9	8,1	4,8	20	1 год	2	3 3s1p	3	138	80	552	120	828	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 40Ач (6,9B) LTO	24960	6,9	8,1	4,8	40	1 год	4	4.5 3s2p	6	276	160	1104	240	1656	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 60Ач (6,9B) LTO	32040	6,9	8,1	4,8	60	1 год	6	6.8 3s3p	9	414	240	1656	360	2484	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 80Ач (6,9B) LTO	39120	6,9	8,1	4,8	80	1 год	8	8 3s4p	12	552	320	2208	480	3312	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 100Ач (6,9B) LTO	46200	6,9	8,1	4,8	100	1 год	10	11.3 3s5p	15	690	400	2760	600	4140	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 140Ач (6,9B) LTO	60360	6,9	8,1	4,8	140	1 год	14	15.8 3s7p	21	966	560	3864	840	5796	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 200Ач (6,9B) LTO	81600	6,9	8,1	4,8	200	1 год	30	13.80 3s7p	30	1380	800	5520	1200	8280	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 300Ач (6,9B) LTO	117000	6,9	8,1	4,8	300	1 год	45	20.70 3s15p	45	2070	1200	8280	1800	12420	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 7,2B 400Ач (6,9B) LTO	152400	6,9	8,1	4,8	400	1 год	60	27.60 3s20p	60	2760	1600	11040	2400	16560	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002003020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 20Ач (9,2B) LTO	20180	9,2	10,8	6,4	20	1 год	3	4 3s1p	4	184	80	736	120	1104	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 40Ач (9,2B) LTO	29560	9,2	10,8	6,4	40	1 год	6	4 3s2p	8	368	160	1472	240	2208	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 60Ач (9,2B) LTO	39120	9,2	10,8	6,4	60	1 год	9	4 3s3p	12	552	240	2208	360	3312	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 80Ач (9,2B) LTO	48500	9,2	10,8	6,4	80	1 год	12	4 4s4p	16	736	320	2944	480	4416	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 100Ач (9,2B) LTO	57880	9,2	10,8	6,4	100	1 год	15	4 4s5p	20	920	400	3680	600	5520	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 140Ач (9,2B) LTO	76820	9,2	10,8	6,4	140	1 год	28	12 4s7p	28	1288	560	5152	840	7728	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 200Ач (9,2B) LTO	105140	9,2	10,8	6,4	200	1 год	30	40 4s10p	40	1840	800	7360	1200	11040	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 300Ач (9,2B) LTO	152400	9,2	10,8	6,4	300	1 год	45	49 4s15p	60	2760	1200	11040	1800	16560	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 9B 400Ач (9,2B) LTO	197710	9,2	10,8	6,4	400	1 год	80	59.9 4s20p	80	3680	1600	14720	2400	22080	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002004020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 20Ач (11,5B) LTO	22480	11,5	13,5	8	20	1 год	5	3 8 5s1p	6	230	80	920	120	1380	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 40Ач (11,5B) LTO	34340	11,5	13,5	8	40	1 год	10	7.5 5s2p	10	460	160	1840	240	2760	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 60Ач (11,5B) LTO	46200	11,5	13,5	8	60	1 год	15	6.90 5s3p	15	690	240	2760	360	4140	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 80Ач (11,5B) LTO	57880	11,5	13,5	8	80	1 год	20	9 5s4p	20	920	320	3680	480	5520	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 100Ач (11,5B) LTO	69740	11,5	13,5	8	100	1 год	25	11.50 5s5p	25	1150	400	4600	600	6900	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 140Ач (11,5B) LTO	93460	11,5	13,5	8	140	1 год	35	16.10 5s7p	35	1610	560	6440	840	9660	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 200Ач (11,5B) LTO	128860	11,5	13,5	8	200	1 год	50	23.00 5s10p	50	2300	800	9200	1200	13800	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 300Ач (11,5B) LTO	187090	11,5	13,5	8	300	1 год	75	34.50 5s15p	75	3450	1200	13800	1800	20700	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 12B 400Ач (11,5B) LTO	239480	11,5	13,5	8	400	1 год	100	46.00 5s20p	100	4600	1600	18400	2400	27600	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002005020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 20Ач (25,3B) LTO	36820	25,3	29,7	17,6	20	1 год	8	3 11s1p	11	506	80	2024	120	3036	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 40Ач (25,3B) LTO	62840	25,3	29,7	17,6	40	1 год	16	16.5 11s2p	22	1012	160	4048	240	6072	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 60Ач (25,3B) LTO	88680	25,3	29,7	17,6	60	1 год	24	7 11s3p	33	1518	240	6072	360	9108	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 80Ач (25,3B) LTO	114700	25,3	29,7	17,6	80	1 год	33	13 11s4p	44	2024	320	8096	480	12144	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 100Ач (25,3B) LTO	140720	25,3	29,7	17,6	100	1 год	41	7 11s5p	55	2530	400	10120	600	15180	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 140Ач (25,3B) LTO	191450	25,3	29,7	17,6	140	1 год	77	35.42 11s7p	77	3542	560	14168	840	21252	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 200Ач (25,3B) LTO	259720	25,3	29,7	17,6	200	1 год	110	50.60 11s10p	110	5060	800	20240	1200	30360	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 300Ач (25,3B) LTO	361970	25,3	29,7	17,6	300	1 год	165	75.00 11s15p	165	7590	1200	30360	1800	45540	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 24B 400Ач (25,3B) LTO	449680	25,3	29,7	17,6	400	1 год	220	101.20 11s20p	220	10120	1600	40480	2400	60720	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002011020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 20Ач (36,8B) LTO	48500	36,8	43,2	25,6	20	1 год	16	7 3s6p	16	736	80	2944	120	4416	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 40Ач (36,8B) LTO	86380	36,8	43,2	25,6	40	1 год	32	14.72 3s6p	32	1472	160	5888	240	8832	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 60Ач (36,8B) LTO	124080	36,8	43,2	25,6	60	1 год	48	22.08 3s6p	48	2208	240	8832	360	13248	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 80Ач (36,8B) LTO	161960	36,8	43,2	25,6	80	1 год	64	29.44 3s6p	64	2944	320	11776	480	17664	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 100Ач (36,8B) LTO	197710	36,8	43,2	25,6	100	1 год	80	36.80 3s6p	80	3680	400	14720	600	22080	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 140Ач (36,8B) LTO	263740	36,8	43,2	25,6	140	1 год	112	51.52 3s6p	112	5152	560	20608	840	33024	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 200Ач (36,8B) LTO	353240	36,8	43,2	25,6	200	1 год	160	73.60 3s6p	160	7360	800	29440	1200	44160	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002016010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 36B 300Ач (36,8B) LTO	489600	36,8	43,2	25,6	300	1 год	240	110.40 3s6p	240	11040	1200	44160	1800	66240	1200							

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. разряда, В	Пик.ток разряда до 5 сек. В	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда при 70% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
											ток	мощ.	тока	тока	тока							
Литий-титанатный аккумулятор 72В 100Ач (73.6В) LTO	353240	73.6	86.4	51.2	100	1 год	119.7	32s5p	160	7360	400	29440	600	44160	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002032005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 72В 140Ач (73.6В) LTO	457650	73.6	86.4	51.2	140	1 год	167.6	32s7p	224	10304	560	41216	840	61824	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002032007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 72В 200Ач (73.6В) LTO	649800	73.6	86.4	51.2	200	1 год	229.4	32s10p	320	14720	800	58880	1200	88320	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002032010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 72В 300Ач (73.6В) LTO	970200	73.6	86.4	51.2	300	1 год	359.1	32s15p	480	22080	1200	88320	1800	132480	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002032015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 72В 400Ач (73.6В) LTO	1290540	73.6	86.4	51.2	400	1 год	478.8	32s20p	640	29440	1600	117760	2400	176640	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002032020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 20Ач (80.5В) LTO	104080	80.5	94.5	56	20	1 год	26.2	35s1p	35	1610	80	6440	120	9660	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 40Ач (80.5В) LTO	185960	80.5	94.5	56	40	1 год	52.4	35s2p	70	3220	160	12880	240	19320	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 60Ач (80.5В) LTO	258670	80.5	94.5	56	60	1 год	78.6	35s3p	105	4830	240	19320	360	28980	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 80Ач (80.5В) LTO	325500	80.5	94.5	56	80	1 год	104.8	35s4p	140	6440	320	25760	480	38640	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 100Ач (80.5В) LTO	386440	80.5	94.5	56	100	1 год	130.9	35s5p	175	8050	400	32200	600	48300	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 140Ач (80.5В) LTO	508650	80.5	94.5	56	140	1 год	183.3	35s7p	245	11270	560	45080	840	67620	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 200Ач (80.5В) LTO	718800	80.5	94.5	56	200	1 год	261.8	35s10p	350	16100	800	64400	1200	96600	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 300Ач (80.5В) LTO	1069200	80.5	94.5	56	300	1 год	392.7	35s15p	525	24150	1200	96600	1800	144900	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 80В 400Ач (80.5В) LTO	1419600	80.5	94.5	56	400	1 год	523.6	35s20p	700	32200	1600	128800	2400	193200	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002035020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 20Ач (96.6В) LTO	120720	96.6	113.4	67.2	20	1 год	31.5	42s1p	42	1932	80	7728	120	11592	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 40Ач (96.6В) LTO	215780	96.6	113.4	67.2	40	1 год	62.9	42s2p	84	3864	160	15456	240	23184	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 60Ач (96.6В) LTO	299590	96.6	113.4	67.2	60	1 год	94.3	42s3p	126	5796	240	23184	360	34776	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 80Ач (96.6В) LTO	374780	96.6	113.4	67.2	80	1 год	125.7	42s4p	168	7728	320	30912	480	46368	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 100Ач (96.6В) LTO	441610	96.6	113.4	67.2	100	1 год	157.1	42s5p	210	9660	400	38640	600	57960	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 140Ач (96.6В) LTO	606750	96.6	113.4	67.2	140	1 год	220	42s7p	294	13524	560	54096	840	81144	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 200Ач (96.6В) LTO	859050	96.6	113.4	67.2	200	1 год	317.4	42s10p	420	19320	800	77280	1200	115920	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 300Ач (96.6В) LTO	1279500	96.6	113.4	67.2	300	1 год	474.3	42s15p	630	28980	1200	115920	1800	173880	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 96В 400Ач (96.6В) LTO	1699500	96.6	113.4	67.2	400	1 год	628.4	42s20p	840	38640	1600	154560	2400	231840	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002042020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 20Ач (110.4В) LTO	134700	110.4	129.6	76.8	20	1 год	36	48s1p	48	2200	80	8832	120	13248	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 40Ач (110.4В) LTO	240550	110.4	129.6	76.8	40	1 год	71.9	48s2p	96	4416	160	17664	240	26496	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 60Ач (110.4В) LTO	332850	110.4	129.6	76.8	60	1 год	107.8	48s3p	144	6624	240	26496	360	39744	240	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048003	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 80Ач (110.4В) LTO	414050	110.4	129.6	76.8	80	1 год	143.7	48s4p	192	8832	320	35328	480	52992	320	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048004	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 100Ач (110.4В) LTO	498600	110.4	129.6	76.8	100	1 год	179.6	48s5p	240	11040	400	44160	600	66240	400	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048005	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 140Ач (110.4В) LTO	690900	110.4	129.6	76.8	140	1 год	251.4	48s7p	336	15456	560	61824	840	92736	560	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048007	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 200Ач (110.4В) LTO	973200	110.4	129.6	76.8	200	1 год	359.1	48s10p	480	22080	800	88320	1200	132480	800	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048010	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 300Ач (110.4В) LTO	1459650	110.4	129.6	76.8	300	1 год	538.6	48s15p	720	33120	1200	132480	1800	198720	1200	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048015	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 110В 400Ач (110.4В) LTO	1940250	110.4	129.6	76.8	400	1 год	718.1	48s20p	960	44160	1600	176640	2400	264960	1600	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002048020	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 144В 20Ач (144.9В) LTO	170280	144.9	170.1	100.8	20	1 год	47.2	63s1p	63	2898	80	11592	120	17388	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002063001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 144В 40Ач (144.9В) LTO	299590	144.9	170.1	100.8	40	1 год	94.3	63s2p	126	5796	160	23184	240	34776	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002063002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 220В 20Ач (220.8В) LTO	249660	220.8	259.2	153.6	20	1 год	71.9	96s1p	96	4416	80	17664	120	26496	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002096001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 220В 40Ач (220.8В) LTO	421090	220.8	259.2	153.6	40	1 год	143.7	96s2p	192	8832	160	35328	240	52992	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002096002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 380В 20Ач (381.8В) LTO	401270	381.8	448.2	265.6	20	1 год	124.2	166s1p	166	7636	80	30544	120	45816	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002166001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 380В 40Ач (381.8В) LTO	718950	381.8	448.2	265.6	40	1 год	248.4	166s2p	332	15272	160	61088	240	91632	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002166002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 650В 20Ач (650.9В) LTO	647700	650.9	764.1	452.8	20	1 год	211.7	283s1p	283	13018	80	52072	120	78108	80	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002283001	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Литий-титанатный аккумулятор 650В 40Ач (650.9В) LTO	1214400	650.9	764.1	452.8	40	1 год	423.4	283s2p	566	26036	160	104144	240	156216	160	>10000	-20 -55 °C	-20 -55 °C	-20 -45 °C	по дог.	1022002283002	20000mAh 275x130x12mm Китай Класс А
Перспективные литий-ионные аккумуляторы функционально схожие с титанатными																						
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 15Ач Li-ion	8320	3.7	4.2	2.5	15	1 год	0.4	1s1p	1	56	75	278	112.5	417	75	>7000	-20 -50 °C	-5 -45 °C	-0 -40 °C	по дог.	1021503001001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8mm
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 30Ач Li-ion	10090	3.7	4.2	2.5	30	1 год	0.8	1s2p	2	111	150	555	225	833	150	>7000	-20 -50 °C	-5 -45 °C	-0 -40 °C	по дог.	1021503001002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8mm
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 45Ач Li-ion	20710	3.7	4.2	2.5	45	1 год	1.2	1s3p	3	167	225	833	337.5	1250	225	>7000	-20 -50 °C	-5 -45 °C	-0 -40 °C	по дог.	1021503001003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8mm
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 60Ач Li-ion	22480	3.7	4.2	2.5	60	1 год	1.6	1s4p	4	222	300	1110	450	1670	300	>7000	-20 -50 °C	-5 -45 °C	-0 -40 °C	по дог.	10	

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Втч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. В	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1740Ач Li-ion	565800	11,1	12,6	7,5	1740	1 год	137,9	3s116p	348	19314	8700	96600	13050	145000	8700	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503003116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 15Ач (14,8В) Li-ion	13810	14,8	16,8	10	15	1 год	1,6	4s12p	4	222	75	1110	112,5	1670	75	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 30Ач (14,8В) Li-ion	21420	14,8	16,8	10	30	1 год	3,2	4s24p	8	444	150	2220	225	3330	150	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 45Ач (14,8В) Li-ion	37530	14,8	16,8	10	45	1 год	4,8	4s36p	12	666	225	3330	337,5	5000	225	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 60Ач (14,8В) Li-ion	45140	14,8	16,8	10	60	1 год	6,4	4s48p	16	888	300	4440	450	6660	300	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 90Ач (14,8В) Li-ion	60010	14,8	16,8	10	90	1 год	9,6	4s66p	24	1332	450	6660	675	9990	450	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004005	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 120Ач (14,8В) Li-ion	75050	14,8	16,8	10	120	1 год	12,7	4s84p	32	1776	600	8880	900	13400	600	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 180Ач (14,8В) Li-ion	105140	14,8	16,8	10	180	1 год	19,1	4s122p	48	2664	900	13400	1350	20000	900	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004011	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 240Ач (14,8В) Li-ion	135060	14,8	16,8	10	240	1 год	25,4	4s168p	64	3552	1200	17800	1800	26700	1200	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 300Ач (14,8В) Li-ion	164970	14,8	16,8	10	300	1 год	31,7	4s202p	80	4440	1500	22200	2250	33300	1500	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 360Ач (14,8В) Li-ion	193700	14,8	16,8	10	360	1 год	38,1	4s242p	96	5328	1800	26700	2700	40000	1800	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 465Ач (14,8В) Li-ion	240090	14,8	16,8	10	465	1 год	49,2	4s312p	124	6882	2325	34500	3487,5	51700	2325	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 585Ач (14,8В) Li-ion	290320	14,8	16,8	10	585	1 год	61,8	4s392p	156	8658	2925	43300	4387,5	65000	2925	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 870Ач (14,8В) Li-ion	397140	14,8	16,8	10	870	1 год	91,9	4s582p	232	12876	4350	64400	6525	96600	4350	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 1170Ач (14,8В) Li-ion	508650	14,8	16,8	10	1170	1 год	123,6	4s782p	312	17316	5850	86600	8775	130000	5850	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 1740Ач (14,8В) Li-ion	750150	14,8	16,8	10	1740	1 год	183,8	4s1162p	464	25752	8700	129000	13050	194000	8700	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503004116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 15Ач (18,5В) Li-ion	15580	18,5	21	12,5	15	1 год	2	5s12p	5	278	75	1390	112,5	2090	75	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 30Ач (18,5В) Li-ion	24960	18,5	21	12,5	30	1 год	4	5s24p	10	556	150	2780	225	4170	150	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 45Ач (18,5В) Li-ion	43020	18,5	21	12,5	45	1 год	6	5s36p	15	833	225	4170	337,5	6250	225	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 60Ач (18,5В) Li-ion	52400	18,5	21	12,5	60	1 год	8	5s48p	20	1110	300	5550	450	8330	300	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 90Ач (18,5В) Li-ion	71160	18,5	21	12,5	90	1 год	11,9	5s66p	30	1665	450	8330	675	12500	450	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 120Ач (18,5В) Li-ion	89920	18,5	21	12,5	120	1 год	15,9	5s84p	40	2220	600	11100	900	16700	600	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 180Ач (18,5В) Li-ion	127440	18,5	21	12,5	180	1 год	23,8	5s122p	60	3330	900	16700	1350	25000	900	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 240Ач (18,5В) Li-ion	164970	18,5	21	12,5	240	1 год	31,7	5s168p	80	4440	1200	22200	1800	33300	1200	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 300Ач (18,5В) Li-ion	200270	18,5	21	12,5	300	1 год	39,6	5s202p	100	5550	1500	27800	2250	41700	1500	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 360Ач (18,5В) Li-ion	233500	18,5	21	12,5	360	1 год	47,6	5s242p	120	6660	1800	33300	2700	50000	1800	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 465Ач (18,5В) Li-ion	288730	18,5	21	12,5	465	1 год	61,4	5s312p	155	8603	2325	43100	3487,5	64600	2325	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 585Ач (18,5В) Li-ion	347310	18,5	21	12,5	585	1 год	77,3	5s392p	195	10203	2925	54200	4387,5	81200	2925	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 870Ач (18,5В) Li-ion	473580	18,5	21	12,5	870	1 год	114,9	5s582p	290	16095	4350	80500	6525	121000	4350	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 1170Ач (18,5В) Li-ion	632550	18,5	21	12,5	1170	1 год	154,5	5s782p	390	21645	5850	109000	8775	163000	5850	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 1740Ач (18,5В) Li-ion	934500	18,5	21	12,5	1740	1 год	229,7	5s1162p	580	32190	8700	161000	13050	242000	8700	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503005116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 15Ач (22,2В) Li-ion	17700	22,2	25,2	15	15	1 год	6	333	75	1670	112,5	2500	75	2090	75	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 30Ач (22,2В) Li-ion	28860	22,2	25,2	15	30	1 год	4,8	6s24p	12	666	150	3330	225	5000	150	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 45Ач (22,2В) Li-ion	48860	22,2	25,2	15	45	1 год	7,2	6s36p	18	999	225	5000	337,5	7500	225	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 60Ач (22,2В) Li-ion	60010	22,2	25,2	15	60	1 год	9,6	6s48p	24	1332	300	6660	450	9990	300	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 90Ач (22,2В) Li-ion	82660	22,2	25,2	15	90	1 год	14,3	6s66p	36	1998	450	9990	675	15000	450	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 120Ач (22,2В) Li-ion	105140	22,2	25,2	15	120	1 год	19,1	6s84p	48	2664	600	13400	900	20000	600	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 180Ач (22,2В) Li-ion	150100	22,2	25,2	15	180	1 год	28,6	6s122p	72	3996	900	20000	1350	30000	900	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 240Ач (22,2В) Li-ion	193700	22,2	25,2	15	240	1 год	38,1	6s168p	96	5328	1200	26700	1800	40000	1200	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 300Ач (22,2В) Li-ion	233500	22,2	25,2	15	300	1 год	47,6	6s202p	120	6660	1500	33300	2250	50000	1500	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 360Ач (22,2В) Li-ion	271860	22,2	25,2	15	360	1 год	57,1	6s242p	144	7992	1800	40000	2700	60000	1800	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 465Ач (22,2В) Li-ion	334610	22,2	25,2	15	465	1 год	73,7	6s312p	186	10323	2325	51700	3487,5	77500	2325	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 585Ач (22,2В) Li-ion	399700	22,2	25,2	15	585	1 год	92,7	6s392p	234	12987	2925	65000	4387,5	97500	2925	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 870Ач (22,2В) Li-ion	565800	22,2	25,2	15	870	1 год	137,9	6s582p	348	19314	4350	96600	6525	145000	4350	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 1170Ач (22,2В) Li-ion	750000	22,2	25,2	15	1170	1 год	185,4	6s782p	468	25974	5850	130000	8775	195000	5850	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503006078	

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряженность по макс. току (полюсный заряд), В	Напряженность по мин. току (полюсный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. А	Пик.моц. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 36В 465Ач (37В) Li-Ion	505350	37	42	25	465	1 год	122.8	10s31p	310	17205	2325	86100	3487.5	130000	2325	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 585Ач (37В) Li-Ion	632550	37	42	25	585	1 год	154.5	10s39p	390	21645	2925	109000	4387.5	163000	2925	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 870Ач (37В) Li-Ion	934500	37	42	25	870	1 год	229.7	10s58p	580	32190	4350	161000	6525	242000	4350	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 1170Ач (37В) Li-Ion	1252350	37	42	25	1170	1 год	308.9	10s78p	780	43290	5850	217000	8775	325000	5850	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 1740Ач (37В) Li-Ion	1856400	37	42	25	1740	1 год	459.4	10s116p	1160	64380	8700	322000	13050	483000	8700	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 2325Ач (37В) Li-Ion	2476200	37	42	25	2325	1 год	613.8	10s155p	1550	86025	11625	431000	17437.5	646000	11625	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 2895Ач (37В) Li-Ion	3087500	37	42	25	2895	1 год	764.3	10s193p	1930	107115	14475	536000	21712.5	804000	14475	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 4050Ач (37В) Li-Ion	4304100	37	42	25	4050	1 год	1069.2	10s270p	2700	149850	20250	750000	30375	1130000	20250	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503010270	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 15Ач (40,7В) Li-Ion	27090	40,7	46,2	27,5	15	1 год	4.4	11s1p	11	611	75	3060	112.5	4580	75	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 30Ач (40,7В) Li-Ion	47620	40,7	46,2	27,5	30	1 год	8.8	11s2p	22	1221	150	6110	225	9160	150	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 45Ач (40,7В) Li-Ion	77000	40,7	46,2	27,5	45	1 год	13.1	11s3p	33	1832	225	9160	337.5	13800	225	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 60Ач (40,7В) Li-Ion	97350	40,7	46,2	27,5	60	1 год	17.5	11s4p	44	2442	300	12300	450	18400	300	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 90Ач (40,7В) Li-Ion	138950	40,7	46,2	27,5	90	1 год	26.2	11s6p	66	3663	450	18400	675	27500	450	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 120Ач (40,7В) Li-Ion	179780	40,7	46,2	27,5	120	1 год	34.9	11s8p	88	4884	600	24500	900	36700	600	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 180Ач (40,7В) Li-Ion	252980	40,7	46,2	27,5	180	1 год	52.3	11s12p	132	7326	900	36700	1350	55000	900	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 240Ач (40,7В) Li-Ion	320150	40,7	46,2	27,5	240	1 год	69.7	11s16p	176	9768	1200	48900	1800	73000	1200	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 300Ач (40,7В) Li-Ion	381450	40,7	46,2	27,5	300	1 год	87.2	11s20p	220	12210	1500	61100	2250	91600	1500	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 360Ач (40,7В) Li-Ion	436900	40,7	46,2	27,5	360	1 год	104.6	11s24p	264	14652	1800	73300	2700	110000	1800	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 465Ач (40,7В) Li-Ion	554850	40,7	46,2	27,5	465	1 год	131.3	11s31p	341	18926	2325	94700	3487.5	142000	2325	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 585Ач (40,7В) Li-Ion	694500	40,7	46,2	27,5	585	1 год	169.9	11s39p	429	23810	2925	120000	4387.5	179000	2925	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 870Ач (40,7В) Li-Ion	1026750	40,7	46,2	27,5	870	1 год	252.7	11s58p	638	35409	4350	178000	6525	266000	4350	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 1170Ач (40,7В) Li-Ion	1376400	40,7	46,2	27,5	1170	1 год	339.8	11s78p	858	47619	5850	239000	8775	358000	5850	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 1740Ач (40,7В) Li-Ion	2042900	40,7	46,2	27,5	1740	1 год	505.3	11s116p	1276	70818	8700	355000	13050	532000	8700	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 2325Ач (40,7В) Li-Ion	2722650	40,7	46,2	27,5	2325	1 год	675.2	11s155p	1705	94628	11625	474000	17437.5	710000	11625	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 2895Ач (40,7В) Li-Ion	3387000	40,7	46,2	27,5	2895	1 год	840.8	11s193p	2123	117827	14475	590000	21712.5	884000	14475	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 4050Ач (40,7В) Li-Ion	4733250	40,7	46,2	27,5	4050	1 год	1176.2	11s270p	2970	164835	20250	825000	30375	1240000	20250	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503011270	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 15Ач (48,1В) Li-Ion	30800	48,1	54,6	32,5	15	1 год	5.2	13s1p	13	722	75	3610	112.5	5420	75	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 30Ач (48,1В) Li-Ion	552350	48,1	54,6	32,5	30	1 год	10.3	13s2p	26	1443	150	7220	225	10900	150	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 45Ач (48,1В) Li-Ion	88150	48,1	54,6	32,5	45	1 год	15.5	13s3p	39	2165	225	10900	337.5	16300	225	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 60Ач (48,1В) Li-Ion	112580	48,1	54,6	32,5	60	1 год	20.6	13s4p	52	2886	300	14500	450	21700	300	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 90Ач (48,1В) Li-Ion	161250	48,1	54,6	32,5	90	1 год	30.9	13s6p	78	4329	450	21700	675	32500	450	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 120Ач (48,1В) Li-Ion	207110	48,1	54,6	32,5	120	1 год	41.2	13s8p	104	5772	600	28900	900	43300	600	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 180Ач (48,1В) Li-Ion	290320	48,1	54,6	32,5	180	1 год	61.8	13s12p	156	8658	900	43300	1350	65000	900	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 240Ач (48,1В) Li-Ion	365330	48,1	54,6	32,5	240	1 год	82.4	13s16p	208	11544	1200	57800	1800	86600	1200	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 300Ач (48,1В) Li-Ion	432030	48,1	54,6	32,5	300	1 год	103	13s20p	260	14430	1500	72200	2250	109000	1500	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 360Ач (48,1В) Li-Ion	508650	48,1	54,6	32,5	360	1 год	123.6	13s24p	312	17316	1800	86600	2700	130000	1800	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 465Ач (48,1В) Li-Ion	653250	48,1	54,6	32,5	465	1 год	159.6	13s31p	403	22367	2325	112000	3487.5	168000	2325	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013028	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 585Ач (48,1В) Li-Ion	818550	48,1	54,6	32,5	585	1 год	200.0	13s39p	507	28139	2925	141000	4387.5	212000	2925	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 870Ач (48,1В) Li-Ion	1211100	48,1	54,6	32,5	870	1 год	298.6	13s58p	754	41847	4350	210000	6525	314000	4350	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 1170Ач (48,1В) Li-Ion	1624350	48,1	54,6	32,5	1170	1 год	401.4	13s78p	1014	56277	5850	282000	8775	423000	5850	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 1740Ач (48,1В) Li-Ion	2409600	48,1	54,6	32,5	1740	1 год	597.2	13s116p	1508	83694	8700	419000	13050	628000	8700	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 2325Ач (48,1В) Li-Ion	3215250	48,1	54,6	32,5	2325	1 год	798	13s155p	2015	111833	11625	560000	17437.5	839000	11625	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 2895Ач (48,1В) Li-Ion	4005500	48,1	54,6	32,5	2895	1 год	993.6	13s193p	2509	139250	14475	697000	21712.5	1050000	14475	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1021503013193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 4050Ач (48,1В) Li-Ion	5591400	48,1	54,6	32,5	4050	1 год	1390	13s270p	3510	194805	20250	975000	30375									

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинал, В	Напряжен макс. (полезный заряд), В	Напряжен не мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. А	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 72В 180Ач (74В) Li-Ion	407400	74	84	50	180	1 год	95.1	20s12p	240	13320	900	66600	1350	99900	900	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 240Ач (74В) Li-Ion	521250	74	84	50	240	1 год	126.8	20s16p	320	17760	1200	88800	1800	134000	1200	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 300Ач (74В) Li-Ion	648450	74	84	50	300	1 год	158.4	20s20p	400	22200	1500	111000	2250	167000	1500	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 360Ач (74В) Li-Ion	775650	74	84	50	360	1 год	190.1	20s24p	480	26640	1800	134000	2700	200000	1800	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 465Ач (74В) Li-Ion	998100	74	84	50	465	1 год	245.6	20s31p	620	34410	2325	173000	3487.5	259000	2325	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 585Ач (74В) Li-Ion	1252350	74	84	50	585	1 год	308.9	20s39p	780	43290	2925	217000	4387.5	325000	2925	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 870Ач (74В) Li-Ion	1856400	74	84	50	870	1 год	459.4	20s58p	1160	64380	4350	322000	6525	483000	4350	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 1170Ач (74В) Li-Ion	2492100	74	84	50	1170	1 год	617.8	20s78p	1560	86580	5850	433000	8775	650000	5850	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 1740Ач (74В) Li-Ion	3700050	74	84	50	1740	1 год	918.9	20s116p	2320	128760	8700	644000	13050	966000	8700	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 2325Ач (74В) Li-Ion	4939800	74	84	50	2325	1 год	1227.6	20s155p	3100	172050	11625	861000	17437.5	1300000	11625	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 2895Ач (74В) Li-Ion	6147750	74	84	50	2895	1 год	1528.6	20s193p	3860	214230	14475	1080000	21712.5	1610000	14475	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 72В 4050Ач (74В) Li-Ion	8595450	74	84	50	4050	1 год	2138.4	20s270p	5400	299700	20250	1500000	30375	2250000	20250	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503020270	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 15Ач (81,4В) Li-Ion	56290	81.4	92.4	55	15	1 год	8.8	22s1p	22	1221	75	6110	112.5	9160	75	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 30Ач (81,4В) Li-Ion	97350	81.4	92.4	55	30	1 год	17.5	22s2p	44	2442	150	12300	225	18400	150	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 45Ач (81,4В) Li-Ion	138950	81.4	92.4	55	45	1 год	26.2	22s3p	66	3663	225	18400	337.5	27500	225	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 60Ач (81,4В) Li-Ion	179780	81.4	92.4	55	60	1 год	34.9	22s4p	88	4884	300	24500	450	36700	300	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 90Ач (81,4В) Li-Ion	252980	81.4	92.4	55	90	1 год	52.3	22s6p	132	7326	450	36700	675	55000	450	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 120Ач (81,4В) Li-Ion	320150	81.4	92.4	55	120	1 год	69.7	22s8p	176	9768	600	48900	900	73300	600	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 180Ач (81,4В) Li-Ion	436900	81.4	92.4	55	180	1 год	104.6	22s12p	264	14652	900	73300	1350	110000	900	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 240Ач (81,4В) Li-Ion	572250	81.4	92.4	55	240	1 год	139.4	22s16p	352	19536	1200	97700	1800	147000	1200	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 300Ач (81,4В) Li-Ion	712050	81.4	92.4	55	300	1 год	174.3	22s20p	440	24420	1500	123000	2250	184000	1500	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 360Ач (81,4В) Li-Ion	852000	81.4	92.4	55	360	1 год	209.1	22s24p	528	29304	1800	147000	2700	220000	1800	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 465Ач (81,4В) Li-Ion	1096800	81.4	92.4	55	465	1 год	270.1	22s31p	682	37851	2325	190000	3487.5	284000	2325	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 585Ач (81,4В) Li-Ion	1376400	81.4	92.4	55	585	1 год	339.8	22s39p	858	47619	2925	239000	4387.5	358000	2925	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 870Ач (81,4В) Li-Ion	2040900	81.4	92.4	55	870	1 год	508.3	22s58p	1276	70818	4350	355000	6525	532000	4350	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 1170Ач (81,4В) Li-Ion	2740200	81.4	92.4	55	1170	1 год	678.6	22s78p	1716	95238	5850	477000	8775	715000	5850	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 1740Ач (81,4В) Li-Ion	4068900	81.4	92.4	55	1740	1 год	1010.6	22s116p	2552	141636	8700	709000	13050	1070000	8700	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 2325Ач (81,4В) Li-Ion	5432550	81.4	92.4	55	2325	1 год	1350.4	22s155p	3410	189255	11625	947000	17437.5	1420000	11625	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 2895Ач (81,4В) Li-Ion	6761400	81.4	92.4	55	2895	1 год	1681.5	22s193p	4246	235663	14475	1180000	21712.5	1770000	14475	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 80В 4050Ач (81,4В) Li-Ion	9453750	81.4	92.4	55	4050	1 год	2352.3	22s270p	5940	329670	20250	1650000	30375	2480000	20250	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503022270	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 15Ач (85,1В) Li-Ion	58240	85.1	96.6	57.5	15	1 год	9.2	23s1p	23	1277	75	6390	112.5	9580	75	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 30Ач (85,1В) Li-Ion	101430	85.1	96.6	57.5	30	1 год	18.3	23s2p	46	2553	150	12800	225	19200	150	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 45Ач (85,1В) Li-Ion	144440	85.1	96.6	57.5	45	1 год	27.4	23s3p	69	3830	225	19200	337.5	28800	225	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 60Ач (85,1В) Li-Ion	186770	85.1	96.6	57.5	60	1 год	36.5	23s4p	92	5106	300	25600	450	38300	300	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 90Ач (85,1В) Li-Ion	262400	85.1	96.6	57.5	90	1 год	54.7	23s6p	138	7659	450	38300	675	57500	450	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 120Ач (85,1В) Li-Ion	331630	85.1	96.6	57.5	120	1 год	72.9	23s8p	184	10212	600	51100	900	76600	600	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 180Ач (85,1В) Li-Ion	451500	85.1	96.6	57.5	180	1 год	109.3	23s12p	276	15318	900	76600	1350	115000	900	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 240Ач (85,1В) Li-Ion	597600	85.1	96.6	57.5	240	1 год	148.8	23s16p	368	20424	1200	103000	1800	154000	1200	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 300Ач (85,1В) Li-Ion	743850	85.1	96.6	57.5	300	1 год	185.2	23s20p	460	25530	1500	128000	2250	192000	1500	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 360Ач (85,1В) Li-Ion	890100	85.1	96.6	57.5	360	1 год	218.6	23s24p	552	30636	1800	154000	2700	230000	1800	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 465Ач (85,1В) Li-Ion	1146000	85.1	96.6	57.5	465	1 год	282.4	23s31p	713	39572	2325	198000	3487.5	297000	2325	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 585Ач (85,1В) Li-Ion	1438500	85.1	96.6	57.5	585	1 год	355.3	23s39p	897	49784	2925	249000	4387.5	374000	2925	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 870Ач (85,1В) Li-Ion	2133000	85.1	96.6	57.5	870	1 год	528.3	23s58p	1334	74037	4350	371000	6525	556000	4350	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503023058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 1170Ач (85,1В) Li-Ion	2864100	85.1	96.6	57.5	1170	1 год	710.5	23s78p	1794	99567	5850	498000	8775	747000	5850	>7000	-20 - 50 °С	-5 -				

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинал, В	Напряженность (полезный заряд), В	Напряженность макс. (полезный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. токи разряда, А	Макс. продолж. мощность разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. В	Пик.моц. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 120В 45Ач (122.1В) Li-Ion	212010	122.1	138.6	82.5	45	1 год	39.3	33с3р	99	5495	225	27500	337.5	41300	225	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 60Ач (122.1В) Li-Ion	265520	122.1	138.6	82.5	60	1 год	52.3	33с4р	132	7326	300	36700	450	55000	300	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 90Ач (122.1В) Li-Ion	362490	122.1	138.6	82.5	90	1 год	78.5	33с6р	198	10989	450	55000	675	82500	450	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 120Ач (122.1В) Li-Ion	446270	122.1	138.6	82.5	120	1 год	104.6	33с8р	264	14652	600	73300	900	110000	600	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 180Ач (122.1В) Li-Ion	654750	122.1	138.6	82.5	180	1 год	156.9	33с12р	396	21978	900	110000	1350	165000	900	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 240Ач (122.1В) Li-Ion	864600	122.1	138.6	82.5	240	1 год	209.1	33с16р	528	29304	1200	147000	1800	220000	1200	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 300Ач (122.1В) Li-Ion	1074300	122.1	138.6	82.5	300	1 год	261.4	33с20р	660	36630	1500	184000	2250	275000	1500	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 360Ач (122.1В) Li-Ion	1284150	122.1	138.6	82.5	360	1 год	313.7	33с24р	792	43956	1800	220000	2700	330000	1800	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 465Ач (122.1В) Li-Ion	1651350	122.1	138.6	82.5	465	1 год	406.2	33с31р	1023	56777	2325	280000	3487.5	426000	2325	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 585Ач (122.1В) Li-Ion	2070900	122.1	138.6	82.5	585	1 год	509.7	33с39р	1287	71429	2925	358000	4387.5	536000	2925	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 870Ач (122.1В) Li-Ion	3067350	122.1	138.6	82.5	870	1 год	758	33с59р	1914	106227	4350	532000	6525	797000	4350	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 1170Ач (122.1В) Li-Ion	4116450	122.1	138.6	82.5	1170	1 год	1019.4	33с78р	2574	142857	5850	715000	8775	1080000	5850	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 1740Ач (122.1В) Li-Ion	6109500	122.1	138.6	82.5	1740	1 год	1515.9	33с116р	3828	212454	8700	1070000	13050	1600000	8700	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 2325Ач (122.1В) Li-Ion	8155050	122.1	138.6	82.5	2325	1 год	2025.6	33с155р	5115	283883	11625	1420000	17437.5	2130000	11625	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 2895Ач (122.1В) Li-Ion	10148250	122.1	138.6	82.5	2895	1 год	2522.2	33с193р	6369	353480	14475	1770000	21712.5	2660000	14475	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 4050Ач (122.1В) Li-Ion	14186850	122.1	138.6	82.5	4050	1 год	3528.4	33с270р	8910	494505	20250	2480000	30375	3710000	20250	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503033270	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 15Ач (144.3В) Li-Ion	103020	144.3	163.8	97.5	15	1 год	15.5	39с1р	39	2165	75	10900	112.5	16300	75	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 30Ач (144.3В) Li-Ion	176120	144.3	163.8	97.5	30	1 год	30.9	39с2р	78	4329	150	21700	225	32500	150	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 45Ач (144.3В) Li-Ion	241620	144.3	163.8	97.5	45	1 год	46.4	39с3р	117	6494	225	32500	337.5	48800	225	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 60Ач (144.3В) Li-Ion	302280	144.3	163.8	97.5	60	1 год	61.8	39с4р	156	8658	300	43300	450	65000	300	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 90Ач (144.3В) Li-Ion	409790	144.3	163.8	97.5	90	1 год	92.7	39с6р	234	12987	450	65000	675	97500	450	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 120Ач (144.3В) Li-Ion	521250	144.3	163.8	97.5	120	1 год	123.6	39с8р	312	17316	600	86600	900	130000	600	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 180Ач (144.3В) Li-Ion	769200	144.3	163.8	97.5	180	1 год	185.8	39с12р	468	25974	900	130000	1350	195000	900	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 240Ач (144.3В) Li-Ion	1017150	144.3	163.8	97.5	240	1 год	247.2	39с16р	624	34632	1200	170000	1800	260000	1200	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 300Ач (144.3В) Li-Ion	1264950	144.3	163.8	97.5	300	1 год	308.9	39с20р	780	43290	1500	217000	2250	325000	1500	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039020	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 360Ач (144.3В) Li-Ion	1513050	144.3	163.8	97.5	360	1 год	370.7	39с24р	936	51948	1800	260000	2700	390000	1800	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039024	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 465Ач (144.3В) Li-Ion	1946850	144.3	163.8	97.5	465	1 год	478.8	39с31р	1209	67100	2325	336000	3487.5	504000	2325	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039031	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 585Ач (144.3В) Li-Ion	2442900	144.3	163.8	97.5	585	1 год	602.4	39с39р	1521	84416	2925	423000	4387.5	634000	2925	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039039	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 870Ач (144.3В) Li-Ion	3620500	144.3	163.8	97.5	870	1 год	895.8	39с58р	2262	125541	4350	628000	6525	942000	4350	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039058	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 1170Ач (144.3В) Li-Ion	4860300	144.3	163.8	97.5	1170	1 год	1204.7	39с78р	3042	168831	5850	845000	8775	1270000	5850	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039078	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 1740Ач (144.3В) Li-Ion	7215750	144.3	163.8	97.5	1740	1 год	1791.6	39с116р	4524	251082	8700	1260000	13050	1890000	8700	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039116	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 2325Ач (144.3В) Li-Ion	9633150	144.3	163.8	97.5	2325	1 год	2393.9	39с155р	6045	335498	11625	1680000	17437.5	2520000	11625	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039155	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 2895Ач (144.3В) Li-Ion	11988750	144.3	163.8	97.5	2895	1 год	2980.7	39с193р	7527	417749	14475	2090000	21712.5	3140000	14475	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039193	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 4050Ач (144.3В) Li-Ion	16761600	144.3	163.8	97.5	4050	1 год	4169.9	39с270р	10530	584415	20250	2930000	30375	4390000	20250	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503039270	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 15Ач (222В) Li-Ion	142310	222	252	150	15	1 год	23.8	60с1р	60	3330	75	16700	112.5	25000	75	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060001	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 30Ач (222В) Li-Ion	246330	222	252	150	30	1 год	47.6	60с2р	120	6660	150	33300	225	50000	150	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060002	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 45Ач (222В) Li-Ion	337300	222	252	150	45	1 год	71.3	60с3р	180	9990	225	50000	337.5	75000	225	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060003	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 60Ач (222В) Li-Ion	417350	222	252	150	60	1 год	95.1	60с4р	240	13320	300	66600	450	99900	300	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060004	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 90Ач (222В) Li-Ion	597450	222	252	150	90	1 год	142.6	60с6р	360	19980	450	99900	675	150000	450	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060006	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 120Ач (222В) Li-Ion	788250	222	252	150	120	1 год	190.1	60с8р	480	26640	600	134000	900	200000	600	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060008	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 180Ач (222В) Li-Ion	1169700	222	252	150	180	1 год	285.2	60с12р	720	39960	900	200000	1350	300000	900	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060012	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 240Ач (222В) Li-Ion	1551150	222	252	150	240	1 год	380.2	60с16р	960	53280	1200	267000	1800	400000	1200	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С	по дог.	1021503060016	15000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 300Ач (222В) Li-Ion	1932600	222	252	150	300	1 год	475.2	60с20р	1200	66600	1500	333000	2250	500000	1500	>7000	-20 - 50 °С	-5 - 45 °С	-0 - 40 °С			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинал, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда при 70% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 44Ач Li-Ion	12160	3,7	4,2	2,5	44	1 год	0,9 1s2p	2	163	154	570	231	855	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 66Ач Li-Ion	24310	3,7	4,2	2,5	66	1 год	1,3 1s3p	3	245	231	855	346,5	1290	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 88Ач Li-Ion	26860	3,7	4,2	2,5	88	1 год	1,8 1s4p	4	326	308	1140	462	1710	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 132Ач Li-Ion	31950	3,7	4,2	2,5	132	1 год	2,6 1s6p	6	489	462	1710	693	2570	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 176Ач Li-Ion	37050	3,7	4,2	2,5	176	1 год	3,5 1s8p	8	652	616	2280	924	3420	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 264Ач Li-Ion	47440	3,7	4,2	2,5	264	1 год	5,2 1s12p	12	977	924	3420	1386	5130	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 352Ач Li-Ion	57430	3,7	4,2	2,5	352	1 год	7 1s16p	16	1303	1232	4650	1848	6840	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 440Ач Li-Ion	67620	3,7	4,2	2,5	440	1 год	8,7 1s20p	20	1628	1540	5700	2310	8550	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 528Ач Li-Ion	78010	3,7	4,2	2,5	528	1 год	10,4 1s24p	24	1954	1848	6840	2772	10300	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 682Ач Li-Ion	95850	3,7	4,2	2,5	682	1 год	13,4 1s31p	31	2524	2387	8840	3580,5	13300	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 858Ач Li-Ion	116230	3,7	4,2	2,5	858	1 год	16,9 1s39p	39	3175	3003	11200	4504,5	16700	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 1276Ач Li-Ion	164840	3,7	4,2	2,5	1276	1 год	25,1 1s58p	58	4722	4466	16600	6699	24800	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 1716Ач Li-Ion	213240	3,7	4,2	2,5	1716	1 год	33,7 1s78p	78	6350	6006	22300	9009	33400	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 3,7В 2552Ач Li-Ion	291900	3,7	4,2	2,5	2552	1 год	50,2 1s116p	116	9443	8932	33100	13398	49600	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203001116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 22Ач Li-Ion	12160	7,4	8,4	5	22	1 год	0,9 2s1p	2	163	77	570	115,5	855	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 44Ач Li-Ion	17250	7,4	8,4	5	44	1 год	1,8 2s2p	4	326	154	1140	231	1710	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 66Ач Li-Ion	31950	7,4	8,4	5	66	1 год	2,6 2s3p	6	489	231	1710	346,5	2570	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 88Ач Li-Ion	37050	7,4	8,4	5	88	1 год	3,5 2s4p	8	652	308	1140	462	3420	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 132Ач Li-Ion	47440	7,4	8,4	5	132	1 год	5,2 2s6p	12	977	462	3420	693	5130	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 176Ач Li-Ion	57430	7,4	8,4	5	176	1 год	7 2s8p	16	1303	616	4650	924	6840	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 264Ач Li-Ion	78010	7,4	8,4	5	264	1 год	10,4 2s12p	24	1954	924	6840	1386	10300	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 352Ач Li-Ion	98400	7,4	8,4	5	352	1 год	13,9 2s16p	32	2605	1232	9120	1848	13700	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 440Ач Li-Ion	118780	7,4	8,4	5	440	1 год	17,3 2s20p	40	3256	1540	11400	2310	17100	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 528Ач Li-Ion	139160	7,4	8,4	5	528	1 год	20,8 2s24p	48	3908	1848	13700	2772	20600	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 682Ач Li-Ion	175030	7,4	8,4	5	682	1 год	26,8 2s31p	62	5047	2387	17700	3580,5	26500	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 858Ач Li-Ion	213240	7,4	8,4	5	858	1 год	33,7 2s39p	78	6350	3003	22300	4504,5	33400	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 1276Ач Li-Ion	291900	7,4	8,4	5	1276	1 год	50,2 2s58p	116	9443	4466	33100	6699	49600	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 1716Ач Li-Ion	360670	7,4	8,4	5	1716	1 год	67,4 2s78p	156	12699	6006	44500	9009	66700	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 7,4В 2552Ач Li-Ion	466350	7,4	8,4	5	2552	1 год	100,3 2s116p	232	18985	8932	66100	13398	99200	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203002116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 22Ач Li-Ion	14700	11,1	12,6	7,5	22	1 год	1,3 3s1p	3	245	77	855	115,5	855	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 44Ач Li-Ion	22350	11,1	12,6	7,5	44	1 год	2,6 3s2p	6	489	154	1710	231	2570	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 66Ач Li-Ion	39600	11,1	12,6	7,5	66	1 год	3,9 3s3p	9	733	231	2570	346,5	3850	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 88Ач Li-Ion	47440	11,1	12,6	7,5	88	1 год	5,2 3s4p	12	977	308	3420	462	5130	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 132Ач Li-Ion	62530	11,1	12,6	7,5	132	1 год	7,8 3s6p	18	1466	462	5130	693	7700	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 176Ач Li-Ion	78010	11,1	12,6	7,5	176	1 год	10,4 3s8p	24	1954	616	6840	924	10300	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 264Ач Li-Ion	108590	11,1	12,6	7,5	264	1 год	15,6 3s12p	36	2931	924	10300	1386	15400	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 352Ач Li-Ion	139160	11,1	12,6	7,5	352	1 год	20,8 3s16p	48	3908	1232	13700	1848	20600	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 440Ач Li-Ion	169740	11,1	12,6	7,5	440	1 год	26 3s20p	60	4884	1540	17100	2310	25700	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 528Ач Li-Ion	200140	11,1	12,6	7,5	528	1 год	31,2 3s24p	72	5861	1848	20600	2772	30800	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 682Ач Li-Ion	245360	11,1	12,6	7,5	682	1 год	40,2 3s31p	93	7571	2387	26500	3580,5	39800	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 858Ач Li-Ion	292980	11,1	12,6	7,5	858	1 год	50,6 3s39p	117	9524	3003	33400	4504,5	50000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1276Ач Li-Ion	387970	11,1	12,6	7,5	1276	1 год	75,2 3s58p	174	14164	4466	49600	6699	74400	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1716Ач Li-Ion	470250	11,1	12,6	7,5	1716	1 год	101,1 3s78p	234	19048	6006	66700	9009	100000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 2552Ач Li-Ion	693000	11,1	12,6	7,5	2552	1 год	150,4 3s116p	348	28328	8932	99200	13398	149000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203003116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 12В 22Ач (14,8В) Li-Ion	17250	14,8	16,8	10	22	1 год	1,8 4s1p	4	326	77	1140	115,5	1710	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203004001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 12В 44Ач (14,8В) Li-Ion	27440	14,8	16,8	10	44	1 год	3,5 4s2p	8	652	154	2280	231	3420	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203004002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий-ионный аккумулятор 12В 66Ач (14,8В) Li-Ion	47440	14,8	16,8	10	66	1 год	5,2 4s3p	12	977	231	3420	346,5	5130	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203004003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм	
Литий																						

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. токи разряда, А	Макс. продолж. мощность разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. В/А	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 22В 1276Ач (22,2В) Li-Ion	693000	22,2	25,2	15	1276	1 год	150,4	6s58p	348	28328	4466	99200	6699	149000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203006058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 1716Ач (22,2В) Li-Ion	927600	22,2	25,2	15	1716	1 год	200,2	6s78p	468	38096	6006	134000	9009	200000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203006078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 2552Ач (22,2В) Li-Ion	1373250	22,2	25,2	15	2552	1 год	302,7	6s116p	696	56655	8932	199000	13398	298000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203006116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 22Ач (25,9В) Li-Ion	25090	25,9	29,4	17,5	22	1 год	3,1	7s1p	7	570	77	2000	115,5	3000	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 44Ач (25,9В) Li-Ion	42930	25,9	29,4	17,5	44	1 год	6,1	7s2p	14	1140	154	3990	231	5990	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 66Ач (25,9В) Li-Ion	70370	25,9	29,4	17,5	66	1 год	9,1	7s3p	21	1710	231	5990	346,5	8990	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 88Ач (25,9В) Li-Ion	88200	25,9	29,4	17,5	88	1 год	12,1	7s4p	28	2280	308	7980	462	12000	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 132Ач (25,9В) Li-Ion	124070	25,9	29,4	17,5	132	1 год	18,2	7s6p	42	3419	462	12000	693	18000	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 176Ач (25,9В) Li-Ion	159740	25,9	29,4	17,5	176	1 год	24,2	7s8p	56	4559	616	16000	924	24000	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 264Ач (25,9В) Li-Ion	228400	25,9	29,4	17,5	264	1 год	36,3	7s12p	84	6838	924	24000	1386	35900	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 352Ач (25,9В) Li-Ion	283460	25,9	29,4	17,5	352	1 год	48,4	7s16p	112	9117	1232	32000	1848	47900	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 440Ач (25,9В) Li-Ion	334260	25,9	29,4	17,5	440	1 год	60,5	7s20p	140	11396	1540	39900	2310	59900	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 528Ач (25,9В) Li-Ion	379800	25,9	29,4	17,5	528	1 год	72,6	7s24p	168	13676	1848	47900	2772	71800	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 682Ач (25,9В) Li-Ion	442780	25,9	29,4	17,5	682	1 год	93,8	7s31p	217	17664	2387	61900	3580,5	92800	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 858Ач (25,9В) Li-Ion	546300	25,9	29,4	17,5	858	1 год	118	7s39p	273	22223	3003	77800	4504,5	117000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 1276Ач (25,9В) Li-Ion	806400	25,9	29,4	17,5	1276	1 год	175,4	7s58p	406	33049	4466	116000	6699	174000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 1716Ач (25,9В) Li-Ion	1080000	25,9	29,4	17,5	1716	1 год	235,9	7s78p	546	44445	6006	156000	9009	234000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 24В 2552Ач (25,9В) Li-Ion	1600050	25,9	29,4	17,5	2552	1 год	350,8	7s116p	812	66097	8932	232000	13398	348000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203007116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 22Ач (29,6В) Li-Ion	27440	29,6	33,6	20	22	1 год	3,5	8s1p	8	652	77	2280	115,5	3420	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 44Ач (29,6В) Li-Ion	47830	29,6	33,6	20	44	1 год	7	8s2p	16	1303	154	4560	231	6840	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 66Ач (29,6В) Li-Ion	78010	29,6	33,6	20	66	1 год	10,4	8s3p	24	1954	231	6840	346,5	10300	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 88Ач (29,6В) Li-Ion	98400	29,6	33,6	20	88	1 год	13,9	8s4p	32	2605	308	9120	462	13700	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 132Ач (29,6В) Li-Ion	139160	29,6	33,6	20	132	1 год	20,8	8s6p	48	3908	462	13700	693	20600	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 176Ач (29,6В) Li-Ion	180130	29,6	33,6	20	176	1 год	27,7	8s8p	64	5210	616	18300	924	27400	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 264Ач (29,6В) Li-Ion	251540	29,6	33,6	20	264	1 год	41,5	8s12p	96	7815	924	27400	1386	41100	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 352Ач (29,6В) Li-Ion	313230	29,6	33,6	20	352	1 год	55,3	8s16p	128	10420	1232	36500	1848	54800	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 440Ач (29,6В) Li-Ion	366930	29,6	33,6	20	440	1 год	69,2	8s20p	160	13024	1540	45600	2310	68400	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 528Ач (29,6В) Li-Ion	412630	29,6	33,6	20	528	1 год	83	8s24p	192	15629	1848	54800	2772	82100	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 682Ач (29,6В) Li-Ion	497550	29,6	33,6	20	682	1 год	107,2	8s31p	248	20189	2387	70700	3580,5	106000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 858Ач (29,6В) Li-Ion	622650	29,6	33,6	20	858	1 год	134,8	8s39p	312	25397	3003	88900	4504,5	134000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 1276Ач (29,6В) Li-Ion	919800	29,6	33,6	20	1276	1 год	200,5	8s58p	464	37770	4466	133000	6699	199000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 1716Ач (29,6В) Li-Ion	1232550	29,6	33,6	20	1716	1 год	269,6	8s78p	624	50794	6006	178000	9009	267000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 27В 2552Ач (29,6В) Li-Ion	1826700	29,6	33,6	20	2552	1 год	400,9	8s116p	928	75540	8932	265000	13398	397000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203008116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 22Ач (37В) Li-Ion	32540	37	42	25	22	1 год	4,4	10s1p	10	814	77	2850	115,5	4280	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 44Ач (37В) Li-Ion	58200	37	42	25	44	1 год	8,7	10s2p	20	1628	154	5700	231	8550	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 66Ач (37В) Li-Ion	93100	37	42	25	66	1 год	13,1	10s3p	30	2442	231	8550	346,5	12900	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 88Ач (37В) Li-Ion	118780	37	42	25	88	1 год	17,3	10s4p	40	3256	308	11400	462	17100	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 132Ач (37В) Li-Ion	169740	37	42	25	132	1 год	26	10s6p	60	4884	462	17100	693	25700	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 176Ач (37В) Li-Ion	217610	37	42	25	176	1 год	34,6	10s8p	80	6512	616	22800	924	34200	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 264Ач (37В) Li-Ion	298450	37	42	25	264	1 год	51,9	10s12p	120	9768	924	34200	1386	51300	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 352Ач (37В) Li-Ion	366930	37	42	25	352	1 год	69,2	10s16p	160	13024	1232	45600	1848	68400	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 440Ач (37В) Li-Ion	422780	37	42	25	440	1 год	86,4	10s20p	200	16280	1540	57000	2310	85500	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 528Ач (37В) Li-Ion	481800	37	42	25	528	1 год	103,7	10s24p	240	19536	1848	68400	2772	103000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 682Ач (37В) Li-Ion	618600	37	42	25	682	1 год	134	10s31p	310	25234	2387	88400	3580,5	133000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203010031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 858Ач (37В) Li-Ion	775500	37	42	25	858	1 год	168,5	10s39p	390	31746	3003	112000	4504,5	167000	3003	>7000	-20 - 50					

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полезный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощность, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. В	Пик.моц. разряда до 5 сек. В	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 48В 5940Ач (48,1В) Li-Ion	6874050	48.1	54.6	32.5	5940	1 год	1516.4	13s270r	3510	285714	20790	1000000	31185	1500000	20790	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203013270	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 22Ач (51,8В) Li-Ion	42930	51.8	58.8	35	22	1 год	6.1	14s1p	14	1140	77	3990	115.5	5990	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014001	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 44Ач (51,8В) Li-Ion	78600	51.8	58.8	35	44	1 год	12.1	14s2p	28	2280	154	7980	231	12000	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014002	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 66Ач (51,8В) Li-Ion	124070	51.8	58.8	35	66	1 год	18.2	14s3p	42	3419	231	12000	346.5	18000	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014003	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 88Ач (51,8В) Li-Ion	159740	51.8	58.8	35	88	1 год	24.2	14s4p	56	4559	308	16000	462	24000	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014004	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 132Ач (51,8В) Li-Ion	226400	51.8	58.8	35	132	1 год	36.3	14s6p	84	6838	462	24000	693	35900	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014006	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 176Ач (51,8В) Li-Ion	283460	51.8	58.8	35	176	1 год	48.4	14s8p	112	9117	616	32000	924	47900	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014008	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 264Ач (51,8В) Li-Ion	379080	51.8	58.8	35	264	1 год	72.6	14s12p	168	13676	924	47900	1386	71800	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014012	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 352Ач (51,8В) Li-Ion	450600	51.8	58.8	35	352	1 год	96.8	14s16p	224	18234	1232	63900	1848	95800	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014016	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 440Ач (51,8В) Li-Ion	559950	51.8	58.8	35	440	1 год	121	14s20p	280	22792	1540	79800	2310	120000	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014020	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 528Ач (51,8В) Li-Ion	669600	51.8	58.8	35	528	1 год	145.2	14s24p	336	27351	1848	95800	2772	144000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014024	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 682Ач (51,8В) Li-Ion	861150	51.8	58.8	35	682	1 год	187.5	14s31p	434	35328	2387	124000	3580.5	186000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014031	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 898Ач (51,8В) Li-Ion	1080000	51.8	58.8	35	898	1 год	235.9	14s39p	546	44445	3003	156000	4504.5	234000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014039	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 1276Ач (51,8В) Li-Ion	1600050	51.8	58.8	35	1276	1 год	350.8	14s58p	812	66097	4466	232000	6699	348000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014058	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 1716Ач (51,8В) Li-Ion	2147400	51.8	58.8	35	1716	1 год	471.8	14s78p	1092	88889	6006	312000	9009	467000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014078	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 2552Ач (51,8В) Li-Ion	3187350	51.8	58.8	35	2552	1 год	701.6	14s116p	1624	132194	8932	463000	13398	695000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014116	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 3410Ач (51,8В) Li-Ion	4254600	51.8	58.8	35	3410	1 год	937.3	14s155p	2170	176638	11935	619000	17902.5	928000	11935	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014155	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 4246Ач (51,8В) Li-Ion	5294700	51.8	58.8	35	4246	1 год	1167.3	14s193p	2702	219943	14861	770000	22291.5	1160000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014193	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 52В 5940Ач (51,8В) Li-Ion	7401750	51.8	58.8	35	5940	1 год	1633	14s270r	3780	307692	20790	1080000	31185	1620000	20790	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203014270	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 22Ач (62,9В) Li-Ion	50570	62.9	71.4	42.5	22	1 год	7.4	17s1p	17	1384	77	4850	115.5	7270	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017001	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 44Ач (62,9В) Li-Ion	93890	62.9	71.4	42.5	44	1 год	14.7	17s2p	34	2768	154	9690	231	14600	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017002	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 66Ач (62,9В) Li-Ion	147000	62.9	71.4	42.5	66	1 год	22.1	17s3p	51	4152	231	14600	346.5	21800	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017003	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 88Ач (62,9В) Li-Ion	190320	62.9	71.4	42.5	88	1 год	29.4	17s4p	68	5536	308	19000	462	29100	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017004	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 132Ач (62,9В) Li-Ion	263840	62.9	71.4	42.5	132	1 год	44.1	17s6p	102	8303	462	29100	693	43600	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017006	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 176Ач (62,9В) Li-Ion	327370	62.9	71.4	42.5	176	1 год	58.8	17s8p	136	11071	616	38800	924	58200	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017008	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 264Ач (62,9В) Li-Ion	427760	62.9	71.4	42.5	264	1 год	88.2	17s12p	204	16606	924	58200	1386	87200	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017012	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 352Ач (62,9В) Li-Ion	544500	62.9	71.4	42.5	352	1 год	117.6	17s16p	272	22141	1232	77500	1848	117000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017016	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 440Ач (62,9В) Li-Ion	677250	62.9	71.4	42.5	440	1 год	146.9	17s20p	340	27676	1540	96900	2310	148000	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017020	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 528Ач (62,9В) Li-Ion	810300	62.9	71.4	42.5	528	1 год	176.8	17s24p	408	33212	1848	117000	2772	175000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017024	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 682Ач (62,9В) Li-Ion	1042950	62.9	71.4	42.5	682	1 год	227.7	17s31p	527	42898	2387	151000	3580.5	226000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017031	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 898Ач (62,9В) Li-Ion	1308750	62.9	71.4	42.5	898	1 год	286.5	17s39p	663	53969	3003	189000	4504.5	284000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017039	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 1276Ач (62,9В) Li-Ion	1940100	62.9	71.4	42.5	1276	1 год	426	17s58p	986	80261	4466	281000	6699	422000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017058	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 1716Ач (62,9В) Li-Ion	2604750	62.9	71.4	42.5	1716	1 год	572.9	17s78p	1326	107937	6006	378000	9009	567000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017081	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 2552Ач (62,9В) Li-Ion	3867600	62.9	71.4	42.5	2552	1 год	852	17s116p	1972	160521	8932	562000	13398	843000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017116	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 3410Ач (62,9В) Li-Ion	5136300	62.9	71.4	42.5	3410	1 год	1138.4	17s155p	2635	214489	11935	751000	17902.5	1130000	11935	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017155	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 60В 4246Ач (62,9В) Li-Ion	6426450	62.9	71.4	42.5	4246	1 год	1417.4	17s193p	3281	267074	14861	935000	22291.5	1410000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203017193	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 22Ач (66,6В) Li-Ion	52920	66.6	75.6	45	22	1 год	7.8	18s1p	18	1466	77	5130	115.5	7700	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018001	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 44Ач (66,6В) Li-Ion	99890	66.6	75.6	45	44	1 год	15.6	18s2p	36	2931	154	10300	231	15400	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018002	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 66Ач (66,6В) Li-Ion	154650	66.6	75.6	45	66	1 год	23.4	18s3p	54	4396	231	15400	346.5	23100	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018003	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 88Ач (66,6В) Li-Ion	200140	66.6	75.6	45	88	1 год	31.2	18s4p	72	5861	308	20600	462	30800	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018004	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 132Ач (66,6В) Li-Ion	275550	66.6	75.6	45	132	1 год	46.7	18s6p	108	8792	462	30800	693	40600	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018006	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 176Ач (66,6В) Li-Ion	341150	66.6	75.6	45	176	1 год	62.3	18s8p	144	11722	616	41100	924	61600	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018008	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 264Ач (66,6В) Li-Ion	441670	66.6	75.6	45	264	1 год	93.4	18s12p	216	17583	924	61600	1386	92400	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203018012	22000Ah Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 65В 352Ач (66,6В) Li-Ion	575700	66.6	75.6	45	352	1 год	124.5	18s16p	288	23444	1232	82100	1848	124000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинал, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. В	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 80В 4246Ач (81,4В) Li-Ion	8312850	81.4	92.4	55	4246	1 год	1834.3	22s193r	4246	345625	14861	1210000	22291.5	1820000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203022193	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 22Ач (85,1В) Li-Ion	75270	85.1	96.6	57.5	22	1 год	10	23s1p	23	1873	77	6560	115.5	9830	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 44Ач (85,1В) Li-Ion	134070	85.1	96.6	57.5	44	1 год	19.9	23s2p	46	3745	154	13200	231	19700	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 66Ач (85,1В) Li-Ion	192870	85.1	96.6	57.5	66	1 год	29.9	23s3p	69	5617	231	19700	346.5	29500	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 88Ач (85,1В) Li-Ion	243280	85.1	96.6	57.5	88	1 год	39.8	23s4p	92	7489	308	26300	462	39400	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 132Ач (85,1В) Li-Ion	330830	85.1	96.6	57.5	132	1 год	59.7	23s6p	138	11234	462	39400	693	59000	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 176Ач (85,1В) Li-Ion	401980	85.1	96.6	57.5	176	1 год	79.5	23s8p	184	14278	616	52500	924	78700	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 264Ач (85,1В) Li-Ion	552300	85.1	96.6	57.5	264	1 год	119.3	23s12p	276	22467	924	78700	1386	118000	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 352Ач (85,1В) Li-Ion	732000	85.1	96.6	57.5	352	1 год	159	23s16p	368	29566	1232	105000	1848	158000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 440Ач (85,1В) Li-Ion	911850	85.1	96.6	57.5	440	1 год	198.8	23s20p	460	37444	1540	132000	2310	197000	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 528Ач (85,1В) Li-Ion	1091850	85.1	96.6	57.5	528	1 год	238.5	23s24p	552	44933	1848	158000	2772	236000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 682Ач (85,1В) Li-Ion	1406550	85.1	96.6	57.5	682	1 год	308.1	23s31p	713	58039	2387	204000	3580.5	305000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 898Ач (85,1В) Li-Ion	1766250	85.1	96.6	57.5	898	1 год	387.6	23s39p	897	73016	3003	256000	4504.5	384000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 1276Ач (85,1В) Li-Ion	2620500	85.1	96.6	57.5	1276	1 год	576.3	23s58p	1334	108588	4466	381000	6699	571000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 1716Ач (85,1В) Li-Ion	3519750	85.1	96.6	57.5	1716	1 год	775.1	23s78p	1794	146032	6006	512000	9009	677000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 2552Ач (85,1В) Li-Ion	5228100	85.1	96.6	57.5	2552	1 год	1152.6	23s116p	2668	217176	8932	761000	13398	1150000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 3410Ач (85,1В) Li-Ion	6981600	85.1	96.6	57.5	3410	1 год	1540.1	23s155p	3565	290191	11935	1020000	17902.5	1530000	11935	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023155	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 84В 4246Ач (85,1В) Li-Ion	8690100	85.1	96.6	57.5	4246	1 год	1917.7	23s193r	4439	361335	14861	1270000	22291.5	1900000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203023193	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 22Ач (96,2В) Li-Ion	83110	96.2	109.2	65	22	1 год	11.3	26s1p	26	2137	77	7410	115.5	11200	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 44Ач (96,2В) Li-Ion	149550	96.2	109.2	65	44	1 год	22.5	26s2p	52	4233	154	14900	231	22300	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 66Ач (96,2В) Li-Ion	213240	96.2	109.2	65	66	1 год	33.7	26s3p	78	6350	231	22300	346.5	33400	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 88Ач (96,2В) Li-Ion	267670	96.2	109.2	65	88	1 год	45	26s4p	104	8466	308	29700	462	44500	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 132Ач (96,2В) Li-Ion	360670	96.2	109.2	65	132	1 год	67.4	26s6p	156	12699	462	44500	693	66700	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 176Ач (96,2В) Li-Ion	432430	96.2	109.2	65	176	1 год	89.9	26s8p	208	16932	616	59300	924	88900	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 264Ач (96,2В) Li-Ion	622650	96.2	109.2	65	264	1 год	134.8	26s12p	312	25397	924	88900	1386	134000	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 352Ач (96,2В) Li-Ion	825900	96.2	109.2	65	352	1 год	178.8	26s16p	416	33863	1232	119000	1848	178000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 440Ач (96,2В) Li-Ion	1023550	96.2	109.2	65	440	1 год	224.7	26s20p	520	42328	1540	149000	2310	223000	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 528Ач (96,2В) Li-Ion	1292150	96.2	109.2	65	528	1 год	269.6	26s24p	624	50794	1848	178000	2772	267000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 682Ач (96,2В) Li-Ion	1598350	96.2	109.2	65	682	1 год	348.2	26s31p	806	65609	2387	230000	3580.5	345000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 858Ач (96,2В) Li-Ion	1950000	96.2	109.2	65	858	1 год	438.1	26s39p	1014	82540	3003	289000	4504.5	434000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 1276Ач (96,2В) Li-Ion	2960550	96.2	109.2	65	1276	1 год	651.5	26s58p	1508	122752	4466	430000	6699	645000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 1716Ач (96,2В) Li-Ion	3977100	96.2	109.2	65	1716	1 год	876.1	26s78p	2028	165080	6006	578000	9009	867000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 2552Ач (96,2В) Li-Ion	5908350	96.2	109.2	65	2552	1 год	1303	26s116p	3016	245503	8932	860000	13398	1290000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 3410Ач (96,2В) Li-Ion	7890450	96.2	109.2	65	3410	1 год	1741	26s155p	4030	328042	11935	1150000	17902.5	1730000	11935	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026155	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 96В 4246Ач (96,2В) Li-Ion	9821500	96.2	109.2	65	4246	1 год	2167.8	26s193p	5018	408466	14861	1430000	22291.5	2150000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203026193	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 22Ач (111В) Li-Ion	93100	111	126	75	22	1 год	13	30s1p	30	2442	77	8550	115.5	12900	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 44Ач (111В) Li-Ion	169740	111	126	75	44	1 год	26	30s2p	60	4884	154	17100	231	25700	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 66Ач (111В) Li-Ion	238950	111	126	75	66	1 год	38.9	30s3p	90	7326	231	25700	346.5	38500	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 88Ач (111В) Li-Ion	298450	111	126	75	88	1 год	51.9	30s4p	120	9768	308	34200	462	51300	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 132Ач (111В) Li-Ion	396360	111	126	75	132	1 год	77.8	30s6p	180	14652	462	51300	693	77000	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 176Ач (111В) Li-Ion	481800	111	126	75	176	1 год	103.7	30s8p	240	19536	616	68400	924	103000	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 264Ач (111В) Li-Ion	716400	111	126	75	264	1 год	155.6	30s12p	360	29304	924	103000	1386	154000	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 352Ач (111В) Li-Ion	951000	111	126	75	352	1 год	207.4	30s16p	480	39072	1232	137000	1848	206000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203030016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 440Ач (111В) Li-Ion	1185600	111	126	75	440	1 год	259.2	30s20p	600	48840	1540	171000	2310	257000	1540	>7000						

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, номинал (В)	Напряжен ие макс. (полий заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Втч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. разряда, В	Пик.ток разряда до 5 сек. А	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 70% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
											ток разряда, А	мощ. разряда, Вт	ток заряда, А	А	Вт	А						
Литий-ионный аккумулятор 220В 22Ач (222В) L-Ion	186200	222	252	150	22	1 год	26	60s1p	60	4884	77	17100	115.5	25700	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 44Ач (222В) L-Ion	310320	222	252	150	44	1 год	51.9	60s2p	120	9768	154	34200	231	51300	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 66Ач (222В) L-Ion	405210	222	252	150	66	1 год	77.8	60s3p	180	14652	231	51300	346.5	77000	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 88Ач (222В) L-Ion	494400	222	252	150	88	1 год	103.7	60s4p	240	19536	308	68400	462	103000	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 132Ач (222В) L-Ion	729000	222	252	150	132	1 год	155.6	60s6p	360	29304	462	103000	693	154000	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 176Ач (222В) L-Ion	963600	222	252	150	176	1 год	207.4	60s8p	480	39072	616	137000	924	206000	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 264Ач (222В) L-Ion	1432800	222	252	150	264	1 год	311.1	60s12p	720	58608	924	206000	1386	308000	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 352Ач (222В) L-Ion	1901850	222	252	150	352	1 год	414.8	60s16p	960	78144	1232	274000	1848	411000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 440Ач (222В) L-Ion	2371050	222	252	150	440	1 год	518.4	60s20p	1200	97680	1540	342000	2310	513000	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 528Ач (222В) L-Ion	2840250	222	252	150	528	1 год	622.1	60s24p	1440	117216	1848	411000	2772	618000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 682Ач (222В) L-Ion	3661200	222	252	150	682	1 год	803.6	60s31p	1860	151404	2387	530000	3580.5	795000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 858Ач (222В) L-Ion	4599450	222	252	150	858	1 год	1010.9	60s39p	2340	190476	3003	667000	4504.5	1000000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 1276Ач (222В) L-Ion	6828000	222	252	150	1276	1 год	1803.4	60s58p	3480	283272	4466	992000	6699	1490000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 1716Ач (222В) L-Ion	9173700	222	252	150	1716	1 год	2021.8	60s78p	4680	380952	6006	1340000	9009	2000000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 2552Ач (222В) L-Ion	13630500	222	252	150	2552	1 год	3006.6	60s116p	6960	566544	8932	1990000	13398	2980000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 3410Ач (222В) L-Ion	18204900	222	252	150	3410	1 год	4017.6	60s155p	9300	757020	11935	2650000	17902.5	3980000	11935	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060155	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 220В 4246Ач (222В) L-Ion	22661850	222	252	150	4246	1 год	5002.6	60s193p	11580	942612	14861	3300000	22291.5	4950000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203060193	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 22Ач (381,1В) L-Ion	302870	381.1	432.6	257.5	22	1 год	44.5	103s1p	103	8385	77	29400	115.5	44100	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 44Ач (381,1В) L-Ion	453150	381.1	432.6	257.5	44	1 год	89	103s2p	206	16789	154	58700	231	88100	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 66Ач (381,1В) L-Ion	654600	381.1	432.6	257.5	66	1 год	133.5	103s3p	309	25153	231	88100	346.5	133000	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 88Ач (381,1В) L-Ion	855900	381.1	432.6	257.5	88	1 год	178	103s4p	412	33537	308	181000	462	177000	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 132Ач (381,1В) L-Ion	1258500	381.1	432.6	257.5	132	1 год	267	103s6p	618	50306	462	177000	693	265000	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 176Ач (381,1В) L-Ion	1661250	381.1	432.6	257.5	176	1 год	356	103s8p	824	67074	616	235000	924	353000	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 264Ач (381,1В) L-Ion	2466600	381.1	432.6	257.5	264	1 год	534	103s12p	1236	100611	924	353000	1386	529000	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 352Ач (381,1В) L-Ion	3271950	381.1	432.6	257.5	352	1 год	712	103s16p	1648	134148	1232	470000	1848	705000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 440Ач (381,1В) L-Ion	4077300	381.1	432.6	257.5	440	1 год	890	103s20p	2060	167684	1540	587000	2310	881000	1540	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030020	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 528Ач (381,1В) L-Ion	4882800	381.1	432.6	257.5	528	1 год	1068	103s24p	2472	201221	1848	705000	2772	1060000	1848	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030024	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 682Ач (381,1В) L-Ion	6292200	381.1	432.6	257.5	682	1 год	1379.4	103s31p	3193	259911	2387	910000	3580.5	1370000	2387	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030031	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 858Ач (381,1В) L-Ion	7903050	381.1	432.6	257.5	858	1 год	1759.3	103s39p	4017	326984	3003	1150000	4504.5	1720000	3003	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030039	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 1276Ач (381,1В) L-Ion	11728500	381.1	432.6	257.5	1276	1 год	2580.8	103s58p	5974	486284	4466	1710000	6699	2560000	4466	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030058	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 1716Ач (381,1В) L-Ion	15755400	381.1	432.6	257.5	1716	1 год	3470.7	103s78p	8034	653968	6006	2290000	9009	3440000	6006	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030078	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 2552Ач (381,1В) L-Ion	23406450	381.1	432.6	257.5	2552	1 год	5161.6	103s116p	11948	972568	8932	3410000	13398	5110000	8932	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030116	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 3410Ач (381,1В) L-Ion	31258800	381.1	432.6	257.5	3410	1 год	6896.9	103s155p	15965	1299551	11935	4500000	17902.5	6830000	11935	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030155	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 380В 4246Ач (381,1В) L-Ion	38910000	381.1	432.6	257.5	4246	1 год	8587.8	103s193p	19879	1618151	14861	5670000	22291.5	8500000	14861	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022201030193	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 22Ач (651,2В) L-Ion	432790	651.2	739.2	440	22	1 год	76.1	176s1p	176	14327	77	50200	115.5	75300	77	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176001	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 44Ач (651,2В) L-Ion	763950	651.2	739.2	440	44	1 год	152.1	176s2p	352	28653	154	101000	231	151000	154	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176002	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 66Ач (651,2В) L-Ion	1107900	651.2	739.2	440	66	1 год	228.1	176s3p	528	42980	231	151000	346.5	226000	231	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176003	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 88Ач (651,2В) L-Ion	1452000	651.2	739.2	440	88	1 год	304.2	176s4p	704	57306	308	201000	462	301000	308	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176004	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 132Ач (651,2В) L-Ion	2140050	651.2	739.2	440	132	1 год	456.2	176s6p	1056	89599	462	301000	693	452000	462	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176006	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 176Ач (651,2В) L-Ion	2828100	651.2	739.2	440	176	1 год	608.3	176s8p	1408	114612	616	402000	924	602000	616	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176008	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 264Ач (651,2В) L-Ion	4204350	651.2	739.2	440	264	1 год	912.4	176s12p	2112	171917	924	602000	1386	903000	924	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176012	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 352Ач (651,2В) L-Ion	5580450	651.2	739.2	440	352	1 год	1216.6	176s16p	2816	229223	1232	803000	1848	1210000	1232	>7000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1022203176016	22000mAh Китай Класс А 220x145x8мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 440Ач (651,2В) L-Ion	6956550	651.2	739.2	440	440	1 год	15															

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Втч	Макс. продолж. разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда-разряда при 70% емкости	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 720Ач Li-Ion	231720	11.1	12.6	7.5	720	1 год	40.4	3s16r	48	7992	1800	20000	2700	30000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 900Ач Li-Ion	274100	11.1	12.6	7.5	900	1 год	50.4	3s20r	60	9990	2250	25000	3375	37500	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1080Ач Li-Ion	312570	11.1	12.6	7.5	1080	1 год	60.5	3s24r	72	11988	2700	30000	4050	45000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1395Ач Li-Ion	370120	11.1	12.6	7.5	1395	1 год	78.2	3s31r	93	15485	3487.5	38800	5231.25	58100	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 1755Ач Li-Ion	420320	11.1	12.6	7.5	1755	1 год	98.3	3s39r	117	19481	4387.5	48800	6581.25	73100	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 2610Ач Li-Ion	567150	11.1	12.6	7.5	2610	1 год	146.2	3s58r	174	28971	6525	72500	9787.5	109000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 3510Ач Li-Ion	758250	11.1	12.6	7.5	3510	1 год	196.6	3s78r	234	38961	8775	97500	13162.5	147000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 11,1В 5220Ач Li-Ion	1121550	11.1	12.6	7.5	5220	1 год	292.4	3s116r	348	57942	13050	145000	19575	218000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503003116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 45Ач (14,8В) Li-Ion	25780	14.8	16.8	10	45	1 год	4	4s11r	4	666	112.5	1670	168.75	2500	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 90Ач (14,8В) Li-Ion	54320	14.8	16.8	10	90	1 год	8	6.8 4s2r	8	1332	225	3330	337.5	5000	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 135Ач (14,8В) Li-Ion	72420	14.8	16.8	10	135	1 год	12	10.1 4s3r	12	1998	337.5	5000	506.25	7500	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 180Ач (14,8В) Li-Ion	90530	14.8	16.8	10	180	1 год	16	13.5 4s4r	16	2664	450	6660	675	9990	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 270Ач (14,8В) Li-Ion	126740	14.8	16.8	10	270	1 год	24	20.2 4s6r	24	3996	675	9990	1012.5	15000	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 360Ач (14,8В) Li-Ion	162740	14.8	16.8	10	360	1 год	32	26.9 4s8r	32	5328	900	13400	1350	20000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 540Ач (14,8В) Li-Ion	231720	14.8	16.8	10	540	1 год	40.4	4s12r	48	7992	1350	20000	2025	30000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 720Ач (14,8В) Li-Ion	287380	14.8	16.8	10	720	1 год	53.8	4s16r	64	10656	1800	26700	2700	40000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 900Ач (14,8В) Li-Ion	335940	14.8	16.8	10	900	1 год	80	67.2 4s20r	80	13320	2250	33300	3375	50000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 1080Ач (14,8В) Li-Ion	377210	14.8	16.8	10	1080	1 год	107.4	4s24r	96	15984	2700	40000	4050	60000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 1395Ач (14,8В) Li-Ion	431920	14.8	16.8	10	1395	1 год	124	20.4 4s31r	124	20646	3487.5	51700	5231.25	77500	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 1755Ач (14,8В) Li-Ion	509850	14.8	16.8	10	1755	1 год	156	25.974	156	25974	4387.5	65000	6581.25	97500	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 2610Ач (14,8В) Li-Ion	715800	14.8	16.8	10	2610	1 год	194.9	4s58r	232	38628	6525	96600	9787.5	145000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 3510Ач (14,8В) Li-Ion	1006800	14.8	16.8	10	3510	1 год	262.1	4s78r	312	51948	8775	130000	13162.5	195000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 12В 5220Ач (14,8В) Li-Ion	1491000	14.8	16.8	10	5220	1 год	389.8	4s116r	464	77526	13050	194000	19575	290000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503004116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 45Ач (18,5В) Li-Ion	30250	18.5	21	12.5	45	1 год	4	2.5 5s1r	5	833	112.5	2090	168.75	3130	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 90Ач (18,5В) Li-Ion	63270	18.5	21	12.5	90	1 год	10	6.4 5s2r	10	1665	225	4170	337.5	6250	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 135Ач (18,5В) Li-Ion	85840	18.5	21	12.5	135	1 год	15	24.98	15	2498	337.5	6250	506.25	9370	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 180Ач (18,5В) Li-Ion	108420	18.5	21	12.5	180	1 год	20	33.30	20	3330	450	8330	675	12500	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 270Ач (18,5В) Li-Ion	153790	18.5	21	12.5	270	1 год	30	49.95	30	4995	675	12500	1012.5	18800	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 360Ач (18,5В) Li-Ion	198950	18.5	21	12.5	360	1 год	40	66.60	40	6660	900	16700	1350	25000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 540Ач (18,5В) Li-Ion	274100	18.5	21	12.5	540	1 год	50.4	5s12r	60	9990	1350	25000	2025	37500	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 720Ач (18,5В) Li-Ion	335940	18.5	21	12.5	720	1 год	80	67.2 5s16r	80	13320	1800	33300	2700	50000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 900Ач (18,5В) Li-Ion	386290	18.5	21	12.5	900	1 год	100	84.5s20r	100	16650	2250	41700	3375	62500	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 1080Ач (18,5В) Li-Ion	425390	18.5	21	12.5	1080	1 год	120	100.8 5s24r	120	19980	2700	50000	4050	75000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 1395Ач (18,5В) Li-Ion	506550	18.5	21	12.5	1395	1 год	155	25.808	155	25808	3487.5	64600	5231.25	96800	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 1755Ач (18,5В) Li-Ion	633900	18.5	21	12.5	1755	1 год	195	32.468	195	32468	4387.5	81200	6581.25	122000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 2610Ач (18,5В) Li-Ion	936600	18.5	21	12.5	2610	1 год	243.6	5s58r	290	48285	6525	121000	9787.5	182000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 3510Ач (18,5В) Li-Ion	1252500	18.5	21	12.5	3510	1 год	327.6	5s78r	390	64935	8775	163000	13162.5	244000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 16В 5220Ач (18,5В) Li-Ion	1860600	18.5	21	12.5	5220	1 год	487.2	5s116r	580	96570	13050	242000	19575	363000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503005116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 45Ач (22,2В) Li-Ion	34940	22.2	25.2	15	45	1 год	5	1.5 6s1r	6	999	112.5	2500	168.75	3750	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503006001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 90Ач (22,2В) Li-Ion	72420	22.2	25.2	15	90	1 год	10	10.1 6s2r	12	1998	225	5000	337.5	7500	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503006002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 135Ач (22,2В) Li-Ion	99690	22.2	25.2	15	135	1 год	15	15.2 6s3r	18	2997	337.5	7500	506.25	11300	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503006003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 180Ач (22,2В) Li-Ion	126740	22.2	25.2	15	180	1 год	20	20.2 6s4r	24	3996	450	9990	675	15000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503006004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 270Ач (22,2В) Li-Ion	181050	22.2	25.2	15	270	1 год	36	59.94	36	5994	675	15000	1012.5	22500	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503006006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 22В 360Ач (22,2В) Li-Ion	231720	22.2	25.2	15	360	1 год	40.4	6s8r	48	7992	900	20000	1350	30000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503006008	45000mAh

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полезный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряда-разряда при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 36В 180Ач (37В) Li-Ion	198950	37	42	25	180	1 год	33.6	10s4p	40	6660	450	16700	675	25000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 270Ач (37В) Li-Ion	274100	37	42	25	270	1 год	50.4	10s6p	60	9990	675	25000	1012.5	37500	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 360Ач (37В) Li-Ion	335940	37	42	25	360	1 год	67.2	10s8p	80	13320	900	33300	1350	50000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 540Ач (37В) Li-Ion	425390	37	42	25	540	1 год	100.8	10s12p	120	19980	1350	50000	2025	75000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 720Ач (37В) Li-Ion	522450	37	42	25	720	1 год	134.4	10s16p	160	26640	1800	66600	2700	99900	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 900Ач (37В) Li-Ion	649800	37	42	25	900	1 год	168	10s20p	200	33300	2250	83300	3375	125000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 1080Ач (37В) Li-Ion	777300	37	42	25	1080	1 год	201.6	10s24p	240	39960	2700	99900	4050	150000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 1395Ач (37В) Li-Ion	1000350	37	42	25	1395	1 год	260.4	10s31p	310	51615	3487.5	130000	5231.25	194000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 1755Ач (37В) Li-Ion	1255200	37	42	25	1755	1 год	327.6	10s39p	390	64935	4387.5	163000	6581.25	244000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 2610Ач (37В) Li-Ion	1860600	37	42	25	2610	1 год	487.2	10s58p	580	96570	6525	242000	9787.5	363000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 3510Ач (37В) Li-Ion	2497800	37	42	25	3510	1 год	655.2	10s78p	780	129870	8775	325000	13162.5	488000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 5220Ач (37В) Li-Ion	3708450	37	42	25	5220	1 год	974.4	10s116p	1160	193140	13050	483000	19575	725000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 6975Ач (37В) Li-Ion	4950900	37	42	25	6975	1 год	1302	10s155p	1550	258075	17437.5	646000	26156.25	968000	17437.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010155	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 8685Ач (37В) Li-Ion	6161700	37	42	25	8685	1 год	1621.2	10s193p	1930	321345	21712.5	804000	32568.75	1210000	21712.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010193	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 36В 12150Ач (37В) Li-Ion	8614800	37	42	25	12150	1 год	2268	10s270p	2700	449550	30375	1130000	45662.5	1690000	30375	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503010270	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 45Ач (40,7В) Li-Ion	57510	40,7	46,2	27,5	45	1 год	9.3	11s1r	11	1832	112.5	4580	168.75	6870	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 90Ач (40,7В) Li-Ion	117580	40,7	46,2	27,5	90	1 год	18.6	11s2p	22	3663	225	9160	337.5	13800	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 135Ач (40,7В) Li-Ion	167420	40,7	46,2	27,5	135	1 год	27.8	11s3p	33	5495	337.5	13800	506.25	20700	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 180Ач (40,7В) Li-Ion	216440	40,7	46,2	27,5	180	1 год	37	11s4p	44	7326	450	18400	675	27500	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 270Ач (40,7В) Li-Ion	299220	40,7	46,2	27,5	270	1 год	55.5	11s6p	66	10989	675	27500	1012.5	41300	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 360Ач (40,7В) Li-Ion	357490	40,7	46,2	27,5	360	1 год	74	11s8p	88	14652	900	36700	1350	55000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 540Ач (40,7В) Li-Ion	443390	40,7	46,2	27,5	540	1 год	110.9	11s12p	132	21978	1350	55000	2025	82500	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 720Ач (40,7В) Li-Ion	573450	40,7	46,2	27,5	720	1 год	147.9	11s16p	176	29304	1800	73300	2700	110000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 900Ач (40,7В) Li-Ion	713550	40,7	46,2	27,5	900	1 год	184.8	11s20p	220	36630	2250	91600	3375	138000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 1080Ач (40,7В) Li-Ion	853800	40,7	46,2	27,5	1080	1 год	221.3	11s24p	264	43956	2700	110000	4050	165000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 1395Ач (40,7В) Li-Ion	1099200	40,7	46,2	27,5	1395	1 год	286.5	11s31p	341	56777	3487.5	142000	5231.25	213000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 1755Ач (40,7В) Li-Ion	1397550	40,7	46,2	27,5	1755	1 год	360.4	11s39p	429	71429	4387.5	179000	6581.25	269000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 2610Ач (40,7В) Li-Ion	2045400	40,7	46,2	27,5	2610	1 год	536	11s58p	638	106227	6525	266000	9787.5	399000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 3510Ач (40,7В) Li-Ion	2746350	40,7	46,2	27,5	3510	1 год	707.8	11s78p	858	142857	8775	353000	13162.5	536000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 5220Ач (40,7В) Li-Ion	4078050	40,7	46,2	27,5	5220	1 год	1071.9	11s116p	1276	212454	13050	532000	19575	797000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 6975Ач (40,7В) Li-Ion	5444850	40,7	46,2	27,5	6975	1 год	1432.2	11s155p	1705	283883	17437.5	710000	26156.25	1070000	17437.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011155	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 8685Ач (40,7В) Li-Ion	6776700	40,7	46,2	27,5	8685	1 год	1783.4	11s193p	2123	353480	21712.5	844000	32568.75	1330000	21712.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011193	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 40В 12150Ач (40,7В) Li-Ion	9475050	40,7	46,2	27,5	12150	1 год	2494.8	11s270p	2970	494505	30375	1240000	45562.5	1860000	30375	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503011270	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 45Ач (48,1В) Li-Ion	66460	48,1	54,6	32,5	45	1 год	11	13s1r	13	2165	112.5	5420	168.75	8120	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 90Ач (48,1В) Li-Ion	135690	48,1	54,6	32,5	90	1 год	21.9	13s2p	26	4329	225	10900	337.5	16300	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 135Ач (48,1В) Li-Ion	194470	48,1	54,6	32,5	135	1 год	32.8	13s3p	39	6494	337.5	16300	506.25	24400	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 180Ач (48,1В) Li-Ion	246180	48,1	54,6	32,5	180	1 год	43.7	13s4p	52	8658	450	21700	675	32500	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 270Ач (48,1В) Li-Ion	330340	48,1	54,6	32,5	270	1 год	65.6	13s6p	78	12987	675	32500	1012.5	48800	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 360Ач (48,1В) Li-Ion	395120	48,1	54,6	32,5	360	1 год	87.4	13s8p	104	17316	900	43300	1350	65000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 540Ач (48,1В) Li-Ion	509550	48,1	54,6	32,5	540	1 год	131.1	13s12p	156	25974	1350	65000	2025	97500	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 720Ач (48,1В) Li-Ion	678450	48,1	54,6	32,5	720	1 год	174.8	13s16p	208	34632	1800	86600	2700	130000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 900Ач (48,1В) Li-Ion	841050	48,1	54,6	32,5	900	1 год	218.4	13s20p	260	43290	2250	109000	3375	163000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 1080Ач (48,1В) Li-Ion	1006800	48,1	54,6	32,5	1080	1 год	262.1	13s24p	312	51948	2700	130000	4050	195000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503013024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 48В 1395Ач (48,1В) Li-Ion	1296750	48,1	54,6</																			

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряжение номинальное, В	Напряжение макс. (полный заряд), В	Напряжение мин. (полный разряд), В	Емкость, Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоемкость, Втч	Макс. продолж. токи разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. А	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 65B 45Aч (66.6B) Li-Ion	89250	66.6	75.6	45	45	1 год	15.2	18s1p	18	2997	112.5	7500	168.75	11300	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 90Aч (66.6B) Li-Ion	181050	66.6	75.6	45	90	1 год	30.3	18s2p	36	5994	225	15000	337.5	22500	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 135Aч (66.6B) Li-Ion	253420	66.6	75.6	45	135	1 год	45.4	18s3p	54	8991	337.5	22500	506.25	33800	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 180Aч (66.6B) Li-Ion	312570	66.6	75.6	45	180	1 год	60.5	18s4p	72	11988	450	30000	675	45000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 270Aч (66.6B) Li-Ion	403390	66.6	75.6	45	270	1 год	90.8	18s6p	108	17982	675	45000	1012.5	67500	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 360Aч (66.6B) Li-Ion	471450	66.6	75.6	45	360	1 год	121	18s8p	144	23976	900	60000	1350	90000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 540Aч (66.6B) Li-Ion	700950	66.6	75.6	45	540	1 год	181.5	18s12p	216	35964	1350	90000	2025	135000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 720Aч (66.6B) Li-Ion	930300	66.6	75.6	45	720	1 год	242	18s16p	288	47952	1800	120000	2700	180000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 900Aч (66.6B) Li-Ion	1159650	66.6	75.6	45	900	1 год	302.4	18s20p	360	59940	2250	150000	3375	225000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 1080Aч (66.6B) Li-Ion	1389000	66.6	75.6	45	1080	1 год	362.9	18s24p	432	71928	2700	180000	4050	270000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 1395Aч (66.6B) Li-Ion	1790550	66.6	75.6	45	1395	1 год	468.8	18s31p	558	92907	3487.5	233000	5231.25	349000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 1755Aч (66.6B) Li-Ion	2249250	66.6	75.6	45	1755	1 год	589.7	18s39p	702	116883	4387.5	293000	6581.25	439000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 2610Aч (66.6B) Li-Ion	3338850	66.6	75.6	45	2610	1 год	877	18s58p	1044	173826	6525	435000	9787.5	652000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 3510Aч (66.6B) Li-Ion	4485900	66.6	75.6	45	3510	1 год	1179.4	18s78p	1404	237766	8775	585000	13162.5	877000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 5220Aч (66.6B) Li-Ion	6665100	66.6	75.6	45	5220	1 год	1754	18s116p	2088	347652	13050	870000	19575	1310000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 6975Aч (66.6B) Li-Ion	8901600	66.6	75.6	45	6975	1 год	2343.6	18s155p	2790	464535	17437.5	1170000	26156.25	1750000	17437.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018155	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 65B 8685Aч (66.6B) Li-Ion	11080950	66.6	75.6	45	8685	1 год	2918.2	18s193p	3474	578421	21712.5	1450000	32568.75	2170000	21712.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503018193	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 45Aч (74B) Li-Ion	97980	74	84	50	45	1 год	16.8	20s1p	20	3330	112.5	8330	168.75	12500	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 90Aч (74B) Li-Ion	198950	74	84	50	90	1 год	33.6	20s2p	40	6660	225	16700	337.5	25000	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 135Aч (74B) Li-Ion	274100	74	84	50	135	1 год	50.4	20s3p	60	9990	337.5	25000	506.25	37500	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 180Aч (74B) Li-Ion	335940	74	84	50	180	1 год	67.2	20s4p	80	13320	450	33300	675	50000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 270Aч (74B) Li-Ion	425390	74	84	50	270	1 год	100.8	20s6p	120	19980	675	50000	1012.5	75000	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 360Aч (74B) Li-Ion	522450	74	84	50	360	1 год	134.4	20s8p	160	26640	900	66600	1350	99900	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 540Aч (74B) Li-Ion	777300	74	84	50	540	1 год	201.6	20s12p	240	39960	1350	99900	2025	150000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 720Aч (74B) Li-Ion	1032150	74	84	50	720	1 год	268.8	20s16p	320	53280	1800	134000	2700	200000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 900Aч (74B) Li-Ion	1287000	74	84	50	900	1 год	336	20s20p	400	66600	2250	167000	3375	250000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 1080Aч (74B) Li-Ion	1542000	74	84	50	1080	1 год	403.2	20s24p	480	79920	2700	200000	4050	300000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 1395Aч (74B) Li-Ion	1987950	74	84	50	1395	1 год	520.8	20s31p	620	103230	3487.5	259000	5231.25	388000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 1755Aч (74B) Li-Ion	2497800	74	84	50	1755	1 год	655.2	20s39p	780	129870	4387.5	325000	6581.25	489000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 2610Aч (74B) Li-Ion	3708450	74	84	50	2610	1 год	974.4	20s58p	1160	193140	6525	483000	9787.5	725000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 3510Aч (74B) Li-Ion	4982850	74	84	50	3510	1 год	1310.4	20s78p	1560	259740	8775	650000	13162.5	975000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 5220Aч (74B) Li-Ion	7404150	74	84	50	5220	1 год	1948.8	20s116p	2320	386280	13050	960000	19575	1450000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020116	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 6975Aч (74B) Li-Ion	9889200	74	84	50	6975	1 год	2604	20s155p	3100	516150	17437.5	1300000	26156.25	1940000	17437.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020155	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 72B 8685Aч (74B) Li-Ion	12310650	74	84	50	8685	1 год	3242.4	20s193p	3860	642690	21712.5	1610000	32568.75	2420000	21712.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503020193	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 45Aч (81.4B) Li-Ion	117580	81.4	92.4	55	45	1 год	18.5	22s1p	22	3663	112.5	9160	168.75	13800	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 90Aч (81.4B) Li-Ion	216440	81.4	92.4	55	90	1 год	37	22s2p	44	7326	225	18400	337.5	27500	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 135Aч (81.4B) Li-Ion	299320	81.4	92.4	55	135	1 год	55.5	22s3p	66	10989	337.5	27500	506.25	41300	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 180Aч (81.4B) Li-Ion	357990	81.4	92.4	55	180	1 год	74	22s4p	88	14652	450	36700	675	55000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 270Aч (81.4B) Li-Ion	443390	81.4	92.4	55	270	1 год	110.9	22s6p	132	21978	675	55000	1012.5	82500	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 360Aч (81.4B) Li-Ion	573450	81.4	92.4	55	360	1 год	147.9	22s8p	176	29304	900	73300	1350	110000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 540Aч (81.4B) Li-Ion	853800	81.4	92.4	55	540	1 год	221.8	22s12p	264	43956	1350	110000	2025	165000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 720Aч (81.4B) Li-Ion	1134150	81.4	92.4	55	720	1 год	295.7	22s16p	352	58608	1800	147000	2700	220000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 900Aч (81.4B) Li-Ion	1414500	81.4	92.4	55	900	1 год	369.6	22s20p	440	73260	2250	184000	3375	275000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503022020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 80B 1080Aч (81.4B) Li-Ion	1695000	81.4	92.4	55	1080	1 год	443.6	22s24p	528	87912	2700											

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние, В	Напряжен ие макс. (полий заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергое мкость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда до 5 сек. А	Пик.мощ. разряда до 5 сек. Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заря-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 110В 90Ач (111В) L-Ion	274100	111	126	75	90	1 год	50.4	30s2p	60	9990	225	25000	337.5	37500	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 135Ач (111В) L-Ion	362530	111	126	75	135	1 год	75.6	30s3p	90	14985	337.5	37500	506.25	56200	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 180Ач (111В) L-Ion	425390	111	126	75	180	1 год	100.8	30s4p	120	19980	450	50000	675	75000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 270Ач (111В) L-Ion	586200	111	126	75	270	1 год	151.2	30s6p	180	29970	675	75000	1012.5	113000	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 360Ач (111В) L-Ion	777300	111	126	75	360	1 год	201.6	30s8p	240	39960	900	99900	1350	150000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 540Ач (111В) L-Ion	1159650	111	126	75	540	1 год	302.4	30s12p	360	59940	1350	150000	2025	225000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 720Ач (111В) L-Ion	1542000	111	126	75	720	1 год	403.2	30s16p	480	79920	1800	200000	2700	300000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 900Ач (111В) L-Ion	1924200	111	126	75	900	1 год	504	30s20p	600	99900	2250	250000	3375	375000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 1080Ач (111В) L-Ion	2306550	111	126	75	1080	1 год	604.8	30s24p	720	119880	2700	300000	4050	450000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 1395Ач (111В) L-Ion	2975700	111	126	75	1395	1 год	781.2	30s31p	930	154845	3487.5	388000	5231.25	581000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 1755Ач (111В) L-Ion	3740250	111	126	75	1755	1 год	982.8	30s39p	1170	194805	4387.5	488000	6581.25	731000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 2610Ач (111В) L-Ion	5556300	111	126	75	2610	1 год	1446.6	30s58p	1740	289710	6525	725000	9787.5	1090000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 3510Ач (111В) L-Ion	7467900	111	126	75	3510	1 год	1965.6	30s78p	2340	389610	8775	975000	13162.5	1470000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 5220Ач (111В) L-Ion	11100000	111	126	75	5220	1 год	2923.2	30s116p	3480	579420	13005	1450000	19575	2180000	13005	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 6975Ач (111В) L-Ion	14827500	111	126	75	6975	1 год	3906	30s155p	4650	742225	17437.5	1940000	26156.25	2910000	17437.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030015	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 110В 8685Ач (111В) L-Ion	18459600	111	126	75	8685	1 год	4863.6	30s193p	5790	964035	21712.5	2420000	32568.75	3620000	21712.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030019	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 45Ач (122.1В) L-Ion	185310	122.1	138.6	82.5	45	1 год	27.7	33s1p	33	5495	112.5	13800	168.75	20700	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030001	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 90Ач (122.1В) L-Ion	306370	122.1	138.6	82.5	90	1 год	55.5	33s2p	66	10989	225	27500	337.5	41300	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030002	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 135Ач (122.1В) L-Ion	392910	122.1	138.6	82.5	135	1 год	83.2	33s3p	99	16484	337.5	41300	506.25	61900	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 180Ач (122.1В) L-Ion	448430	122.1	138.6	82.5	180	1 год	110.9	33s4p	132	21978	450	55000	675	82500	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 270Ач (122.1В) L-Ion	656250	122.1	138.6	82.5	270	1 год	166.4	33s6p	198	32967	675	82500	1012.5	124000	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 360Ач (122.1В) L-Ion	866400	122.1	138.6	82.5	360	1 год	221.8	33s8p	264	43956	900	110000	1350	165000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 540Ач (122.1В) L-Ion	1287000	122.1	138.6	82.5	540	1 год	332.7	33s12p	396	65934	1350	165000	2025	248000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 720Ач (122.1В) L-Ion	1707600	122.1	138.6	82.5	720	1 год	443.6	33s16p	528	87912	1800	220000	2700	330000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 900Ач (122.1В) L-Ion	2128050	122.1	138.6	82.5	900	1 год	554.4	33s20p	660	109890	2250	275000	3375	413000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 1080Ач (122.1В) L-Ion	2548650	122.1	138.6	82.5	1080	1 год	665.3	33s24p	792	131868	2700	330000	4050	495000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 1395Ач (122.1В) L-Ion	3284700	122.1	138.6	82.5	1395	1 год	859.4	33s31p	1023	170330	3487.5	426000	5231.25	639000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 1755Ач (122.1В) L-Ion	4125750	122.1	138.6	82.5	1755	1 год	1081.1	33s39p	1287	214286	4387.5	536000	6581.25	804000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 2610Ач (122.1В) L-Ion	6123300	122.1	138.6	82.5	2610	1 год	1607.8	33s58p	1914	318681	6525	797000	9787.5	1200000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 3510Ач (122.1В) L-Ion	828150	122.1	138.6	82.5	3510	1 год	2162.2	33s78p	2574	429571	8775	1080000	13162.5	1610000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 5220Ач (122.1В) L-Ion	12221400	122.1	138.6	82.5	5220	1 год	3215.6	33s116p	3828	637362	13050	1600000	19575	2400000	13050	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 6975Ач (122.1В) L-Ion	16321650	122.1	138.6	82.5	6975	1 год	4296.6	33s155p	5115	851648	17437.5	2130000	26156.25	3200000	17437.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030015	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 120В 8685Ач (122.1В) L-Ion	20316900	122.1	138.6	82.5	8685	1 год	5350	33s193p	6369	1060439	21712.5	2660000	32568.75	3980000	21712.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030019	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 45Ач (144.3В) L-Ion	212370	144.3	163.8	97.5	45	1 год	32.8	39s1p	39	6494	112.5	16300	168.75	24400	112.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030901	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 90Ач (144.3В) L-Ion	341430	144.3	163.8	97.5	90	1 год	65.6	39s2p	78	12987	225	32500	337.5	48800	225	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030902	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 135Ач (144.3В) L-Ion	427030	144.3	163.8	97.5	135	1 год	98.3	39s3p	117	19481	337.5	48800	506.25	73100	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030903	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 180Ач (144.3В) L-Ion	522450	144.3	163.8	97.5	180	1 год	131.1	39s4p	156	25974	450	65000	675	97500	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030904	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 270Ач (144.3В) L-Ion	770850	144.3	163.8	97.5	270	1 год	196.6	39s6p	234	38961	675	97500	1012.5	147000	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030906	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 360Ач (144.3В) L-Ion	1019400	144.3	163.8	97.5	360	1 год	262.1	39s8p	312	51948	900	130000	1350	195000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030908	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 540Ач (144.3В) L-Ion	1516500	144.3	163.8	97.5	540	1 год	393.2	39s12p	468	77922	1350	195000	2025	293000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030912	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 720Ач (144.3В) L-Ion	2013450	144.3	163.8	97.5	720	1 год	524.2	39s16p	624	103986	1800	260000	2700	390000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030916	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 900Ач (144.3В) L-Ion	2510400	144.3	163.8	97.5	900	1 год	655.2	39s20p	780	129870	2250	325000	3375	488000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503030920	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 144В 1080Ач (144.3В) L-Ion	3007500	144.3	163.8	97.5	1080	1 год	786.3	39s24p</														

Наименование продукции	Цена без НДС, руб.	Напряже ние номинал ьное, В	Напряжен ие макс. (полный заряд), В	Напряжен ие мин. (полный разряд), В	Емкость , Ач	Гарантия	Вес, кг	Формула батареи	Всего эл-ов, шт.	Энергоём кость, Вт*ч	Макс. продолж. ток разряда, А	Макс. продолж. мощ. разряда, Вт	Пик.ток разряда - до 5 сек., А	Пик.мощ. разряда - до 5 сек., Вт	Макс. ток заряда, А	Кол-во циклов заряд-разряд при 1С (с остатком 70% емкости)	Температура разряда	Температура заряда	Температура хранения	Размеры	Артикул	Модель элементов
Литий-ионный аккумулятор 650В 135Ач (651.2В) Li-ion	1758000	651.2	739.2	440	135	1 год	443.6	176s3p	528	87912	337.5	220000	506.25	330000	337.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176003	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 180Ач (651.2В) Li-ion	2318700	651.2	739.2	440	180	1 год	591.4	176s4p	704	117216	450	294000	675	440000	450	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176004	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 270Ач (651.2В) Li-ion	3440250	651.2	739.2	440	270	1 год	887.1	176s6p	1056	175824	675	440000	1012.5	660000	675	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176006	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 360Ач (651.2В) Li-ion	4561650	651.2	739.2	440	360	1 год	1182.8	176s8p	1408	234432	900	587000	1350	880000	900	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176008	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 540Ач (651.2В) Li-ion	6804600	651.2	739.2	440	540	1 год	1774.1	176s12p	2112	351648	1350	880000	2025	1320000	1350	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176012	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 720Ач (651.2В) Li-ion	9047550	651.2	739.2	440	720	1 год	2365.5	176s16p	2816	468864	1800	1180000	2700	1760000	1800	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176016	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 900Ач (651.2В) Li-ion	11290350	651.2	739.2	440	900	1 год	2956.8	176s20p	3520	586080	2250	1470000	3375	2200000	2250	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176020	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 1080Ач (651.2В) Li-ion	13533450	651.2	739.2	440	1080	1 год	3548.2	176s24p	4224	703296	2700	1760000	4050	2640000	2700	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176024	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 1395Ач (651.2В) Li-ion	17458650	651.2	739.2	440	1395	1 год	4583.1	176s31p	5456	908424	3487.5	2280000	5231.25	3410000	3487.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176031	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 1755Ач (651.2В) Li-ion	21944400	651.2	739.2	440	1755	1 год	5765.8	176s39p	6864	1142856	4387.5	2860000	6581.25	4290000	4387.5	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176039	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 2610Ач (651.2В) Li-ion	32598450	651.2	739.2	440	2610	1 год	8574.8	176s58p	10208	1699632	6525	4250000	9787.5	6380000	6525	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176058	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм
Литий-ионный аккумулятор 650В 3510Ач (651.2В) Li-ion	43813200	651.2	739.2	440	3510	1 год	11532	176s78p	13728	2285712	8775	5720000	13162.5	8580000	8775	>6000	-20 - 50 °C	-5 - 45 °C	-0 - 40 °C	по дог.	1024503176078	45000mAh Китай Класс А 320x100x13мм

Аккумулятор может быть изготовлен:

- в виде нескольких соединяемых блоков для удобства размещения и транспортировки
- любой формы
- с платой защиты (BMS) от перегрузки, перезаряда, переразряда, КЗ, перегрева и т.п.
- с платой балансировки, обеспечивающей равномерность заряда ячеек
- с системой принудительного охлаждения
- с системой принудительного подогрева для работы при низких температурах
- с индикатором напряжения, силы тока, остатка заряда и т.п.
- с необходимой степенью IP защиты корпуса

Любой АКБ из списка может быть укомплектован зарядным устройством.

Работаем без НДС.

При заказе аккумулятора в разобранном виде **скидка 15%**. При оплате наличными **скидка 7%**.

Выгодные схемы сотрудничества и партнёрства. По всем вопросам звоните **+7 (861) 290-35-22**

Для заявок: info@carbonbike.ru